

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

2019

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Budapest

2020

Bevezetés	1
Eredmények	1
Gyógyszermérgezések	3
Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések	3
Növényvédőszer-mérgezések	3
Kábítószer fogyasztásból adódó mérgezések	4
Alkoholmérgezés	4
Növényi és gombamérgezések, valamint biocidokkal történt mérgezések	4
Ábrák, táblázatok	6
Függelék	18

BEVEZETÉS

A humán mérgezési esetekre vonatkozó adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettséget a *kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény* és a *veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet* írja elő. Utóbbi alapján, az ország területén előforduló bármilyen eredetű vegyi anyag okozta emberi mérgezési esetet – ideértve az orvosi ellátás nélkül halált eredményező heveny mérgezési eseteket is – jelenteni kell a rendelet 12. számú mellékletével (lásd: Függelék 1. ábra) azonos adattartalommal. A mérgezést az esetet lezáró orvosnak, illetőleg egészségügyi intézménynek kell jelentenie a mérgezett intézetből történő elbocsátását vagy esetleges elhalálozását követő egy héten belül elektronikusan, az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági Szakrendszerében (OSZIR-KBIR). A bejelentett mérgezési esetek fogadását és feldolgozását, valamint az ezzel kapcsolatos – az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban (OSAP) 1570-es számon nyilvántartott – éves jelentés készítését a Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) végzi.

Az elektronikus bejelentés kötelezősége az OSZIR-KBIR 2012-es indulása óta áll fenn, mely bejelentési mód a Hatóság részére könnyebben nyomon követhetővé és ellenőrizhetővé teszi a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint – kötelezőségek, megfelelés-ellenőrzések rendszerbe való beépítésével – jelentősen csökkenti, bizonyos esetekben megakadályozza az adathiányos, ezáltal statisztikai szempontból értékelhetetlen bejelentések fogadását. Szükséges megemlíteni, hogy a megküldött bejelentések az elektronikus bejelentési mód ellenére is tartalmazhatnak téves (pl. a mérgezés módjának helytelen megválasztása) vagy kiegészítésre szoruló adatokat (pl. mérgezést okozó anyagok megnevezése), melyekre vonatkozóan az ETTSZ a beküldött epikrízis alapján korrekciót végez, ha az epikrízis adattartalma ezt nem teszi lehetővé hiánypótlást kér a bejelentőtől.

A mérgezési esetek nemek és korcsoportok (12 csoport) szerint kerülnek feldolgozásra. Ezen túlmenően olyan értékelési szempontok finomítják a statisztikát, mint a mérgezett lakhelye szerinti megye (19 megye és Budapest), a mérgezést előidéző anyag kategóriája (gyógyszer, ipari és háztartási szer, növényvédő szer, kábítószer, egyéb anyag), a mérgezés módja (véletlen, öngyilkos, élvezeti/függő, egyéb) és kimenetele (halálos, nem halálos). A feldolgozás a nem, kor, megye, mód és kimenetel tekintetében automatikus, tehát a mérgezési esetet bejelentő egészségügyi szolgáltató által kiválasztott érték automatikusan elfogadásra kerül, a mérgezést okozó anyag kategorizálását az ETTSZ végzi.

Az adatokból készült OSAP jelentés az országos tisztifőorvosnak és a Központi Statisztikai Hivatalnak kerül megküldésre.

EREDMÉNYEK

A 2019-es évben 25 814 mérgezési esetet jelentettek a mérgezetten egészségügyi ellátásában részt vevő orvosok, intézmények, ami 2 230-cal több, mint az előző éves esetszám. A bejelentett esetszám az előző évhez képest az alkohol- és kábítószer-mérgezés, valamint az ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések tekintetében emelkedett. A halálos mérgezések száma 75 volt.

A mérgezések fő indítéka az összes mérgezést tekintve 2019-ben is az élvezeti/függő cél volt, az esetek 66% került kiváltó okként megjelölésre, míg öngyilkossági kísérlet következményeként 18%-ban fordult elő mérgezés. Véletlen mérgezés az esetek 13%-ában, egyéb indítékból (foglalkozási, kriminális, pontosan nem meghatározható, ismeretlen) bekövetkezett mérgezés az összes eset 2%-ban fordult elő (lásd: 1. és 2. táblázat). Az öngyilkossági szándékból és egyéb indok miatt bekövetkezett mérgezések a nők körében voltak gyakoribbak (62% és 51%), az élvezeti/függő és véletlen mérgezések tekintetében pedig a férfiak érintettsége volt nagyobb (77% és 56%). Az összes mérgezést tekintve a férfiak körében kétszer nagyobb volt a mérgezések gyakorisága.

A legtöbb mérgezés, a bejelentett esetek 55%-a alkohollal történt. Gyógyszerekkel az esetek 27%-ában, ipari és háztartási szerekkel az esetek 7%-ban, kábítószerekkel az esetek 8%-ban, egyéb anyagokkal az esetek 2%-ában történt mérgezés. A növényvédő szerekkel történt és bejelentett mérgezések aránya nem érte el a 0,5%-ot sem (lásd: 1. ábra, 3. és 4. táblázat). A gyógyszermérgezések 59%-a öngyilkossági kísérletből adódott (lásd: 2. ábra, 5. táblázat). Az ipari és háztartási szereknél, illetve egyéb anyagok esetén a véletlen mérgezések jelentős dominanciája figyelhető meg (84%, illetve 83%), növényvédő szereknél a mérgezések 63%-a véletlen, 37%-a öngyilkossági kísérlet következménye volt, kábítószer- és alkoholmérgezés tekintetében pedig az élvezeti/függő cél volt a fő kiváltó ok (92%, illetve 93%).

A gyógyszermérgezés jellemzően a nők körében volt gyakoribb, a többi anyagcsoport esetében a férfiak érintettsége volt nagyobb.

A halálos kimenetelű mérgezések főként gyógyszermérgezésből (48%) és ipari és háztartási szerekkel történt mérgezésekből (31%) adódtak (lásd: 4. táblázat).

Kor szerinti elemzést illetően megállapítható, hogy a mérgezések közel fele a 25 és 54 év közötti korosztályt érintette. Ez a korosztály három korcsoportot ölel fel, ahol a mérgezések közel azonos gyakorisággal fordultak elő és indítékukat tekintve is hasonló eloszlást mutattak. Mind a három korcsoportban az esetek legalább 90%-át az élvezeti/függő cél és az öngyilkosság miatt bekövetkezett mérgezések összesített aránya adta. A 15-24 évesek (16%) és az 55-74 év felettek (24%) körében bekövetkezett mérgezések esetében az élvezeti/függő cél volt a mérgezés fő kiváltó oka, a 75 év felettek (3%) esetében azonban már legnagyobb esetszámmal az öngyilkossági szándék miatt bekövetkezett mérgezések fordultak elő (lásd: 3. ábra, 6. táblázat).

A gyermekmérgezések (0-14 éves korig) az összes mérgezés 8%-át tették ki 2019-ben, ami 1 529 esetet jelentett. Legveszélyeztetettebb az 1-4 éves korosztály, ahol a gyermekmérgezések 54%-a fordult elő (lásd: 3. ábra, 6. táblázat). Kiemelendő, hogy a mosógél kapszulákkal történt mérgezések 3 kivételével gyermekek körében, azon belül is több mint 85%-ban (158 eset) az 1-4 éves korcsoportban fordultak elő (lásd: Függelék 11-20. táblázat). A 10-14 évesek körében már élvezeti/függő szándék miatti vagy szuicid mérgezések is előfordulnak. 2019-ben 127 szuicid esetet jelentettek az egészségügyi ellátásban részt vevő orvosok, intézmények, mely 110 esetben lányok körében történt és többségében gyógyszermérgezés volt. Élezeti/függő szándék miatt bekövetkezett mérgezés 260 esetben történt 10-14 között gyerekekkel, 145 lányok és 115 fiúk körében, többségében alkohollal vagy kábítószerrel (lásd: Függelék táblázatai).

Megyei bontásban vizsgálva, a legtöbb mérgezés budapesti lakosok körében történt, ezt követik a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakhelyű mérgezettek. 10 000 lakosra vonatkoztatva

viszont Hajdú-Bihar, Csongrád és Nógrád megye esetében volt a legmagasabb a mérgezések számának aránya a többi megyével összehasonlítva (lásd: 5. és 6. ábra, 7. és 8. táblázat).

Gyógyszermérgezések

A bejelentett gyógyszermérgezések száma és aránya továbbra is csökkenő tendenciát mutat az elmúlt évekkel összehasonlítva: a 2013-ban tapasztalható 56%-os arányról (10 285 eset) 2019-re 27%-ra (6 928 eset) esett vissza (lásd: 3. táblázat). A gyógyszermérgezetek 40%-a férfi, 60%-a nő volt, s az esetek 60%-a öngyilkosság miatt következett be (lásd: 7. ábra, 1. és 5. táblázat). A szuicid mérgezések egyharmada férfiak, kétharmada nők körében történt. A véletlen gyógyszermérgezések gyakorisága 10%, az élvezeti/függő indok okozta mérgezéseké pedig 25% volt. Halállal 36 gyógyszermérgezés végződött, ami az összes haláleset 48%-a. 36 halálesetből 31 szuicid mérgezéseknél következett be, 12 a férfiak, 19 a nők körében (lásd: 4. táblázat, 8. táblázat).

A gyógyszereken belül a legtöbb mérgezési (45%) és a legtöbb haláleset központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel (ATC-N) történt. Nagyobb arányban képviseltetik magukat még a kardiovaszkuláris rendszerre ható szerek (ATC-C), melyekkel az esetek 3%-ában történt mérgezés. A többi csoportba tartozó gyógyszerekkel történt mérgezés viszonylag alacsony esetszámmal szerepel, sokkal inkább jellemző a mérgezések során a gyógyszerek keverése vagy alkohollal történő egyidejű használata (lásd: 8. táblázat).

Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések

Az ipari és háztartási anyagokkal történt mérgezések az összes mérgezés 7%-át teszik ki (1 862 eset). A nemek közötti különbség a mérgezési esetek gyakoriságát tekintve nem számottevő (lásd: 3. táblázat). Ipari és háztartási szerekkel 23 haláleset történt, ebből 12 a férfiak és 11 a nők körében. A 23 halálesetből 15 szuicid szándék miatt, 7 véletlenül és 1 élvezeti/függő cél miatt bekövetkezett mérgezés volt (lásd: 9. táblázat). A véletlen mérgezések jelentős túlsúlya az ipari és háztartási szereken belüli alcsoportok mindegyikénél megfigyelhető (lásd: 8. ábra, 9. táblázat), kivéve az etilén-glikol esetében, ahol magasabb a szuicid szándék miatti mérgezések aránya. Az etilén-glikol mellett a hypo tartalmú szerek és a savak esetében szintén magas az öngyilkossági szándék miatt történt mérgezések aránya.

Az ipari és háztartási szereken belül gázokkal történt a legtöbb mérgezést, csakúgy, mint az elmúlt években. Ezen mérgezések jelentős részét szén-monoxid okozta. Kiemelendő a 2019-es év során bejelentett 185 mosógél kapszula mérgezés, mely 3 kivételével gyermekek körében, azon belül is több mint 85%-ban (158 eset) az 1-4 éves korcsoportban fordult elő. Fentiekén kívül etilén-glikol, hypo, savak, tisztítószer (mosószer, mosópor, öblítő, stb.), szerves oldószerek, ásványi olajok okoztak még jelentősebb számú mérgezést.

Növényvédőszer-mérgezések

Növényvédő szerekkel 2019-ben összesen 76 mérgezési esetet jelentettek be, ez az összes mérgezés kevesebb, mint 1%-a (lásd: 3. táblázat). A 76 mérgezés közül 48 véletlenül, 28 öngyilkosság miatt következett, 48 férfiak és 28 nők körében (lásd: 10. táblázat). A legtöbb mérgezés rovarölő szerekkel történt (szerves foszforsav észter, piretroid, egyéb inszekticid) a 76 esetből 29 esetben. 7 haláleset fordult elő 2019-ben, mind a 7 öngyilkosság következtében és 1 kivételével férfiak körében.

Kábítószer fogyasztásból adódó mérgezések

2019-ben kábítószer használat miatt 2 123 (8%) akut mérgezett kezeléséről tettek jelentést a betegellátásban részt vevő egészségügyi intézmények (lásd: 3. és 11. táblázat). Halálos kimenetelű mérgezés 3 esetben történt. A férfiak esetében több mint háromszoros volt a mérgezések száma (férfiak: 1 662 eset, nők: 461 eset), s ez az arány az amfetaminok kivételével minden alcsoport tekintetében teljesült (lásd: 9. ábra).

A kábítószeresek közül a biofű, herbál (37%), az amfetaminok (13%), az egyéb (pontosan nem meghatározott vagy ismeretlen típusú) kábítószeresek (15%), és az ismeretlen füves cigaretták (15%) használatából adódott a legtöbb mérgezés, illetve nagy esetszámmal szerepeltek még a kannabinoidok (11%) is. Ezeket követték a kokain (3%), a hallucinogének (3%), az opioidok (2%), a GHB (<1%), a katinonok (<1%) és az egyéb stimulánsok (<1%) okozta mérgezések (lásd: 9. ábra, 11. táblázat).

Korcsoportok bontásában vizsgálva a kábítószer használat miatt bekövetkezett mérgezéseket (lásd: 10. ábra) elmondható, hogy a 10-54 évesek köréből kerül ki a mérgezést szenvedett betegek csaknem egésze, ezen belül pedig a 15-34 éves korcsoportból a mérgezetek háromnegyede.

Alkoholmérgezés

A 2019-ben jelentett összes mérgezési eset 55%-a (14 249 eset) alkoholmérgezés (lásd: 3. táblázat). A bejelentett alkoholmérgezések száma az elmúlt évhez képest 11%-kal emelkedett. Az alkoholmérgezetek több mint háromnegyede (79%) férfi, a mérgezések indítéka az esetek döntő többségében élvezeti/függő. Az elmúlt évben 5 halálos kimenetelű alkoholmérgezést jelentettek, az mind az 5-öt férfiak körében (12. táblázat).

Növényi és gombamérgezések, valamint biocidokkal történt mérgezések

Egyéb, eddig nem említett anyagokkal 576 esetben (1%) történt mérgezés (lásd: 3. táblázat). Ezek közül a legtöbb mérgezés növényekkel (241 eset), gombákkal (98 eset), legális serkentő szerekkel (cigaretta, kávé, energiaital) (75 eset), ismeretlen vagy állati eredetű (egyéb) anyagokkal (73 eset) és rágcsálóiirtó szerekkel (52 eset) fordult elő (lásd: 13. táblázat).

A növényekkel történt mérgezéseket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a mérgezések tetemes része, 241 esetből 218, gyerekekkel történt (lásd: Függelék 41-48. táblázat). A 0-4 éves korosztályból a növényel mérgezetek 78%-a (188 eset) került ki. Rágcsálóiirtó szerekkel történt véletlen mérgezések szintén jelentős hányada a 0-4 évesekkel történt.


1. táblázat: A mérgeзések megoszlása az indítékok figyelembe vételével

Indíték	Mérgeзések					
	FÉRFIAK		NŐK		ÖSSZESEN	
	száma	%	száma	%	száma	%
Véletlen	1930	55,70%	1535	44,30%	3465	13,42%
Öngyilkos	1748	37,65%	2895	62,35%	4643	17,99%
Élvezeti/függő	13117	76,69%	3988	23,31%	17105	66,26%
Egyéb	293	48,75%	308	51,25%	601	2,33%
ÖSSZESEN	17088	66,20%	8726	33,80%	25814	100,00%

2. táblázat: Halálos kimenetelű mérgeзések megoszlása az indítékok figyelembe vételével

Indíték	Mérgeзések					
	FÉRFIAK		NŐK		ÖSSZESEN	
	száma	%	száma	%	száma	%
Véletlen	5	55,56%	4	44,44%	9	12,00%
Öngyilkos	25	45,45%	30	54,55%	55	73,33%
Élvezeti/Függő	8	88,89%	1	11,11%	9	12,00%
Egyéb	1	50,00%	1	50,00%	2	2,67%
ÖSSZESEN	39	52,00%	36	48,00%	75	100,00%

1. ábra: A mérgeзések megoszlása anyagcsoportok szerint




3. táblázat: A mérgeзések megoszlása a mérgeзést előidéző anyagcsoportok szerint

Anyagcsoportok	Mérgeзések					
	FÉRFIAK		NŐK		ÖSSZESEN	
	száma	%	száma	%	száma	%
Gyógyszerek	2764	39,90%	4164	60,10%	6928	26,84%
Ipari és háztartási szerek	1004	53,92%	858	46,08%	1862	7,21%
Növényvédő szerek	48	63,16%	28	36,84%	76	0,29%
Kábítószeres	1662	78,29%	461	21,71%	2123	8,22%
Alkohol	11308	79,36%	2941	20,64%	14249	55,20%
Egyéb anyagok	302	52,43%	274	47,57%	576	2,23%
ÖSSZESEN	17088	66,20%	8726	33,80%	25814	100,00%

4. táblázat: Halálos kimenetelű mérgezések a mérgezést előidéző anyagcsoportok szerint

Anyagcsoportok	Halálos mérgezések					
	FÉRFIAK		NŐK		ÖSSZESEN	
	száma	%	száma	%	száma	%
Gyógyszerek	13	36,11%	23	63,89%	36	48,00%
Ipari és háztartási szerek	12	52,17%	11	47,83%	23	30,67%
Növényvédő szerek	6	85,71%	1	14,29%	7	9,33%
Kábítószer	3	100,00%	0	0,00%	3	4,00%
Alkohol	5	100,00%	0	0,00%	5	6,67%
Egyéb anyagok	0	0,00%	1	100,00%	1	1,33%
ÖSSZESEN	39	52,00%	36	48,00%	75	100,00%


2. ábra: A mérgezések indítékának anyagcsoportonkénti megoszlása



5. táblázat: A mérgezések indítékának anyagcsoportonkénti megoszlása

Anyagcsoportok	Mérgezések									
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLVEZETI/FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN	
	száma	%	száma	%	száma	%	száma	%	száma	%
Gyógyszerek	684	9,87%	4101	59,19%	1762	25,43%	381	5,50%	6928	26,84%
Ipari és háztartási szerek	1567	84,16%	194	10,42%	52	2,79%	49	2,63%	1862	7,21%
Növényvédő szerek	48	63,16%	28	36,84%	0	0,00%	0	0,00%	76	0,29%
Kábítószer	64	3,01%	80	3,77%	1957	92,18%	22	1,04%	2123	8,22%
Alkohol	623	4,37%	203	1,42%	13290	93,27%	133	0,93%	14249	55,20%
Egyéb anyagok	479	83,16%	37	6,42%	44	7,64%	16	2,78%	576	2,23%
ÖSSZESEN	3465	13,42%	4643	17,99%	17105	66,26%	601	2,33%	25814	100,00%


3. ábra: A mérgezések korcsoportonkénti megoszlása




6. táblázat: A mérgezések korcsoportonkénti megoszlása

Korcsoportok	Mérgezések									
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLVEZETI/FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN	
	száma	%	száma	%	száma	%	száma	%	száma	%
<1	125	98,43%					2	1,57%	127	0,49%
1-4	1059	99,53%					5	0,47%	1064	4,12%
5-9	173	97,74%					4	2,26%	177	0,69%
10-14	172	28,29%	127	20,89%	260	42,76%	49	8,06%	608	2,36%
15-19	208	9,63%	368	17,04%	1477	68,38%	107	4,95%	2160	8,37%
20-24	128	6,30%	325	15,99%	1523	74,95%	56	2,76%	2032	7,87%
25-34	257	7,02%	666	18,19%	2658	72,60%	80	2,19%	3661	14,18%
35-44	332	7,40%	894	19,92%	3177	70,79%	85	1,89%	4488	17,39%
45-54	336	7,33%	829	18,08%	3331	72,67%	88	1,92%	4584	17,76%
55-64	265	6,61%	658	16,41%	3026	75,48%	60	1,50%	4009	15,53%
65-74	220	10,98%	386	19,27%	1363	68,05%	34	1,70%	2003	7,76%
>75	190	21,09%	390	43,29%	290	32,19%	31	3,44%	901	3,49%
ÖSSZESEN	3465	13,42%	4643	17,99%	17105	66,26%	601	2,33%	25814	100,00%


4. ábra: Mérgezések a gyermekek körében



5. ábra: Mérgezések lakóhely szerinti megoszlása




6. ábra: Mérgezések megyénkénti megoszlása a népességre vonatkoztatva



7. táblázat: Mérgeзések megoszlása lakóhely és anyagcsoportok szerint

Megyék	Anyagcsoportok						Σ	%
	Gyógyszerek	Ipari és háztartási szerek	Növényvédő szerek	Kábítószerek	Alkohol	Egyéb anyagok		
Bács-Kiskun	191	83	6	54	546	51	931	3,61%
Baranya	283	59	2	77	874	32	1327	5,14%
Békés	148	56	1	29	78	18	330	1,28%
Borsod-Abaúj-Zemplén	380	56	1	131	207	44	819	3,17%
Budapest	2109	480	6	784	2596	89	6064	23,49%
Csongrád	351	108	6	86	1311	26	1888	7,31%
Fejér	261	95	1	69	48	31	505	1,96%
Győr-Moson-Sopron	191	69		53	759	20	1092	4,23%
Hajdú-Bihar	415	141	3	196	3525	35	4315	16,72%
Heves	242	38	3	68	298	10	659	2,55%
Jász-Nagykun-Szolnok	215	43	2	41	57	15	373	1,44%
Komárom-Esztergom	179	54	5	41	199	23	501	1,94%
Nógrád	187	26	2	38	540	9	802	3,11%
Pest	914	308	16	237	523	103	2101	8,14%
Somogy	244	84	9	35	296	29	697	2,70%
Szabolcs-Szatmár-Bereg	156	21	5	74	2023	7	2286	8,86%
Tolna	142	36	4	31	30	4	247	0,96%
Vas	89	20	2	7	6	4	128	0,50%
Veszprém	107	37		27	79	15	265	1,03%
Zala	84	36	3	9	36	10	178	0,69%
Hajléktalan	15	1		11	97		124	0,48%
Külföldi	25	11		25	121	1	183	0,71%
ÖSSZESEN	6928	1862	77	2123	14249	576	25815	100,00%

7. ábra: Gyógyszermérgeзések megoszlása nemek és indítékok szerint



8. táblázat: Gyógyszermérgeзések


Gyógyszerek	Mérgeзések											
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLV./FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN		Σ	%
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
ATC-A	19	16	17	37	3	1	4	3	43	57	100	1,44%
ATC-B	28	31 [1]	3	5	4	8	16	17	51	61 [1]	112 [1]	1,62%
ATC-C	44	48	45 [3]	77 [3]	3	7	2	15	94	147	241	3,48%
ATC-D	2	3		1					2	4	6	0,09%
ATC-G	5	4		2	1	2			6	8	14	0,20%
ATC-H	1	4	1	2		2			2	8	10	0,14%
ATC-J	4	4	3	1	1	2			8	7	15	0,22%
ATC-L	1	1				1		1	1	3	4	0,06%
ATC-M	21	24	17	27	3	7	1	8	42	66	108	1,56%
ATC-N	97	145 [1]	567 [5]	1477 [9]	265	331	74	147 [1]	1003 [5]	2100 [11]	3103 [16]	44,79%
ATC-P	1								1	0	1	0,01%
ATC-R	17	21	3	11		3	2	1	22	36	58	0,84%
ATC-S	1							1	1	1	2	0,03%
ATC-V									0	0	0	0,00%
FoNo	15	4	1	1				1	16	6	22	0,32%
gyógyhatású készítmény	4	12		2					4	14	18	0,26%
gyógyszer és alkohol	11	16	558 [2]	634 [1]	596	435	37	24	1202 [2]	1109 [1]	2311 [3]	33,36%
homeopátiás szer		1		1					0	2	2	0,03%
ismeretlen	14	16	39	79 [2]	14 [1]	21	6	7	73 [1]	123 [2]	196 [3]	2,83%
vegyes	24	25	144 [2]	346 [4]	23	29 [1]	2	12	193 [2]	412 [5]	605 [7]	8,73%
ÖSSZESEN	309	375 [2]	1398 [12]	2703 [19]	913 [1]	849 [1]	144	237 [1]	2764 [13]	4164 [23]	6928 [36]	100,00%

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

A táblázatban használt kódok jelentése:

ATC-A: Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei, ATC-B: Vér és vérképzőszervek gyógyszerei, ATC-C: Kardiovaszkuláris rendszer gyógyszerei, ATC-D: Bőrgyógyászati készítmények, ATC-G: Urogenitális rendszer gyógyszerei, ATC-H: Szisztémás hormonkészítmények a nemi hormonok kivételével, ATC-J: Szisztémás fertőzéscelleni szerek, ATC-L: Daganatellenes és immunmoduláns szerek, ATC-M: Váz- és izomrendszer gyógyszerei, ATC-N: Központi idegrendszer gyógyszerei, ATC-P: Parazitaellenes készítmények, féregűzők, repellensek, ATC-R: Légzőrendszer gyógyszerei, ATC-S: Érzékszervek gyógyszerei, ATC-V: Egyéb gyógyszerek

8. ábra: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések



9. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések

Ipari és háztartási szerek	Mérgezések											
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLV./FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN		Σ	%
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
ásványi olaj	47	13	3	1	21	2	1		72	16	88	4,73%
CO	176 [1]	223 [1]	1				5	3	182 [1]	226 [1]	408 [2]	21,91%
egyéb biocid	17	13	1	2			1	1	19	16	35	1,88%
egyéb gáz	96 [1]	121	7	4	1	2	5	7	109 [1]	134	243 [1]	13,05%
egyéb háztartási	33	23		1					33	24	57	3,06%
egyéb ipari	10 [1]	6	1						11 [1]	6	17 [1]	0,91%
egyéb maró	28 [1]	18	2	2			1	1	31 [1]	21	52 [1]	2,79%
etilén-glikol	42	11	57 [5]	23 [5]	6 [1]	1	4	1	109 [6]	36 [5]	145 [11]	7,79%
fém	1	2					1		2	2	4	0,21%
hypo	44	46	17	21				1	61	68	129	6,93%
klór gáz	49	60	1				3	2	53	62	115	6,18%
kozmetikai szer	3	6	1		1				5	6	11	0,59%
lúg	35	22	5	2					40	24	64	3,44%
metil-alkohol	1	2 [1]	1						2	2 [1]	4 [1]	0,21%
mosógél kapszula	84	98		1			1	1	85	100	185	9,94%
sav	45 [1]	28	7 [1]	11 [3]			5	1	57 [2]	40 [3]	97 [5]	5,21%
szerves oldószer	43	20	4	2	15	3	1		63	25	88	4,73%
tisztálkodó szer	6	4		1					6	5	11	0,59%
tisztítószer	52	39	11	4 [1]			1	2	64	45 [1]	109 [1]	5,85%
ÖSSZESEN	812 [5]	755 [2]	119 [6]	75 [9]	44 [1]	8	29	20	1004 [12]	858 [11]	1862 [23]	100,00%

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

10. táblázat: Növényvédőszer-mérgezések

Növényvédő szerek	Mérgezések											
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLV./FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN		Σ	%
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
egyéb	3	1	1						4	1	5	6,58%
egyéb inszekticid	7	5	1						8	5	13	17,11%
fungicid	7	6	4 [1]						11 [1]	6	17 [1]	22,37%
herbicidek	4	1	7 [2]	4 [1]					11 [2]	5 [1]	16 [3]	21,05%
piretroid	3	2	3	2					6	4	10	13,16%
szerves foszforsav-észter		1	4 [3]	1					4 [3]	2	6 [3]	7,89%
terménynövelő anyag	4	4		1					4	5	9	11,84%
ÖSSZESEN	28	20	20 [6]	8 [1]	0	0	0	0	48 [6]	28 [1]	76 [7]	100,00%


Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

11. táblázat: Kábítószerrel való mérgezés miatti akut mérgezések anyagcsoport szerinti megoszlása


Kábítószer	Mérgezések											
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLV./FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN		Σ	%
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
amfetaminok	3	3	6 [1]	9	172	79			181 [1]	91	272 [1]	12,81%
biofű, herbál	4	2	14	4	643	104	4	2	665	112	777	36,60%
egyéb, ismeretlen	6	6	9	4	229 [2]	53	6	3	250 [2]	66	316 [2]	14,88%
egyéb stimuláns	1	1			15	4			16	5	21	0,99%
GHB					13	3			13	3	16	0,75%
hallucinogének	2	1	2		36	13	1		41	14	55	2,59%
ismeretlen füves cigaretta	21	4	6		201	74	1	1	229	79	308	14,51%
kannabinoidek	5	3	8	4	156	55	3		172	62	234	11,02%
katinonok			1		14	2			15	2	17	0,80%
kokain			4	4	43	15			47	19	66	3,11%
opioidok	1	1	4	1	28	5		1	33	8	41	1,93%
ÖSSZESEN	43	21	54 [1]	26	1550 [2]	407	15	7	1662 [3]	461	2123 [3]	100,00%

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

9. ábra: Kábítószer csoportokkal történt mérgezések gyakorisága



10. ábra: Kábítószer csoportokkal történt mérgezések korcsoport szerinti megoszlása



12. táblázat: Alkoholal történt mérgezések

Alkohol	Mérgezések											
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLV./FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN		Σ	%
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
alkohol	489	134	141	62	10580	2710	98	35	11308	2941	14249	100,00%
					[4]		[1]		[5]		[5]	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

13. táblázat: Egyéb anyagokkal történt mérgezések

Egyéb anyagok	Mérgezések											
	VÉLETLEN		ÖNGYILKOS		ÉLV./FÜGGŐ		EGYÉB		ÖSSZESEN		Σ	%
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
állatgyógyászati szer	3	5							3	5	8	1,39%
egyéb	21	24	2	3	11	5	2	5	36	37	73	12,67%
egyéb irtószer									0	0	0	0,00%
gomba	49	45					1	3	50	48	98	17,01%
legális serkentő szer	20	16	5	5	16	9	3	1	44	31	75	13,02%
növény	124	106		8 [1]	3				127	114 [1]	241 [1]	41,84%
rágcsálóirtó szer	19	21	7	4			1		27	25	52	9,03%
riasztószer	5								5	0	5	0,87%
rovarirtó szer	8	13	2	1					10	14	24	4,17%
ÖSSZESEN	249	230	16	21 [1]	30	14	7	9	302	274 [1]	576 [1]	100,00%

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

FÜGGELÉK

Mérgezési eset bejelentőlap

1. A MÉRGEZETT ADATAI

1. **Névkód***:
2. **Nem***: férfi nő
3. **Születési év***: (kor:)
4. Foglalkozás:
5. **Lakhely***: település: megye:

2. A MÉRGEZÉS

1. **A mérgezést okozó anyag***:
2. **Időpontja***: év hó nap óra perc
3. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb:
4. **Módja***: szájon át, belélegezve, bőrön keresztül, egyéb:
5. **Jellege***: öngyilkosság, véletlen, abúzus, foglalkozási, egyéb:
6. **A bejelentő neve***:
7. **A bejelentő munkahelye***:

3. ELSŐ ÉSZLELÉS

1. Időpontja: év hó nap óra perc
2. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb:
3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség, egyéb:
4. Az ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külső szívmasszázs, egyéb:
5. **A mérgezett sorsa***: végleges ellátás, további kezelés járó betegként, kórházi beutalás, meghalt
Halál időpontja: év hó nap óra perc
6. Az első ellátást végző neve:
Munkahelye:
..... év hó nap

.....
orvos, mentőtiszt aláírása

4. KÓRHÁZI ELLÁTÁS

1. **Kórházi esetazonosító szám (kórlapszám)****:
2. A felvétel időpontja: év hó nap óra perc
3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség, egyéb:
4. Ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külső szívmasszázs, egyéb:
5. Kórisme:
6. **Kibocsátás, elhalálozás időpontja****: év hó nap óra perc
7. **A mérgezett sorsa****: gyógyult, további orvosi ellenőrzést igényel, maradandó egészségkárosodást szenvedett, meghalt
8. Epikrízis:
9. **Kórház, osztály megnevezése****:
Címe:
..... év hó nap

P. H.

orvos olvasható aláírása

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

A **-gal jelölt mezők kitöltése kórházi ellátás esetén kötelező.

1. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2019

FÉRFI - VÉLETLEN

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A	1	12	2	1						1	1	1	19
ATC-B	1	6	1			1				3	9	7	28
ATC-C	2	30	4		1		1	2		1	2	1	44
ATC-D		1						1					2
ATC-G		4	1										5
ATC-H	1												1
ATC-J		3										1	4
ATC-L								1					1
ATC-M		16	2					1	1			1	21
ATC-N	1	41	5	6	5	5	6	6	3	8	6	5	97
ATC-P		1											1
ATC-R	1	13	1				1		1				17
ATC-S				1									1
ATC-V													
FoNo	7	8											15
gyógyhatású készítmény		4											4
gyógyszer és alkohol					3	2	2	1	2		1		11
homeopátiás szer													
ismeretlen		6	1	3	1		1	1	1				14
vegyes		9	1	2	1		1	2		1	2	5	24
ÖSSZESEN	14	154	18	13	11	8	12	15	8	14	21	21	309 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

2. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2019

NŐ - VÉLETLEN

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A		14		1							1		16
ATC-B		2	1	1					1	1	7	18	31 [1]
ATC-C	1	27	3	1	1				1	1	5	8	48
ATC-D		2		1									3
ATC-G		2	1		1								4
ATC-H		3		1									4
ATC-J	1	2				1							4
ATC-L									1				1
ATC-M	1	15	1	2	4	1							24
ATC-N		38	3	7	21	8	12	8	10	8	10	20	145 [1]
ATC-P													
ATC-R	2	15	3	1									21
ATC-S													
ATC-V													
FoNo		2	1						1				4
gyógyhatású készítmény	1	9			1				1				12
gyógyszer és alkohol				1	1	1	2	4	2	4		1	16
homeopátiás szer		1											1
ismeretlen		6	1	3			1				1	4	16
vegyes		8		2	2		3			1	4	5	25
ÖSSZESEN	6	146	14	21	31	11	18	12	17	15	28	56	375 [1] [1] [2]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

3. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2019

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A							4	1	4	3	2	3	17
ATC-B							1	1				1	3
ATC-C				1	3	1	4	4	10	9 [1]	3	10 [2]	45 [3]
ATC-D													
ATC-G													
ATC-H						1							1
ATC-J					2	1							3
ATC-L													
ATC-M					2		4	4	4	2	1		17
ATC-N				12	50	39	98	120 [2]	102	55 [1]	41 [1]	50 [1]	567 [5]
ATC-P													
ATC-R								1	2				3
ATC-S													
ATC-V													
FoNo											1		1
gyógyhatású készítmény													
gyógyszer és alkohol					21	45	104	154 [1]	124	74	26 [1]	10	558 [2]
homeopátiás szer													
ismeretlen					6	2	11	8	4	1	5	2	39
vegyes				2	6	9	12	31	24 [1]	27	19 [1]	14	144 [2]
ÖSSZESEN				15	90	98	238	324 [3]	274 [1]	171 [2]	98 [3]	90 [3]	1398 [12]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

4. táblázat: Gyógyszermérgeзések / 2019

NŐ - ÖNGYILKOS

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A				10	1	3	3	5	7	2	2	4	37
ATC-B				1		1				2	1		5
ATC-C				4	13	3	9	6	9	12 [1]	10 [1]	11 [1]	77 [3]
ATC-D												1	1
ATC-G					1					1			2
ATC-H					2								2
ATC-J					1								1
ATC-L													
ATC-M				3	7	7	3	3	2		1	1	27
ATC-N				65	139 [1]	96	161 [1]	237 [1]	249 [1]	230 [2]	128 [2]	172 [1]	1477 [9]
ATC-P													
ATC-R				3	5	1		2					11
ATC-S													
ATC-V													
FoNo								1					1
gyógyhatású készítmény						1				1			2
gyógyszer és alkohol				4	27	43	105	157	140	107	42 [1]	9	634 [1]
homeopátiás szer					1								1
ismeretlen				1	5	6	7	13	12	12 [1]	12 [1]	11	79 [2]
vegyes				15	38	17	33	37	50	63 [2]	36 [1]	57 [1]	346 [4]
ÖSSZESEN				106	240 [1]	178	321 [1]	461 [1]	469 [1]	430 [6]	232 [6]	266 [3]	2703 [19]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

5. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2019

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A							1		1	1			3
ATC-B									1	1		2	4
ATC-C									1		1	1	3
ATC-D													
ATC-G							1						1
ATC-H													
ATC-J								1					1
ATC-L													
ATC-M				1		1				1			3
ATC-N				5	34	44	62	57	38	11	7	7	265
ATC-P													
ATC-R													
ATC-S													
ATC-V													
FoNo													
gyógyhatású készítmény													
gyógyszer és alkohol				1	29	63	161	179	94	55	12	2	596
homeopátiás szer													
ismeretlen					2	2	3	2	3	2			14 [1]
vegyes				1	3	4	2	3	6		3	1	23
ÖSSZESEN				8	68	114	230	242	144	71	23	13	913 [1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

6. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2019

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A					1								1
ATC-B												8	8
ATC-C					1		2	1	1	1		1	7
ATC-D													
ATC-G							1	1					2
ATC-H							2						2
ATC-J							1					1	2
ATC-L					1								1
ATC-M				1	3	1		2					7
ATC-N				20	39	35	58	73	43	36	13	14	331
ATC-P													
ATC-R				1		1				1			3
ATC-S													
ATC-V													
FoNo													
gyógyhatású készítmény													
gyógyszer és alkohol				3	25	31	94	113	101	46	16	6	435
homeopátiás szer													
ismeretlen				2		1	4	6	1	5	2		21
vegyes				1	4	2	7	5	2	3	4	1	29
										[1]			[1]
ÖSSZESEN				28	74	71	169	201	148	92	35	31	849
										[1]			[1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

7. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2019

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A					2		1	1					4
ATC-B										5	7	4	16
ATC-C						1			1				2
ATC-D													
ATC-G													
ATC-H													
ATC-J													
ATC-L													
ATC-M					1								1
ATC-N	1	2	1	5	18	8	17	8	6	7		1	74
ATC-P													
ATC-R						1				1			2
ATC-S													
ATC-V													
FoNo													
gyógyhatású készítmény													
gyógyszer és alkohol					3	5	8	9	7	4	1		37
homeopátiás szer													
ismeretlen					2	1		2	1				6
vegyes							1	1					2
ÖSSZESEN	1	2	1	5	26	16	27	21	15	17	8	5	144 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

8. táblázat: Gyógyszermérgeзések / 2019

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Gyógyszerek	Korcsopottok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A				2	1								3
ATC-B							1			2	4	10	17
ATC-C				5	3		1		1		1	4	15
ATC-D													
ATC-G													
ATC-H													
ATC-J													
ATC-L											1		1
ATC-M					3		1	3	1				8
ATC-N		1		14	30	12	13	26	28	12 [1]	6	5	147 [1]
ATC-P													
ATC-R					1								1
ATC-S			1										1
ATC-V													
FoNo					1								1
gyógyhatású készítmény													
gyógyszer és alkohol				2	1	1		6	9	3	1	1	24
homeopátiás szer													
ismeretlen					1	1			2	2		1	7
vegyes				2	2	1	4				3		12
ÖSSZESEN		1	1	25	43	15	20	35	41	19 [1]	16	21	237 [1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

9. táblázat: Gyógyszermérgeзések / 2019

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A													
ATC-B													
ATC-C													
ATC-D													
ATC-G													
ATC-H													
ATC-J													
ATC-L													
ATC-M													
ATC-N													
ATC-P													
ATC-R													
ATC-S													
ATC-V													
FoNo													
gyógyhatású készítmény													
gyógyszer és alkohol													
homeopátiás szer													
ismeretlen													
vegyes													
ÖSSZESEN													0 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

10. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2019

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Gyógyszerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ATC-A													
ATC-B													
ATC-C													
ATC-D													
ATC-G													
ATC-H													
ATC-J													
ATC-L													
ATC-M													
ATC-N													
ATC-P													
ATC-R													
ATC-S													
ATC-V													
FoNo													
gyógyhatású készítmény													
gyógyszer és alkohol													
homeopátiás szer													
ismeretlen													
vegyes													
ÖSSZESEN													0 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

11. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - VÉLETLEN

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok												Összesen
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év	>75 év	
ásványi olaj	1	18	5		2	2	5	6	1		6	1	47
CO	8	12	14	12	10	11	19	30	25	15	15	5 [1]	176 [1]
egyéb biocid	1	7					5	2		1	1		17
egyéb gáz	1	3	4	9	6	2	10	20 [1]	15	12	8	6	96 [1]
egyéb háztartási szer	2	20	6	1	1				1		1	1	33
egyéb ipari anyag		2		1	1		2		2	1 [1]	1		10 [1]
egyéb maró vagy irritáló a.		14	3				2	3	2		2	2 [1]	28 [1]
etlién-glikol		4		3	2	3	6	7	5	4	6	2	42
fém		1											1
hypo	1	23	4	3		1	3	1	2	1	2	3	44
klór gáz		2	1	5	3	1	9	9	11	4	3	1	49
kozmetikai szer		3											3
lúg		24	3					2		3	2	1	35
metil-alkohol								1					1
mosógél kapszula	12	68	4										84
sav	3	20	1	3	1	4	4	4 [1]	2	1		2	45 [1]
szerves oldószer	1	17	2				5	6	7	1	1	3	43
tisztálkodó szer	1	4							1				6
tisztítószer	2	26	3	4		1	2	4	5		3	2	52
ÖSSZESEN	33	268	50	41	26	25	72	95 [2]	79	43 [1]	51	29 [2]	812 [5]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

12. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2019

NŐ - VÉLETLEN

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj		7	1	1	2				2				13
CO	4	10	15	18	17	15	20	41	33	16 [1]	12	22	223 [1]
egyéb biocid		7	1				1	2				2	13
egyéb gáz	2	4	5	8	24	7	8	14	12	11	11	15	121
egyéb háztartási szer	4	13	3						1		1	1	23
egyéb ipari anyag	1	2		1			1			1			6
egyéb maró vagy irritáló a.		6	2		1	1	1	1	3	2	1		18
etilén-glikol		2	1	3			1	1	1	1	1		11
fém		2											2
hypo		24	2	1	3	1	2	1		5	2	5	46
klór gáz		1		4	2	4	11	15	7	10	3	3	60
kozmetikai szer	1	2			1			1				1	6
lúg		15	1	1	1			2			1	1	22
metil-alkohol									2 [1]				2 [1]
mosógél kapszula	8	90											98
sav	2	4	2	1	2	2	3	4	5		1	2	28
szerves oldószer	1	14	1	1					2	1			20
tisztálkodó szer			1			1	1					1	4
tisztítószer	1	11	2	1	1	1	3	3	1	4	7	4	39
ÖSSZESEN	24	214	37	40	54	32	52	85	69 [1]	51 [1]	40	57	755 [2]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

13. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj							1	1		1			3
CO								1					1
egyéb biocid								1					1
egyéb gáz						1	1	2	1	1	1		7
egyéb háztartási szer													
egyéb ipari anyag									1				1
egyéb maró vagy irritáló a.								1	1				2
etlién-glikol					2	6 [1]	3	20 [1]	8	6 [1]	8 [1]	4 [1]	57 [5]
fém													
hypo					3		4	4	1	1	1	3	17
klór gáz						1							1
kozmetikai szer								1					1
lúg							1			2	1	1	5
metil-alkohol							1						1
mosógél kapszula													
sav				1					1	1	2	2 [1]	7 [1]
szerves oldószer							2	1			1		4
tisztálkodó szer													
tisztítószer					2	1	1	4	2	1			11
ÖSSZESEN				1	7	9 [1]	14	36 [1]	15	13 [1]	14 [1]	10 [2]	119 [6]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

14. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2019

NŐ - ÖNGYILKOS

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj						1							1
CO													
egyéb biocid										1		1	2
egyéb gáz									2		2		4
egyéb háztartási szer												1	1
egyéb ipari anyag													
egyéb maró vagy irritáló a.					1				1				2
etlén-glikol						1 [1]	3	5 [1]	5 [1]	4 [1]	5 [1]		23 [5]
fém													
hypo				1	1	2	1	4	2	3	3	4	21
klór gáz													
kozmetikai szer													
lúg									1			1	2
metil-alkohol													
mosógél kapszula						1							1
sav									1	3	7 [3]		11 [3]
szerves oldószer							1		1				2
tisztálkodó szer												1	1
tisztítószer					2				1			1 [1]	4 [1]
ÖSSZESEN				1	4	5 [1]	5	9 [1]	14 [1]	11 [1]	17 [4]	9 [1]	75 [9]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

15. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj				2	9	4	6						21
CO													
egyéb biocid													
egyéb gáz					1								1
egyéb háztartási szer													
egyéb ipari anyag													
egyéb maró vagy irritáló a.													
etlién-glikol							1	2	3 [1]				6 [1]
fém													
hypo													
klór gáz													
kozmetikai szer					1								1
lúg													
metil-alkohol													
mosógél kapszula													
sav													
szerves oldószer						2	2	9	2				15
tisztálkodó szer													
tisztítószer													
ÖSSZESEN				2	11	6	9	11	5 [1]				44 [1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

16. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2019

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj					1	1							2
CO													
egyéb biocid													
egyéb gáz					1	1							2
egyéb háztartási szer													
egyéb ipari anyag													
egyéb maró vagy irritáló a.													
etlién-glikol											1		1
fém													
hypo													
klór gáz													
kozmetikai szer													
lúg													
metil-alkohol													
mosógél kapszula													
sav													
szerves oldószer							1	1	1				3
tisztálkodó szer													
tisztítószer													
ÖSSZESEN					2	2	1	1	1			1	8 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

17. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj					1								1
CO		1						1					2
egyéb biocid													
egyéb gáz	1		1	2				1					5
egyéb háztartási szer													
egyéb ipari anyag													
egyéb maró vagy irritáló a.					1								1
etlién-glikol			1		1	1				1			4
fém													
hypo													
klór gáz													
kozmetikai szer													
lúg													
metil-alkohol													
mosógél kapszula					1								1
sav							1	1					2
szerves oldószer					1								1
tisztálkodó szer													
tisztítószer						1							1
ÖSSZESEN	1	1	2	2	5	2	1	3		1			18

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

18. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2019

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj													
CO										1			1
egyéb biocid													
egyéb gáz									1		1		2
egyéb háztartási szer													
egyéb ipari anyag													
egyéb maró vagy irritáló a.				1									1
etilén-glikol		1											1
fém													
hypo								1					1
klór gáz													
kozmetikai szer													
lúg													
metil-alkohol													
mosógél kapszula							1						1
sav													
szerves oldószer													
tisztálkodó szer													
tisztítószer													
ÖSSZESEN		1		1			1	1	1	1	1		7 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

19. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj													
CO							1		1	1			3
egyéb biocid									1				1
egyéb gáz													
egyéb háztartási szer													
egyéb ipari anyag													
egyéb maró vagy irritáló a.													
etilén-glikol													
fém								1					1
hypo													
klór gáz									3				3
kozmetikai szer													
lúg													
metil-alkohol													
mosógél kapszula													
sav							2	1					3
szerves oldószer													
tisztálkodó szer													
tisztítószer													
ÖSSZESEN							3	2	5	1			11

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

20. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2019

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Ipari és háztartási szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
ásványi olaj													
CO							1	1					2
egyéb biocid								1					1
egyéb gáz								4	1				5
egyéb háztartási szer													
egyéb ipari anyag													
egyéb maró vagy irritáló a.													
etlién-glikol													
fém													
hypo													
klór gáz						1		1					2
kozmetikai szer													
lúg													
metil-alkohol													
mosógél kapszula													
sav										1			1
szerves oldószer													
tisztálkodó szer													
tisztítószer							1	1					2
ÖSSZESEN						1	2	8	1	1			13 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

21. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - VÉLETLEN

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb							1		1	1			3
egyéb inszekticid		1	1						2		1	2	7
fungicid		2					2		1	1	1		7
herbicide									1	2		1	4
piretroid							1			1	1		3
szerves foszforsav-észter													
termésnövelő anyag		3									1		4
ÖSSZESEN		6	1				4		5	5	4	3	28 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

22. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

NŐ - VÉLETLEN

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb												1	1
egyéb inszekticid		1	2							2			5
fungicid		1	1					1	1		1	1	6
herbicidek											1		1
piretroid	1						1						2
szerves foszforsav-észter											1		1
termésnövelő anyag						1	2				1		4
ÖSSZESEN	1	2	3			1	3	1	1	2	4	2	20 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

23. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb									1				1
egyéb inszekticid												1	1
fungicid								1			2	1	4 [1]
herbicidek							2	2			1	2	7 [2]
piretroid							1		1			1	3
szerves foszforsav-észter									1	1	1	1	4 [3]
terménynövelő anyag													
ÖSSZESEN							3	3	3	1	4	6	20 [6]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

24. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

NŐ - ÖNGYILKOS

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid													
fungicid													
herbicidek									1	2	1		4 [1]
piretroid								1		1			2
szerves foszforsav-észter								1					1
termésnövelő anyag							1						1
ÖSSZESEN							1	2	1	3	1		8 [1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

25. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid													
fungicid													
herbicide													
piretroid													
szerves foszforsav-észter													
termélnövelő anyag													
ÖSSZESEN													0 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

26. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid													
fungicid													
herbicid													
piretroid													
szerves foszforsav-észter													
termésnövelő anyag													
ÖSSZESEN													0 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

27. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid													
fungicid													
herbicide													
piretroid													
szerves foszforsav-észter													
termélnövelő anyag													
ÖSSZESEN													0 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

28. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid													
fungicid													
herbicid													
piretroid													
szerves foszforsav-észter													
termésnövelő anyag													
ÖSSZESEN													0 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

29. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid													
fungicid													
herbicide													
piretroid													
szerves foszforsav-észter													
termésnövelő anyag													
ÖSSZESEN													0 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

30. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Növényvédő szerek	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
egyéb													
egyéb inszekticid													
fungicid													
herbicide													
piretroid													
szerves foszforsav-észter													
termésnövelő anyag													
ÖSSZESEN													0 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

31. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - VÉLETLEN

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok			1			1			1				3
biofű, herbál				2	2								4
egyéb, ismeretlen						2	3	1					6
egyéb stimuláns							1						1
GHB													
hallucinogének				2									2
ismeretlen füves cigaretta		3		6	9			1	2				21
kannabinoidok					4	1							5
katinonok													
kokain													
opioidok							1						1
ÖSSZESEN		3	1	10	15	4	5	2	3				43 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

32. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

NŐ - VÉLETLEN

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok		1		2									3
biofű, herbál					2								2
egyéb, ismeretlen				2	1	2					1		6
egyéb stimuláns						1							1
GHB													
hallucinogének				1									1
ismeretlen füves cigaretta		1		2	1								4
kannabinoidok				2						1			3
katinonok													
kokain													
opioidok		1											1
ÖSSZESEN		3		9	4	3				1	1		21 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

33. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok					1	2	2 [1]				1		6 [1]
biofű, herbál					2	4	4	4					14
egyéb, ismeretlen					1	1	5	1		1			9
egyéb stimuláns													
GHB													
hallucinogének					1				1				2
ismeretlen füves cigaretta					1	2	3						6
kannabinoidok				1	2	2	3						8
katinonok								1					1
kokain					1	1	2						4
opioidok							2	1		1			4
ÖSSZESEN				1	9	12	21 [1]	7	1	2	1		54 [1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

34. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

NŐ - ÖNGYILKOS

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok					3		4	1	1				9
biofű, herbál							1	2		1			4
egyéb, ismeretlen				1	1		1	1					4
egyéb stimuláns													
GHB													
hallucinogének													
ismeretlen füves cigaretta													
kannabinoidok						2			1	1			4
katinonok													
kokain					3		1						4
opioidok									1				1
ÖSSZESEN				1	7	2	7	4	3	2			26 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

35. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok				2	25	31	74	27	11	1	1		172
biofű, herbál				14	121	197	196	91	14	10			643
egyéb, ismeretlen				3	47	58	86 [1]	30 [1]	3	1	1		229 [2]
egyéb stimuláns					2	4	8	1					15
GHB						5	3	5					13
hallucinogének					9	8	14	3			2		36
ismeretlen füves cigaretta				25	64	36	48	22	6				201
kannabinoidok				9	43	39	41	15	8	1			156
katinonok					2		8	4					14
kokain						3	20	10	10				43
opioidok						1	9	16	2				28
ÖSSZESEN				53	313	382	507 [1]	224 [1]	54	13	4		1550 [2]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

36. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok				2	20	21	27	7	2				79
biofű, herbál				6	16	24	27	25	4	2			104
egyéb, ismeretlen				8	15	8	16	6					53
egyéb stimuláns					2		2						4
GHB							2	1					3
hallucinogének					4	3	5	1					13
ismeretlen füves cigaretta				18	26	6	12	12					74
kannabinoidok				11	21	6	11	4	1	1			55
katinonok							1	1					2
kokain					3	4	5	1	2				15
opioidok						1	2	2					5
ÖSSZESEN				45	107	73	110	60	9	3			407 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

37. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok													
biofű, herbál					1	2	1						4
egyéb, ismeretlen					1	1	3		1				6
egyéb stimuláns													
GHB													
hallucinogének					1								1
ismeretlen füves cigaretta							1						1
kannabinoidok					1			1	1				3
katinonok													
kokain													
opioidok													
ÖSSZESEN					4	3	5	1	2				15

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

38. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok													
biofű, herbál				1			1						2
egyéb, ismeretlen					1		1	1					3
egyéb stimuláns													
GHB													
hallucinogének													
ismeretlen füves cigaretta				1									1
kannabinoidok													
katinonok													
kokain													
opioidok				1									1
ÖSSZESEN				3	1		2	1					7 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

39. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok													
biofű, herbál													
egyéb, ismeretlen													
egyéb stimuláns													
GHB													
hallucinogének													
ismeretlen füves cigaretta													
kannabinoidok													
katinonok													
kokain													
opioidok													
ÖSSZESEN													0 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

40. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Kábítószer	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
amfetaminok													
biofű, herbál													
egyéb, ismeretlen													
egyéb stimuláns													
GHB													
hallucinogének													
ismeretlen füves cigaretta													
kannabinoidok													
katinonok													
kokain													
opioidok													
ÖSSZESEN													0 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

41. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

FÉRFI - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol	7	2	1	9	38	21	60	94	114	91	40	12	489
													[0]

FÉRFI - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer	1	1			1								3
egyéb		5	1	1	5		3	2	3		1		21
egyéb irtószer													
gomba	2	15	6			1	2	3	8	4	5	3	49
legális serkentő szer	4	7	1	4	1	2				1			20
növény	11	99	8	1			3		1		1		124
rágcsálóirtó szer	1	10	3	2	1				1		1		19
riasztószer	1	4											5
rovarirtó szer		5	2									1	8
ÖSSZESEN	20	146	21	8	8	3	8	5	13	5	8	4	249
													[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

42. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

NŐ - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol	3	1		16	18	13	18	14	15	25	9	2	134 [0]

NŐ - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer		2								2	1		5
egyéb		2	3		2	6	2	3	1	4	1		24
egyéb irtószer													
gomba	1	10	4	3			2	6	5	3	8	3	45
legális serkentő szer	2	8	1	1	1				1	1	1		16
növény	13	68	18			1	1		4	1			106
rágcsálóirtó szer		19	1	1									21
riasztószer													
rovarirtó szer	1	5							1	2	3	1	13
ÖSSZESEN	17	114	27	5	3	7	5	9	12	13	14	4	230 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

43. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol					2	12	41	30	30	14	11	1	141
													[0]

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb								1			1		2
egyéb irtószer													
gomba													
legális serkentő szer					1		2		2				5
növény													
rágcsálóirtó szer					1	1	1	1	2			1	7
riasztószer													
rovarirtó szer								2					2
ÖSSZESEN					2	1	3	4	4		1	1	16
													[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

44. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

NŐ - ÖNGYILKOS

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol				2	6	5	10	11	14	8	5	1	62 [0]

NŐ - ÖNGYILKOS

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb								1	1			1	3
egyéb irtószer													
gomba													
legális serkentő szer					1					2	1	1	5
növény						3 [1]	1	1			1	2	8 [1]
rágcsálóirtó szer							1	1		1		1	4
riasztószer													
rovarirtó szer												1	1
ÖSSZESEN					1	3 [1]	2	3	1	3	2	6	21 [1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

45. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol				49	557	640	1282	2005	2422	2355	1078	192	10580
							[1]	[1]	[2]				[4]

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb					2	2	4		1	1		1	11
egyéb irtószer													
gomba													
legális serkentő szer				3	6	1	4	1		1			16
növény						1		2					3
rágcsálóirtó szer													
riasztószer													
rovarirtó szer													
ÖSSZESEN				3	8	4	8	3	1	2		1	30
													[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

46. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol				70	328	230	341	430	547	489	223	52	2710
													[0]

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb				1	4								5
egyéb irtószer													
gomba													
legális serkentő szer				1	5	1	1			1			9
növény													
rágcsálóirtó szer													
riasztószer													
rovarirtó szer													
ÖSSZESEN				2	9	1	1			1			14
													[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

47. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
alkohol				6	20	12	14 [1]	9	15	14	8		98 [1]

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Egyéb anyagok	Korcsoportok											Összesen	
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év	65-74 év		>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb						1						1	2
egyéb irtószer													
gomba									1				1
legális serkentő szer				1	1					1			3
növény													
rágcsálóirtó szer									1				1
riasztószer													
rovarirtó szer													
ÖSSZESEN				1	1	1			2	1		1	7 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

48. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Egyéb anyagok	Korcsoportok										Összesen		
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év		65-74 év	>75 év
alkohol				5	5	6	3	3	6	5		2	35 [0]

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Egyéb anyagok	Korcsoportok										Összesen		
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év		65-74 év	>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb				1	1		2					1	5
egyéb irtószer													
gomba								1			1	1	3
legális serkentő szer					1								1
növény													
rágcsálóirtó szer													
riasztószer													
rovarirtó szer													
ÖSSZESEN				1	2		2	1			1	2	9 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

49. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Egyéb anyagok	Korcsoportok										Összesen		
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év		65-74 év	>75 év
alkohol													0
													[0]

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Egyéb anyagok	Korcsoportok										Összesen		
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év		65-74 év	>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb													
egyéb irtószer													
gomba													
legális serkentő szer													
növény													
rágcsálóirtó szer													
riasztószer													
rovarirtó szer													
ÖSSZESEN													0
													[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

50. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Egyéb anyagok	Korcsoportok										Összesen		
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év		65-74 év	>75 év
alkohol													0
													[0]

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Egyéb anyagok	Korcsoportok										Összesen		
	<1 év	1-4 év	5-9 év	10-14 év	15-19 év	20-24 év	25-34 év	35-44 év	45-54 év	55-64 év		65-74 év	>75 év
állatgyógyászati szer													
egyéb													
egyéb irtószer													
gomba													
legális serkentő szer													
növény													
rágcsálóirtó szer													
riasztószer													
rovarirtó szer													
ÖSSZESEN													0
													[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

FÉRFI - VÉLETLEN

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala		
ATC-V																									
FoNo		1	2		3			1	1		1	3		1	1					1					15
gyógyhatású készítmény					2										1					1					4
gyógyszer és alkohol					3			1	3	1				1	1		1								11
homeopátiás szer																									
ismeretlen				2	3				2					5	1					1					14
vegyes	1	4			4	1	2	1		1	1			5	2	1				1					24
ÖSSZESEN	11	21	13	19	61	23	12	9	23	4	14	7	9	44	17	2	3	3	6	5			3	309 [0]	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

NŐ - VÉLETLEN

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala				
ATC-V																											
FoNo					1			1						2													4
gyógyhatású készítmény	2				5	2				1							1				1						12
gyógyszer és alkohol	1	1		1	2			4	1						3	3											16
homeopátiás szer					1																						1
ismeretlen				4	2	1	1	1	2			1		1	1	1				1							16
vegyes	2	3	2		5	2		2	2		1		1	2	1	1									1	25	
ÖSSZESEN	17	23 [1]	17	18	74	40 [1]	12	13	27	15	6	12	4	46	14	12	3	1	9	10			2	375 [2]			

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Gyógyszerek	Megyék																				Hajléktalan	Külföldi	Összesen
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém	Zala			
ATC-V																							
FoNo					1																		1
gyógyhatású készítmény																							
gyógyszer és alkohol	11	16	7	31	188	31	17	19	32	24	19 [1]	14	18	81	18	9	12	4	2	4 [1]		1	558 [2]
homeopátiás szer																							
ismeretlen	1	1		2	2		13	1	5	2	1		5	1	1			1	2	1			39
vegyes	4	14		7	39 [2]	5	2	6	4	6	5	4	2	28	4	4	1	5	1	2	1		144 [2]
ÖSSZESEN	39	53 [1]	24	68	402 [5]	64	67	49	75	67	67 [2]	39 [2]	37 [1]	188	42	20	38	28	16	12 [1]	2	1	1398 [12]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

NŐ - ÖNGYILKOS

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
ATC-V																							
FoNo							1																1
gyógyhatású készítmény					2																		2
gyógyszer és alkohol	16	28	9	45	224	32	20	24 [1]	27	7	15	15	8	90	11	12	14	17	13	7			634 [1]
homeopátiás szer										1													1
ismeretlen		1		4	1	3	25 [1]		15	5	2		13	1	2 [1]	1	1	2	2	1			79 [2]
vegyes	22	23	4	14	77 [2]	13	19	12	10	13 [1]	14 [1]	17	7	47	14	6	9	9	9	5		2	346 [4]
ÖSSZESEN	84 [1]	99 [1]	58	159	735 [5]	133	145 [1]	88 [1]	126 [2]	104 [1]	99 [2]	86	65 [1]	353 [2]	93 [2]	59	61	47	59	46		4	2703 [19]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala				
ATC-V																											
FoNo																											
gyógyhatású készítmény																											
gyógyszer és alkohol	10	17	9	21	267	22	10	8	56	7	3	10	17	94	4	23	2	1	6	2	4	3				596	
homeopátiás szer																											
ismeretlen			1		2		1		3 [1]				4			3											14 [1]
vegyes	2	1	1		8	1			1	1		1		6	1											23	
ÖSSZESEN	15	34	12	33	393	36	15	10	79 [1]	16	5	15	27	149	7	33	6	2	9	4	7	6			913 [1]		

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Gyógyszerek	Megyék																				Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém	Zala						
ATC-V																										
FoNo																										
gyógyhatású készítmény																										
gyógyszer és alkohol	9	21	1	9	225	17	2	5	29	3	3	7	6	68	6	13	1		1	1	6	2	435			
homeopátiás szer																										
ismeretlen									9				9	2		1									21	
vegyes		4			13 [1]				2	1			3	4				1	1					29 [1]		
ÖSSZESEN	15	42	1	23	434 [1]	26	3	6	71	9	4	11	25	121	11	22	6	3	2	1	6	7	849 [1]			

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala				
ATC-V																											
FoNo																											
gyógyhatású készítmény																											
gyógyszer és alkohol	1		2	13		5		3	2	2	1				3		4	1									37
homeopátiás szer																											
ismeretlen								1	1	1			2						1								6
vegyes					1					1																	2
ÖSSZESEN	4	2	10	20	4	17	2	8	6	8	7	3	8	2	24		13	2	3	1						144 [0]	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Gyógyszerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
ATC-V																							
FoNo															1								1
gyógyhatású készítmény																							
gyógyszer és alkohol		1	3	2		4		4	1	2	3		1	1	1					1			24
homeopátiás szer																							
ismeretlen				3							1		1					2					7
vegyes	1	1		3						3	1						1	1		1			12
ÖSSZESEN	6	9	13 [1]	40	6	12	5	8	8	19	13	6	12	11	36	8	12	3	3	5		2	237 [1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Gyógyszerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen						
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala				
ATC-V																											
FoNo																											
gyógyhatású készítmény																											
gyógyszer és alkohol																											
homeopátiás szer																											
ismeretlen																											
vegyes																											
ÖSSZESEN																											0
																											[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Gyógyszerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala	
ATC-V																								
FoNo																								
gyógyhatású készítmény																								
gyógyszer és alkohol																								
homeopátiás szer																								
ismeretlen																								
vegyes																								
ÖSSZESEN																								0

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

61. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - VÉLETLEN

Ipari és háztartási szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
ásványi olaj	5	3	1	5	8	1	1	1	2	3		1		9	2	2	1		1			1	47
CO	2	4	10	4	51	19 [1]	8	12	9	2	3	4	1	30	8	2	3	2		2			176 [1]
egyéb biocid	1	1			2	2			2			2		2	1				1			3	17
egyéb gáz	1	1	2		35	1	8 [1]		3	3	1	2		29	2	2	4			1	1		96 [1]
egyéb háztartási szer	1			1	7		3		3		1	1		10	2		1		1	2			33
egyéb ipari anyag	1	1	1	1			1				1			2 [1]			1		1				10 [1]
egyéb maró vagy irritáló a		1	1	3	7 [1]	1	2					1	2	7	2			1					28 [1]
etilén-glikol	2	1	1	2	4	3	3	4	1	3		1	2	9			1		2	3			42
fém															1								1
hypo	3	1	1	6	8	2	1		5	3		2	1	4	2	1	2		1	1			44
klór gáz	6		2		16	2	4	1	1	1		2	1	7	3			3					49
kozmetikai szer	1						1													1			3
lúg	2				6	3	2		2	1	1		1	10	1		3	1	1			1	35

FÉRFI - VÉLETLEN

Ipari és háztartási szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen		
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala	
metil-alkohol						1																		1
mosógél kapszula	4	1	2		13	8	6	8		6	4	2	19	3	1	2		2	3					84
sav	7	3	2		11	1	1	3		3		2	7	2	1	1		1						45 [1]
szerves oldószer	1	2	1	3	17	6	1		2		2	1	5	2										43
tisztálkodó szer	1					1	1			1	1									1				6
tisztítószer	4			3	8	4	1	2	7	1	1	2	4	5	1	2		4	3					52
ÖSSZESEN	42	19	24	28	193 [1]	46 [1]	47 [1]	29 [1]	45	18	17	25	13	154 [1]	36	10	21	7	15	17	1	5	812 [5]	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

62. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2019

NŐ - VÉLETLEN

Ipari és háztartási szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen		
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala	
ásványi olaj				1	4	2	2							1	2					1			13	
CO	2	4	16	6	79	25	8 [1]	15	11	2	4	2	3	30	6	1	2	2		5			223 [1]	
egyéb biocid		4			1	1			1			1		2	3								13	
egyéb gáz			3		43	4	3		25	3	2		1	27			2	1	3	1		3	121	
egyéb háztartási szer					9	1	2		1		1	1		4	2	1		1					23	
egyéb ipari anyag	1	1		1										1	1								6	
egyéb maró vagy irritáló a	1		1		5		2	3						2	1	1	1			1			18	
etilén-glikol					1	1	1	1	1				2		1					3			11	
fém									2														2	
hypo	1	3	2	5	6	4	2	1	5	2	2	2	1	2	4	1				1	1		1	46
klór gáz	6	3	1	2	15	4	3	3	2	1		2		9	5		1	2		1			60	
kozmetikai szer			1						1					1	1					1			1	6
lúg	2	2		1	11		1		1				1	1	1						1		22	

NŐ - VÉLETLEN

Ipari és háztartási szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen		
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala	
metil-alkohol								2 [1]																2 [1]
mosógél kapszula	7	2	3	1	13	4	7	2	14	1	3	8	1	20	4	2				6				98
sav	2	2			12	1			1			1		5	2		1			1				28
szerves oldószer	1	2	1	1	4	1		1	2			1		3	2							1		20
tisztálkodó szer					2	1														1				4
tisztítószer	1			3	14	2		1	2	1	1	2		2	4			2	3	1				39
ÖSSZESEN	24	23	28	21	219	51	31 [1]	27	71 [1]	10	16	20	7	110	39	6	7	8	19	13		5	755 [2]	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Ipari és háztartási szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala		
metil-alkohol													1												1
mosógél kapszula																									
sav								1			1		3 [1]	1	1										7 [1]
szerves oldószer	1				2										1										4
tisztálkodó szer																									
tisztítószer		1			4		2			1			2								1				11
ÖSSZESEN	9	9		3	21	1	10 [1]	7 [1]	12 [1]	5	2 [1]	4	1 [1]	23 [1]	2	4	2	2	1	1				119 [6]	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

NŐ - ÖNGYILKOS

Ipari és háztartási szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
metil-alkohol																							
mosógél kapszula		1																					1
sav					2		1		3 [1]			3		1 [1]			1 [1]						11 [3]
szerves oldószer					1									1									2
tisztálkodó szer					1																		1
tisztítószer					1		1 [1]								1	1							4 [1]
ÖSSZESEN	2	6 [2]	2	2	17 [2]	2	4 [1]	1	6 [1]	2	4	5		8 [1]	3 [1]	1	5 [1]	3	1	1			75 [9]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Ipari és háztartási szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala				
metil-alkohol																											
mosógél kapszula																											
sav																											
szerves oldószer				1	6			2	3				3													15	
tisztálkodó szer																											
tisztítószer																											
ÖSSZESEN			1	1	16	1		2	5	3	4		2	8							1				44	[1]	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Ipari és háztartási szerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala		
metil-alkohol																									
mosógél kapszula																									
sav																									
szerves oldószer													1	2											3
tisztálkodó szer																									
tisztítószer																									
ÖSSZESEN		1	1		1	1							2	2										8	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

67. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Ipari és háztartási szerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala	
ásványi olaj																				1			1	
CO					1		1																	2
egyéb biocid																								
egyéb gáz					2		1								2									5
egyéb háztartási szer																								
egyéb ipari anyag																								
egyéb maró vagy irritáló a					1																			1
etlién-glikol					1		1		1												1			4
fém																								
hypo																								
klór gáz																								
kozmetikai szer																								
lúg																								

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Ipari és háztartási szerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen						
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala				
metil-alkohol																											
mosógél kapszula																					1						1
sav												2															2
szerves oldószer													1														1
tisztálkodó szer																											
tisztítószer							1																				1
ÖSSZESEN					5		3	1	1				2	1	2						3					18	[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Ipari és háztartási szerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen		
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala
metil-alkohol																							
mosógél kapszula	1																						1
sav																							
szerves oldószer																							
tisztálkodó szer																							
tisztítószer																							
ÖSSZESEN	1	1			1			1	1				1				1						7 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

69. táblázat: Ipari és háztartási szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Ipari és háztartási szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
ásványi olaj																							
CO					2									1									3
egyéb biocid					1																		1
egyéb gáz																							
egyéb háztartási szer																							
egyéb ipari anyag																							
egyéb maró vagy irritáló a																							
etlién-glikol																							
fém																			1				1
hypo																							
klór gáz	1			1				1															3
kozmetikai szer																							
lúg																							

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Ipari és háztartási szerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen		
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala
metil-alkohol																							
mosógél kapszula																							
sav	3																						3
szerves oldószer																							
tisztálkodó szer																							
tisztítószer																							
ÖSSZESEN	4			1	3			1					1						1				11
																							[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Ipari és háztartási szerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala			
metil-alkohol																										
mosógél kapszula																										
sav						1																				1
szerves oldószer																										
tisztálkodó szer																										
tisztítószer													1												1	2
ÖSSZESEN	1				4	6							1												1	13 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

71. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - VÉLETLEN

Növényvédő szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen											
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala										
egyéb		1	1													1																	3
egyéb inszekticid	2				2				1				1	1																			7
fungicid					2									1			1																7
herbicid										1		1		1												1							4
piretroid	1													1														1					3
szerves foszforsav-észter																																	
termésnövelő anyag					1				1					2																			4
ÖSSZESEN	3	1	1		5				2	1			4	1	6		1	1								2						28	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

72. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

NŐ - VÉLETLEN

Növényvédő szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala			
egyéb														1												1
egyéb inszekticid								1						2	1	1										5
fungicid						1								2	1		1	1								6
herbicid															1											1
piretroid														1	1											2
szerves foszforsav-észter	1																									1
terméscsökkentő anyag					1	1						1			1											4
ÖSSZESEN	1				1	2		1			1		5	6	1	1	1								20	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

73. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Növényvédő szerek	Megyék																				Hajléktalan	Külföldi	Összesen		
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém	Zala					
egyéb																1									1
egyéb inszekticid														1											1
fungicid														2 [1]	1	1									4 [1]
herbicide						3 [1]				1					2 [1]		1							7 [2]	
piretroid	1			1													1							3	
szerves foszforsav-észter	1					1 [1]								2 [2]										4 [3]	
termésnövelő anyag																									
ÖSSZESEN	2			1		4 [2]				1				5 [3]	3 [1]	2	2							20 [6]	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

74. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

NŐ - ÖNGYILKOS

Növényvédő szerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala			
egyéb																										
egyéb inszekticid																										
fungicid																										
herbicidek		1 [1]							1	1											1					4 [1]
piretroid							1											1								2
szerves foszforsav-észter																1										1
terménynövelő anyag									1																	1
ÖSSZESEN		1 [1]					1		2	1					1		1		1						8 [1]	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

75. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Növényvédő szerek	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala			
egyéb																										
egyéb inszekticid																										
fungicid																										
herbicid																										
piretroid																										
szerves foszforsav-észter																										
termésnövelő anyag																										
ÖSSZESEN																										0
																										[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

77. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Növényvédő szerek	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykunszolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala		
egyéb																									
egyéb inszekticid																									
fungicid																									
herbicid																									
piretroid																									
szerves foszforsav-észter																									
termésmnövelő anyag																									
ÖSSZESEN																									0

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

80. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2019

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Növényvédő szerek	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen						
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala					
egyéb																												
egyéb inszekticid																												
fungicid																												
herbicide																												
piretroid																												
szerves foszforsav-észter																												
termésnövelő anyag																												
ÖSSZESEN																												0

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

81. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - VÉLETLEN

Kábítószer	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
amfetaminok					1	1														1			3
biofű, herbál					1				2						1								4
egyéb, ismeretlen	1							2	2								1						6
egyéb stimuláns																1							1
GHB																							
hallucinogének				2																			2
ismeretlen füves cigaretta		1	4	5	2			3					1	3		1				1			21
kannabinoidok					1			3					1										5
katinonok																							
kokain																							
opioidok											1												1
ÖSSZESEN	1	1	4	7	5	1		10	2	1			2	4	1	2				2		43	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

82. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019
NŐ - VÉLETLEN

Kábítószer	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen																					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala																			
amfetaminok	1						1							1																											3	
biofű, herbál		1																	1																						2	
egyéb, ismeretlen					3				1	1				1																												6
egyéb stimuláns		1																																							1	
GHB																																										
hallucinogének				1																																						1
ismeretlen füves cigaretta				1	1				2																																	4
kannabinoidok					1			1								1																										3
katinonok																																										
kokain																																										
opioidok														1																												1
ÖSSZESEN	1	2		2	5		1	1	3	1			3																											21		
																																									[0]	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

83. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - ÖNGYILKOS

Kábítószer	Megyék																				Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém	Zala						
amfetaminok	2	1	1		1 [1]					1															6 [1]	
biofű, herbál			1	2	3		1			1	3			1	1	1										14
egyéb, ismeretlen				1					5	1						1			1						9	
egyéb stimuláns																										
GHB																										
hallucinogének				1	1																				2	
ismeretlen füves cigaretta				2	2		1										1								6	
kannabinoidok		2			3	1								2											8	
katinonok														1											1	
kokain					2									1			1								4	
opioidok							2							2											4	
ÖSSZESEN	2	3	2	6	12 [1]	1	4		5	3	3			7	1	2	2			1					54 [1]	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

84. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

NŐ - ÖNGYILKOS

Kábítószer	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala				
amfetaminok			1	1	4			1			1			1													9
biofű, herbál					3			1																			4
egyéb, ismeretlen							1	1	1										1								4
egyéb stimuláns																											
GHB																											
hallucinogének																											
ismeretlen füves cigaretta																											
kannabinoidok					2		1	1																			4
katinonok																											
kokain				1	1									1	1												4
opioidok	1																										1
ÖSSZESEN	1		1	2	10		2	3	2			1		1	2											26	[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

85. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Kábítószer	Megyék																				Hajléktalan	Külföldi	Összesen
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém	Zala			
amfetaminok	9	7	1	2	74	4	1	6		8	6	1	1	21	3	19	2	1	2	1		3	172
biofű, herbál	7	29	8	53	275	22	21	10	18	32	19	5	6	86	5	26	4	1	4	1	6	5	643
egyéb, ismeretlen	4	5	4	8	40 [1]	12	7	5	71	6	2	15 [1]	15	7	3	8	3	2	5		2	5	229 [2]
egyéb stimuláns					10		2												1			2	15
GHB					5		1							7									13
hallucinogének	5	3			14	1	1	1	1			2		4		2						2	36
ismeretlen füves cigaretta	11	1	4	24	72	3	4	4	29	2	2		6	20	6	4	1	1	6	1			201
kannabinoidok	4	12	1	3	45	13	5	9	27	1		1		14	1	2	12		1	1	1	3	156
katinonok		3			4	1	1							3		2							14
kokain	1			1	15	1		2	1				1	19		2							43
opioidok		1		1	14	5	4							2			1						28
ÖSSZESEN	41	61	18	92	568 [1]	62	47	37	147	49	29	24 [1]	29	183	18	65	23	5	19	4	9	20	1550 [2]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

86. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Kábítószer	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
amfetaminok	3	3		1	38	1	1	1	2	2	4	4		11	3				1	2	1	1	79
biofű, herbál	1	1		2	58	8	1		3	6	2	2	1	14	1	2	1					1	104
egyéb, ismeretlen		1		1	16	1	4	2	12	3	2	4		3		2					1	1	53
egyéb stimuláns	1				2					1													4
GHB				1	2																		3
hallucinogének				1	5	1	1		2					1								2	13
ismeretlen füves cigaretta		1		15	27	1	1	2	6			2	2	5	5	2		1	3	1			74
kannabinoidok	2	1		1	20	6	6	5	3			1		5	1		2	1	1				55
katinonok		2																					2
kokain					10	1	1	1						2									15
opioidok					5																		5
ÖSSZESEN	7	9		22	183	19	15	11	28	12	8	13	3	41	10	6	3	2	5	3	2	5	407 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

87. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Kábítószer	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala			
amfetaminok																										
biofű, herbál						1				1			2													4
egyéb, ismeretlen	1		2		1				1									1								6
egyéb stimuláns																										
GHB																										
hallucinogének																1										1
ismeretlen füves cigaretta													1													1
kannabinoidok						1							2													3
katinonok																										
kokain																										
opioidok																										
ÖSSZESEN	1		2		1	2			1	1		1	5				1								15	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

88. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Kábítószer	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen					
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala				
amfetaminok																											
biofű, herbál			1									1															2
egyéb, ismeretlen			1				1				1																3
egyéb stimuláns																											
GHB																											
hallucinogének																											
ismeretlen füves cigaretta		1																									1
kannabinoidok																											
katinonok																											
kokain																											
opioidok						1																					1
ÖSSZESEN		1	2			1		1				1	1													7	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

90. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2019

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Kábítószer	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala		
amfetaminok																									
biofű, herbál																									
egyéb, ismeretlen																									
egyéb stimuláns																									
GHB																									
hallucinogének																									
ismeretlen füves cigaretta																									
kannabinoidok																									
katinonok																									
kokain																									
opioidok																									
ÖSSZESEN																									0
																									[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

91. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

FÉRFI - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen		
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala
alkohol	8	13	5	4	214	23	1	4	170	9	1	2	3	17	1	3	1		5	3	1	1	489 [0]

FÉRFI - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen		
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala
állatgyógyászati szer	1							1						1									3
egyéb	4		1	3	3			1	3						2	1	1		1	1			21
egyéb irtószer																							
gomba	2	2	3	4	8	1	1	4		2	4		16					1	1				49
legális serkentő szer		2	1	1	3	2	1		1		1	1	4	1				1		1			20
növény	8	10	2	10	17	7	9	6	4	1	2	3	1	22	11	2	1		5	3			124
rágcsálóirtó szer	1		1	3		1	1	1	2	1		3	1		2	1			1				19
riasztószer						1		1			2									1			5
rovarirtó szer		1		1		1			1		1		1	2									8
ÖSSZESEN	16	15	8	22	31	13	12	12	10	5	5	13	3	44	18	4	2	2	8	6			249 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

92. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgeзések / 2019

NŐ - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen		
	Budapest	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala
alkohol	2	4		4	50	3		3	38	2	1	3		8	4	1			6	2		3	134 [0]

NŐ - VÉLETLEN

Egyéb anyagok	Megyék																		Hajléktalan	Külföldi	Összesen		
	Budapest	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas				Veszprém	Zala
állatgyógyászati szer		1			1								1					1		1			5
egyéb	13			5	1		1						2	1					1				24
egyéb irtószer																							
gomba	3	1	1	3	12	1	3	2	1	1		2	14		1								45
legális serkentő szer	2	1		1	6		1					1	4										16
növény	13	10	3	5	16	7	9	2	4		3	3	22	2					4	1			106
rágcsálóirtó szer			2			1	1	2	1		4	2	3	4				1					21
riasztószer																							
rovarirtó szer	1		2	1	3	1			1		1		1	2									13
ÖSSZESEN	32	13	8	15	39	10	15	6	7	1	4	9	5	47	9	1		2	5	2			230 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

94. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgeзések / 2019

NŐ - ÖNGYILKOS

Egyéb anyagok	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Budapest	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala	
alkohol	3	3	2	1	16	3		1	17	2		1	8		2	1							1	62 [0]

NŐ - ÖNGYILKOS

Egyéb anyagok	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Budapest	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala	
állatgyógyászati szer																								
egyéb				1				1												1				3
egyéb irtószer																								
gomba																								
legális serkentő szer				1	3								1											5
növény	1				2		1 [1]						3		1									8 [1]
rágcsálóirtó szer			1				1	1		1														4
riasztószer																								
rovarirtó szer										1														1
ÖSSZESEN	1		1	2	5		1 [1]	2		2			4		1					1				21 [1]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

95. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Egyéb anyagok	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
alkohol	428	652 [1]	47	143	1621 [3]	1025	29	671	2651	225	32	137	436	321	227	1696	21	3	40	24	81	70	10580 [4]

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Egyéb anyagok	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala		
állatgyógyászati szer																									
egyéb		1	1		1			7															1	11	
egyéb irtószer																									
gomba																									
legális serkentő szer	1			2	5	1		1		1	1		3						1					16	
növény					1	1							1											3	
rágcsálóirtó szer																									
riasztószer																									
rovarirtó szer																									
ÖSSZESEN	1	1	1	2	7	2		8		1	1		4						1			1	30 [0]		

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

96. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Egyéb anyagok	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Budapest	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
alkohol	100	169	21	49	663	207	16	75	580	56	12	47	81	159	60	315	6	2	26	6	15	45	2710

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

Egyéb anyagok	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Budapest	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala		
állatgyógyászati szer																									
egyéb								3		1			1											5	
egyéb irtószer																									
gomba																									
legális serkentő szer		1		1	3			1	1				1							1				9	
növény																									
rágcsálóirtó szer																									
riasztószer																									
rovarirtó szer																									
ÖSSZESEN		1		1	3			4	1	1			2							1				14	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

97. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Egyéb anyagok	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala	
alkohol	4	15			16	27		1	5	1	7	3	11	3		2	1		1				1	98
					[1]																			[1]

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Egyéb anyagok	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala	
állatgyógyászati szer																								
egyéb										1									1					2
egyéb irtószer																								
gomba									1															1
legális serkentő szer					1							1				1								3
növény																								
rágcsálóirtó szer																1								1
riasztószer																								
rovarirtó szer																								
ÖSSZESEN					1				1	1		1				2		1						7
																								[0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

98. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Egyéb anyagok	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen			
	Budapest	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala
alkohol		8	2	2	1	5	1	2	5	1	2		2		1			1	1	1			35 [0]

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

Egyéb anyagok	Megyék																	Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Budapest	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna				Vas	Veszprém	Zala	
állatgyógyászati szer																								
egyéb				2				1							2									5
egyéb irtószer																								
gomba		1							2															3
legális serkentő szer										1														1
növény																								
rágcsálóiirtó szer																								
riasztószer																								
rovarirtó szer																								
ÖSSZESEN		1		2				1	2	1				2									9 [0]	

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

99. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Egyéb anyagok	Megyék																Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg				Tolna	Vas	Veszprém	Zala
alkohol																							0

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

Egyéb anyagok	Megyék																Hajléktalan	Külföldi	Összesen				
	Bács-Kiskun	Baranya	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Budapest	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg				Tolna	Vas	Veszprém	Zala
állatgyógyászati szer																							
egyéb																							
egyéb irtószer																							
gomba																							
legális serkentő szer																							
növény																							
rágcsálóirtó szer																							
riasztószer																							
rovarirtó szer																							
ÖSSZESEN																							0

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

100. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2019

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Egyéb anyagok	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Budapest	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
alkohol																							0 [0]

NŐ - FOGLALKOZÁSI

Egyéb anyagok	Megyék																			Hajléktalan	Külföldi	Összesen	
	Budapest	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	Borsod-Abaúj-Zemplén	Csongrád	Fejér	Győr-Moson-Sopron	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-Nagykun-Szolnok	Komárom-Esztergom	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tolna	Vas	Veszprém				Zala
állatgyógyászati szer																							
egyéb																							
egyéb irtószer																							
gomba																							
legális serkentő szer																							
növény																							
rágcsálóirtó szer																							
riasztószer																							
rovarirtó szer																							
ÖSSZESEN																							0 [0]

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma