

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS
GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

2023

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Budapest

2024

| | |
|--|-----------|
| Bevezetés | 1 |
| Eredmények | 2 |
| Mérgezési eseteke az alkoholmérgezések kivételével | 2 |
| Gyógyszerekkel történt mérgezések | 3 |
| Vegyipari termékekkel történt mérgezések | 3 |
| Biocid termékekkel történt mérgezések | 4 |
| Növényvédőszer-mérgezések | 4 |
| Kábítószer fogyasztásból adódó mérgezések | 4 |
| Egyéb anyagokkal, termékekkel történt mérgezések | 4 |
| Az alkoholmérgezések elemzése | 5 |
| Ábrák, táblázatok | 6 |
| Függelék | 19 |

BEVEZETÉS

A humán mérgezési esetekre vonatkozó adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettséget a *kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény* és a *veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet* írja elő. Utóbbi alapján, az ország területén előforduló bármilyen eredetű vegyi anyag okozta emberi mérgezési esetet – ideértve az orvosi ellátás nélkül halált eredményező heveny mérgezési eseteket is – jelenteni kell a rendelet 12. számú mellékletével (lásd: Függelék 1. ábra) azonos adattartalommal. A mérgezést az esetet lezáró orvos, illetőleg egészségügyi intézmény jelenti a mérgezett intézetből történő elbocsátását vagy esetleges elhalálozását követő egy héten belül elektronikusan, az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági Szakrendszerében (OSZIR-KBIR). A bejelentett mérgezési esetek fogadását és feldolgozását, valamint az ezzel kapcsolatos – az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban (OSAP) 1570-es számon nyilvántartott – éves jelentés készítését a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) végzi.

Az elektronikus bejelentés kötelezősége az OSZIR-KBIR 2012-es indulása óta áll fenn, mely bejelentési mód a Hatóság részére könnyebben nyomon követhetővé és ellenőrizhetővé teszi a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint – kötelezőségek, megfelelés-ellenőrzések rendszerbe való beépítésével – jelentősen csökkenti, bizonyos esetekben megakadályozza az adathiányos, ezáltal statisztikai szempontból értékelhetetlen bejelentések fogadását. Szükséges megemlíteni, hogy a megküldött bejelentések az elektronikus bejelentési mód ellenére is tartalmazhatnak téves (pl. a mérgezés módjának helytelen megválasztása) vagy kiegészítésre szoruló adatokat (pl. mérgezést okozó anyagok megnevezése), melyekre vonatkozóan az ETTSZ a beküldött szöveges esetleírás alapján korrekciót végez.

A mérgezési esetek nemek és korcsoportok (12 korcsoport) szerint kerülnek feldolgozásra. Ezen túlmenően olyan értékelési szempontok finomítják a statisztikát, mint a mérgezett lakhelye szerinti vármegye (19 vármegye és Budapest), a mérgezést előidéző anyag kategóriája (gyógyszerek, vegyipari termékek, biocid termékek, növényvédő szerek, kábítószeres, alkohol, egyéb anyagok), a mérgezés módja (véletlen, öngyilkos, élvezeti/függő, egyéb) és kimenetele (halálos, nem halálos). A feldolgozás a nem, kor, megye, mód és kimenetel tekintetében automatikus, tehát a mérgezési esetet bejelentő egészségügyi szolgáltató által kiválasztott érték automatikusan elfogadásra kerül, a mérgezést okozó anyag kategorizálását az ETTSZ végzi.

2023-tól az adminisztrációs terhek csökkentése okán a mérgezési esetbejelentési kötelezettségben érintett egészségügyi szolgáltatók számára lehetővé vált a 18. életévet betöltött személyeket érintő, csak és kizárólag szeszes ital fogyasztásából adódó mérgezések az OSZIR-KBIR szakrendszeren kívül történő egyszerűsített, csökkentett adattartalmú negyedévenkénti adatközlése, amely jelentési mód opcionálisan gyakorolható. Ebből adódóan az alkoholmérgezéses esetek tárgyalása elkülönítetten történik, mivel a csökkentett adattartalommal bejelentett esetek a fenti részletességgel nem elemezhetők.

Az adatokból készült OSAP jelentés az országos tisztifőorvosnak és a Központi Statisztikai Hivatalnak kerül megküldésre.

EREDMÉNYEK

2023-ban a 21 898 mérgezési esetet jelentettek a mérgezetek egészségügyi ellátásában részt vevő orvosok, intézmények, ez 3048 esettel több, mint az előző évi esetszám. 51 eset végződött halállal. A bejelentett mérgezések 63%-a, azaz 13 806 eset alkoholmérgezés volt. Az alkoholmérgezések fent említett csökkentett adattartalmú jelentési lehetősége miatt ezen esetek, valamint az összes többi mérgezési eset elemzése a továbbiakban elkülönítetten történik.

MÉRGEZÉSI ESETEK AZ ALKOHOLMÉRGEZÉSEK KIVÉTELÉVEL

Az alkoholmérgezéseken kívül az elmúlt évben 8 092 mérgezés bejelentése történt meg. A halálos mérgezések száma ezen belül 43 volt (lásd: 1. és 2. táblázat).

A mérgezések fő indítéka a szuicid szándék volt, az esetek körülbelül 46%-ában került kiváltó okként megjelölésre. Véletlen következményeként 25%-ban, élvezeti céllal vagy függő szándékból pedig 22%-ban fordult elő mérgezés. Egyéb indítékból (foglalkozási, kriminális, pontosan nem meghatározható, ismeretlen) bekövetkezett mérgezés az összes eset valamivel több, mint 6%-ban fordult elő (lásd: 1. és 2. táblázat). Az öngyilkossági és egyéb szándék miatt bekövetkezett mérgezések a nők körében voltak gyakoribbak (63%, 60%), az élvezeti/függő és véletlen mérgezések tekintetében pedig a férfiak érintettsége volt nagyobb (62%, 54%). Az összes mérgezést tekintve a nők körében volt nagyobb a mérgezések gyakorisága (53%).

A legtöbb mérgezés, a bejelentett esetek 66%-a gyógyszerekkel történt. Kábítószerrel és vegyipari termékekkel az esetek 12-12%-ában, egyéb anyagokkal az esetek 7%-ban, biocid termékekkel az esetek 3%-ban történt mérgezés. A növényvédő szerekkel történt és bejelentett mérgezések aránya nem érte el a 0,5%-ot sem (lásd: 1. ábra, 3. és 4. táblázat). A gyógyszermérgezések 65%-a öngyilkossági kísérletből adódott (lásd: 2. ábra, 5. táblázat). A vegyipari termékeknél és az egyéb anyagok tekintetében a véletlen mérgezések jelentős dominanciája figyelhető meg (85%, illetve 84%). A növényvédő szereknél a mérgezések 60%-a, a biocid termékek esetében 71%-a véletlenül történt, 40%-a és 25%-a öngyilkossági kísérlet következménye volt. A kábítószer mérgezés tekintetében pedig az élvezeti/függő cél volt a fő kiváltó ok (82%).

A nemek közötti különbséget vizsgálva megállapítható, hogy a nők körében jellemzően a gyógyszermérgezés volt gyakoribb, a többi anyagcsoport esetében pedig a férfiak érintettsége volt nagyobb (lásd: 3. táblázat).

A halálos kimenetelű mérgezések főként gyógyszermérgezésből (72%) és vegyipari termékekkel történt mérgezésekből (16%) adódtak (lásd: 4. táblázat).

A kor szerinti elemzést illetően megállapítható, hogy a mérgezések majdnem fele (45%-a) a 25 és 54 év közötti korosztályt érintette. Ez a korosztály három korcsoportot ölel fel, ahol a mérgezések közel azonos gyakorisággal fordultak elő, az indítékokat tekintve pedig megállapítható, hogy korcsoportok növekedésével nőtt az öngyilkossági és csökkent az élvezeti/függő szándék miatt bekövetkezett mérgezések száma. Mind a három korcsoportban az esetek legalább 82%-át az élvezeti/függő cél és az öngyilkosság miatt bekövetkezett mérgezések összesített aránya adta. A 15-24 évesek (41%), a 25-54 évesek (53%), az 55-74 év közöttiek (66%) és a 75 év feletiek (65%) körében is az öngyilkossági cél volt a mérgezés fő kiváltó oka (lásd: 3. ábra, 6. táblázat).

A gyermekmérgezések (0-14 éves korig) az összes mérgezés 16%-át tették ki 2023-ban, ami 1287 esetet jelentett. Legveszélyeztetettebb az 1-4 éves korosztály, ahol a gyermekmérgezések 58%-a fordult elő (lásd: 3. ábra, 6. táblázat). Kiemelendő, hogy bár a tavalyihoz képest csökkenő esetszámmal, de a kapszulás mosószerrel történt mérgezések mind gyermekek körében történtek (2022-ben 68 eset, 2023-ban 42 eset), azon belül is több mint 88%-ban (37 eset) az 1-4 éves korcsoportban fordultak elő (lásd: Függelék 11-20. táblázatai). A 14 év alattiak körében továbbra is előfordultak élvezeti/függő szándék miatti vagy szuicid mérgezések. 2023-ban 90 szuicid esetet jelentettek ebben a korosztályban az egészségügyi ellátásban részt vevő orvosok, intézmények, amely 81 esetben lányok körében történt és többségében gyógyszermérgezés volt. Élvezeti/függő szándék miatt bekövetkezett mérgezés 85 esetben történt 10-14 év közötti gyerekekkel, 28 lányok és 47 fiúk körében, többségében kábítószerrel (lásd: Függelék táblázatai).

Vármegyei bontásban vizsgálva, a legtöbb mérgezés budapesti lakosok körében történt, ezt követik a Pest, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lakóhellyel rendelkező mérgezetek. 10 000 lakosra vonatkoztatva Nógrád, Budapest és Hajdú-Bihar vármegye esetében volt a legmagasabb a mérgezések számának aránya (lásd: 5. és 6. ábra, 7. táblázat).

Gyógyszerekkel történt mérgezések

A bejelentett gyógyszermérgezések száma 2022-höz képest kismértékben csökkent (lásd: 3. táblázat). A gyógyszermérgezetek 29%-a férfi, 71%-a nő volt, s az esetek 65%-a öngyilkosság miatt következett be (lásd: 7. ábra, 1. és 5. táblázat). A szuicid mérgezések 35%-a férfiak, 65%-a nők körében történt. A véletlen gyógyszermérgezések gyakorisága 10%, az élvezeti/függő indok okozta mérgezéseké pedig 17% volt. Halállal 31 gyógyszermérgezés végződött, ami az összes haláleset 72%-a. 31 halálesetből 9 a férfiak, 22 a nők körében következett be, illetve 24 halálos mérgezés oka volt öngyilkosság (lásd: 4. táblázat, 8. táblázat).

A gyógyszereken belül a legtöbb mérgezés (49%) és a legtöbb haláleset is (12 eset) központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel (ATC-N) történt. Nagyobb arányban fordultak még elő a kardiovaszkuláris rendszerre ható gyógyszerekkel (ATC-C) történt mérgezések, amelyek a gyógyszermérgezések 3%-t teszik ki. A többi csoportba tartozó gyógyszerekkel történt mérgezések viszonylag alacsony esetszámmal szerepelnek, sokkal inkább jellemző a mérgezések során a gyógyszerek keverése (9%) vagy alkohollal történő egyidejű használata (31%) (lásd: 8. táblázat).

Vegyipari termékekkel történt mérgezések

A vegyipari termékekkel történt mérgezések az összes mérgezés 12%-át tették ki (979 eset). A nemek közötti különbség a mérgezési esetek gyakoriságát tekintve kismértékű (férfiak 57%, nők 43%) (lásd: 3. táblázat). Vegyipari termékekkel 7 haláleset történt, ebből 1 a férfiak és 6 a nők körében. A 7 haláleset 71%-a szuicid szándék miatt bekövetkezett mérgezés volt (lásd: 9. táblázat). A véletlen mérgezések jelentős túlsúlya a vegyipari termékeken belüli alcsoportok mindegyikénél megfigyelhető (lásd: 8. ábra, 9. táblázat), kivéve a fagyásgátló, fagymentesítő – jellemzően etilén-glikol tartalmú – termékeket, amelyek esetében magasabb a szuicid szándék miatti mérgezések aránya.

A vegyipari termékeken belül a mérgezések kb. 45%-a gázokkal történt, csakúgy, mint az elmúlt években. Ezen mérgezések jelentős részét a tüzelőanyagok égése során keletkező füst és szén-monoxid okozta. Kiemelendők a klórgázzal történt mérgezési esetek (9%, 92 eset), amelyek jellemzően nátrium-

hipoklorit tartalmú fertőtlenítőszeres és savas tisztítószeres összeöntésekor felszabaduló klórgáz miatt következnek be. Figyelmet érdemel továbbá a 42 mosógélkapszula-mérgezés is, mely gyermekek körében, azon belül is több mint 88%-ban (37 eset) az 1-4 éves korcsoportban fordult elő (lásd: Függelék 11-20. táblázatai). Fentiekén kívül jelentősebb számú mérgezés történt a fagyásgátló, fagymentesítő termékekkel, mosogatószerrel, vízkőoldó termékekkel, konyhai tisztító termékekkel, valamint a tüzelőanyag, üzemanyag adalék kategóriába tartozó termékekkel (különbéle szénhidrogének, pl. benzin, petróleum) (lásd: 8. ábra, 9. táblázat).

Biocid termékekkel történt mérgezések

2023-ban 228 biocid termékkel történt mérgezési esetet jelentettek a mérgezetten ellátását végző orvosok, intézmények, ami az összes mérgezés 3%-át teszi ki. A 228 eset közül 163 véletlenül, 56 öngyilkossági szándék, 5 élvezeti/függő szándék miatt, 4 pedig egyéb indítékból következett be (lásd: 5. táblázat). A legtöbb mérgezés (az esetek 50%-a, 114 eset) és ezen belül a legtöbb szuicid mérgezés (36 eset) is hipoklorit tartalmú fertőtlenítőszereseknek való kitétség miatt következett be (lásd: 9. ábra, 10. táblázat). Halálos mérgezés 1 esetben, öngyilkossági szándék miatt következett be.

Növényvédőszer-mérgezések

Növényvédő szerekkel kapcsolatos mérgezést 2023-ban összesen 40 esetben jelentettek, ez az összes mérgezés kevesebb, mint 0,5%-a (lásd: 3. táblázat). A 40 mérgezés közül 24 véletlenül, 16 öngyilkosság miatt következett be, 23 férfiak és 17 nők körében (lásd: 11. táblázat). A legtöbb mérgezés gyomirtó szerekkel történt a 40-ből 10 esetben. Haláleset nem fordult elő.

Kábítószer fogyasztásból adódó mérgezések

Kábítószer használat miatt 983 (12%) akut mérgezett kezeléséről tettek jelentést a betegellátásban részt vevő orvosok, egészségügyi intézmények (lásd: 3. és 12. táblázat). Halálos kimenetelű mérgezés 2 esetben történt. Az esetek 68%-a és a 2 halálos kimenetelű mérgezés férfiakkal történt (lásd: 3. táblázat).

A kábítószerek közül az amfetaminok (32%), a kannabionoidok (20%), az egyéb (pontosan nem meghatározott vagy ismeretlen típusú) kábítószerek (16%), a kokain (9%) és az ismeretlen füves cigaretta (8%) használatából adódott a legtöbb mérgezés. Ezeket követték a biofű, herbál (4%), a hallucinogének (4%), az opioidok (3%), a kationok (3%), az egyéb stimulánsok (1%) és a GHB (1%) okozta mérgezések (lásd: 10. ábra, 12. táblázat).

Korcsoportok bontásában vizsgálva a kábítószer használat miatt bekövetkezett mérgezéseket (lásd: 11. ábra) elmondható, hogy a 10-54 évesek köréből került ki a mérgezést szenvedett betegek csaknem egésze, ezen belül pedig a 15-34 éves korcsoportból a mérgezetten háromnegyede.

Egyéb anyagokkal, termékekkel történt mérgezések

Egyéb, eddig nem említett anyagokkal, termékekkel 535 esetben (7%) történt mérgezés (lásd: 3. táblázat). Ezek közül a legtöbb mérgezés növényekkel (186 eset, 35%), gombákkal (134 eset, 25%), legális serkentő szerekkel (cigaretta, kávé, energiaital) (86 eset, 16%) és egyéb anyagokkal, termékekkel (62 eset, 12%) történt (lásd: 12. ábra, 13. táblázat).

AZ ALKOHOLMÉRGEZÉSEK ELEMZÉSE

A 2023-ban a szeszes ital fogyasztásból eredő mérgezések száma 13 806 volt, ez az összes mérgezés 63%-a. A bejelentett alkoholmérgezések száma 2022-höz képest 24%-al nőtt. Összesen 8 halálos kimenetelű alkoholmérgezést jelentettek, mind férfiak körében. Az alkoholmérgezetek több mint háromnegyede (78%) férfi. Az OSZIR-KBIR szakrendszerben teljes adattartalommal jelentett eseteket tekintve a mérgezések fő indítéka az élvezeti/függő cél volt. (14. táblázat).

ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK


1. táblázat: A mérgezések (kivéve az alkohalmérgezések) megoszlása az indítékok figyelembe vételével

| Indíték | Mérgezések | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | FÉRFIAK | | NŐK | | ÖSSZESEN | |
| | száma | % | száma | % | száma | % |
| Véletlen | 1105 | 53,69% | 953 | 46,31% | 2058 | 25,43% |
| Öngyilkos | 1372 | 36,51% | 2386 | 63,49% | 3758 | 46,44% |
| Élvezeti/függő | 1130 | 62,22% | 686 | 37,78% | 1816 | 22,44% |
| Egyéb | 185 | 40,22% | 275 | 59,78% | 460 | 5,68% |
| ÖSSZESEN | 3792 | 46,86% | 4300 | 53,14% | 8092 | 100,00% |

2. táblázat: Halálos kimenetelű mérgezések (kivéve az alkohalmérgezések) megoszlása az indítékok figyelembe vételével

| Indíték | Mérgezések | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| | FÉRFIAK | | NŐK | | ÖSSZESEN | |
| | száma | % | száma | % | száma | % |
| Véletlen | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% | 6 | 13,95% |
| Öngyilkos | 9 | 29,03% | 22 | 70,97% | 31 | 72,09% |
| Élvezeti/Függő | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | 3 | 6,98% |
| Egyéb | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% | 3 | 6,98% |
| ÖSSZESEN | 14 | 32,56% | 29 | 67,44% | 43 | 100,00% |

1. ábra: A mérgezések (kivéve az alkohalmérgezések) megoszlása anyagcsoportok szerint




3. táblázat: A mérgezések (kivéve az alkohalmérgezések) megoszlása a mérgezést előidéző anyagcsoportok szerint

| Anyagcsoportok | Mérgezések | | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | FÉRFIAK | | NŐK | | ÖSSZESEN | |
| | száma | % | száma | % | száma | % |
| Gyógyszerek | 2111 | 39,63% | 3216 | 60,37% | 5327 | 65,83% |
| Vegyipari termékek | 558 | 57,00% | 421 | 43,00% | 979 | 12,10% |
| Biocid termékek | 121 | 53,07% | 107 | 46,93% | 228 | 2,82% |
| Növényvédő szerek | 23 | 57,50% | 17 | 42,50% | 40 | 0,49% |
| Kábítószeres | 668 | 67,96% | 315 | 32,04% | 983 | 12,15% |
| Egyéb anyagok | 311 | 58,13% | 224 | 41,87% | 535 | 6,61% |
| ÖSSZESEN | 3792 | 46,86% | 4300 | 53,14% | 8092 | 100,00% |

4. táblázat: Halálos kimenetelű mérgezések (kivéve az alkohalmérgezések) a mérgezést előidéző anyagcsoportok szerint

| Anyagcsoportok | Halálos mérgezések | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| | FÉRFIAK | | NŐK | | ÖSSZESEN | |
| | száma | % | száma | % | száma | % |
| Gyógyszerek | 9 | 29,03% | 22 | 70,97% | 31 | 72,09% |
| Vegyipari termékek | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% | 7 | 16,28% |
| Biocid termékek | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 | 2,33% |
| Növényvédő szerek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Kábítószer | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 | 4,65% |
| Egyéb anyagok | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 | 4,65% |
| ÖSSZESEN | 14 | 32,56% | 29 | 67,44% | 43 | 100,00% |


2. ábra: A mérgezések (kivéve az alkohalmérgezések) indítékának anyagcsoportonkénti megoszlása



5. táblázat: A mérgezések (kivéve az alkohalmérgezések) indítékának anyagcsoportonkénti megoszlása

| Anyagcsoportok | Mérgezések | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|------------|--------------|-------------|----------------|
| | VÉLETLEN | | ÖNGYILKOS | | ÉLVEZETI/FÜGGŐ | | EGYÉB | | ÖSSZESEN | |
| | száma | % | száma | % | száma | % | száma | % | száma | % |
| Gyógyszerek | 538 | 10,10% | 3487 | 65,46% | 931 | 17,48% | 371 | 6,96% | 5327 | 65,83% |
| Vegyipari termékek | 829 | 84,68% | 103 | 10,52% | 12 | 1,23% | 35 | 3,58% | 979 | 12,10% |
| Biocid termékek | 163 | 71,49% | 56 | 24,56% | 5 | 2,19% | 4 | 1,75% | 228 | 2,82% |
| Növényvédő szerek | 24 | 60,00% | 16 | 40,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 40 | 0,49% |
| Kábítószer | 56 | 5,70% | 81 | 8,24% | 809 | 82,30% | 37 | 3,76% | 983 | 12,15% |
| Egyéb anyagok | 448 | 83,74% | 15 | 2,80% | 59 | 11,03% | 13 | 2,43% | 535 | 6,61% |
| ÖSSZESEN | 2058 | 25,43% | 3758 | 46,44% | 1816 | 22,44% | 460 | 5,68% | 8092 | 100,00% |


3. ábra: A mérgeзések (kivéve az alkohalmérgeзések) korcsoportonkénti megoszlása




6. táblázat: A mérgeзések (kivéve az alkohalmérgeзések) korcsoportonkénti megoszlása

| Korcsoportok | Mérgeзések | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|------------|--------------|-------------|----------------|
| | VÉLETLEN | | ÖNGYILKOS | | ÉLVEZETI/FÜGGŐ | | EGYÉB | | ÖSSZESEN | |
| | száma | % | száma | % | száma | % | száma | % | száma | % |
| <1 | 82 | 100,00% | | | | | | | 82 | 1,01% |
| 1-4 | 741 | 99,60% | | | | | 3 | 0,40% | 744 | 9,19% |
| 5-9 | 150 | 97,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 2,60% | 154 | 1,90% |
| 10-14 | 90 | 29,32% | 90 | 29,32% | 85 | 27,69% | 42 | 13,68% | 307 | 3,79% |
| 15-19 | 105 | 13,58% | 305 | 39,46% | 286 | 37,00% | 77 | 9,96% | 773 | 9,55% |
| 20-24 | 75 | 11,94% | 277 | 44,11% | 235 | 37,42% | 41 | 6,53% | 628 | 7,76% |
| 25-34 | 152 | 11,88% | 581 | 45,39% | 466 | 36,41% | 81 | 6,33% | 1280 | 15,82% |
| 35-44 | 139 | 12,08% | 596 | 51,78% | 350 | 30,41% | 66 | 5,73% | 1151 | 14,22% |
| 45-54 | 151 | 12,35% | 762 | 62,31% | 239 | 19,54% | 71 | 5,81% | 1223 | 15,11% |
| 55-64 | 134 | 18,69% | 456 | 63,60% | 99 | 13,81% | 28 | 3,91% | 717 | 8,86% |
| 65-74 | 100 | 19,05% | 363 | 69,14% | 41 | 7,81% | 21 | 4,00% | 525 | 6,49% |
| >75 | 139 | 27,36% | 328 | 64,57% | 15 | 2,95% | 26 | 5,12% | 508 | 6,28% |
| ÖSSZESEN | 2058 | 25,43% | 3758 | 46,44% | 1816 | 22,44% | 460 | 5,68% | 8092 | 100,00% |


4. ábra: Mérgezések (kivéve az alkoholmérgezések) a gyermekek körében



5. ábra: Mérgezések (kivéve az alkoholmérgezések) lakóhely szerinti megoszlása




6. ábra: Mérgezések (kivéve az alkoholmérgezések) megyénkénti megoszlása a népességre vonatkoztatva



7. táblázat: Mérgezések (kivéve az alkoholmérgezések) megoszlása lakóhely és anyagcsoportok szerint

| Vármegyék | Anyagcsoportok | | | | | | | Σ | % |
|------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|-------------|----------------|---|
| | Gyógyszerek | Vegyipari termékek | Biocid termékek | Növényvédő szerek | Kábítószer | Egyéb anyagok | | | |
| Bács-Kiskun | 225 | 67 | 16 | 2 | 49 | 34 | 393 | 4,86% | |
| Baranya | 166 | 30 | 7 | 1 | 39 | 19 | 262 | 3,24% | |
| Békés | 90 | 24 | 10 | 1 | 15 | 20 | 160 | 1,98% | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 331 | 47 | 20 | | 32 | 36 | 466 | 5,76% | |
| Budapest | 1429 | 201 | 39 | 4 | 327 | 98 | 2098 | 25,93% | |
| Csongrád-Csanád | 234 | 48 | 8 | 4 | 39 | 20 | 353 | 4,36% | |
| Fejér | 244 | 45 | 13 | 4 | 27 | 21 | 354 | 4,37% | |
| Győr-Moson-Sopron | 160 | 29 | 5 | | 33 | 15 | 242 | 2,99% | |
| Hajdú-Bihar | 399 | 77 | 16 | 5 | 85 | 45 | 627 | 7,75% | |
| Heves | 231 | 31 | 5 | 1 | 33 | 29 | 330 | 4,08% | |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 182 | 34 | 7 | 1 | 24 | 7 | 255 | 3,15% | |
| Komárom-Esztergom | 115 | 28 | 4 | 1 | 23 | 19 | 190 | 2,35% | |
| Nógrád | 165 | 24 | 6 | | 31 | 11 | 237 | 2,93% | |
| Pest | 640 | 125 | 28 | 9 | 132 | 64 | 998 | 12,33% | |
| Somogy | 175 | 71 | 22 | 2 | 30 | 23 | 323 | 3,99% | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 142 | 15 | 7 | 3 | 13 | 11 | 191 | 2,36% | |
| Tolna | 135 | 12 | 4 | 1 | 14 | 13 | 179 | 2,21% | |
| Vas | 71 | 20 | 1 | | 5 | 8 | 105 | 1,30% | |
| Veszprém | 106 | 21 | 4 | 1 | 4 | 27 | 163 | 2,01% | |
| Zala | 69 | 24 | 6 | | 5 | 11 | 115 | 1,42% | |
| Hajléktalan | 9 | 1 | | | 3 | | 13 | 0,16% | |
| Külföldi | 9 | 5 | | | 20 | 4 | 38 | 0,47% | |
| ÖSSZESEN | 5327 | 979 | 228 | 40 | 983 | 535 | 8092 | 100,00% | |

7. ábra: Gyógyszermérgezések megoszlása nemek és indítékok szerint



8. táblázat: Gyógyszermérgezések


| Gyógyszerek | Mérgezések | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| | VÉLETLEN | | ÖNGYILKOS | | ÉLV./FÜGGŐ | | EGYÉB | | ÖSSZESEN | | Σ | % |
| | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | | |
| állatgyógyászati termék | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,04% |
| étrend-kiegészítő | 6 | 5 | | 1 | | | | | 6 | 6 | 12 | 0,23% |
| FoNo-s termék, gyógyszertári alapanyag | 3 | 5 | | | | | | | 3 | 5 | 8 | 0,15% |
| gyógyszer és alkohol | 12 | 11 | 521 [1] | 474 [1] | 349 [1] | 217 | 37 [1] | 32 | 919 [3] | 734 | 1653 [3] | 31,03% |
| gyógytermék | 11 | 8 | | 1 | | | | | 11 | 9 | 20 | 0,38% |
| humán gyógyszer - ATC-A | 9 | 5 | 13 | 26 [1] | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | 36 [1] | 61 [1] | 1,15% |
| humán gyógyszer - ATC-B | 15 | 13 [1] | 2 | 7 | 2 | | 7 | 8 [1] | 26 | 28 [2] | 54 [2] | 1,01% |
| humán gyógyszer - ATC-C | 31 | 28 | 41 [1] | 72 [1] | 1 | 1 | 4 | 8 | 77 [1] | 109 [1] | 186 [2] | 3,49% |
| humán gyógyszer - ATC-D | 5 | 5 | | 1 | | | | | 5 | 6 | 11 | 0,21% |
| humán gyógyszer - ATC-G | 4 | 2 | | | | | | 2 | 4 | 4 | 8 | 0,15% |
| humán gyógyszer - ATC-H | 5 | 9 | 2 | | | | 1 | 1 | 8 | 10 | 18 | 0,34% |
| humán gyógyszer - ATC-J | 1 | 2 | | 1 | | | | | 1 | 3 | 4 | 0,08% |
| humán gyógyszer - ATC-L | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 2 | 5 | 0,09% |
| humán gyógyszer - ATC-M | 13 | 10 | 6 | 22 | | 3 | 3 | 6 | 22 | 41 | 63 | 1,18% |
| humán gyógyszer - ATC-N | 102 | 121 [1] | 499 [1] | 1343 [9] | 137 | 183 | 60 | 156 [1] | 798 [1] | 1803 [11] | 2601 [12] | 48,83% |
| humán gyógyszer - ATC-P | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 2 | 2 | 0,04% |
| humán gyógyszer - ATC-R | 15 | 11 | 4 | 6 | | 2 | | 2 | 19 | 21 | 40 | 0,75% |
| humán gyógyszer - ATC-S | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 3 | 4 | 0,08% |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| ismeretlen gyógyszer | 6 | 14 | 27 | 45 | 11 | 4 | 5 | 5 | 49 | 68 | 117 | 2,20% |
| orvostechikai eszköz | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 0,06% |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | 16 | 24 | 101 [4] | 269 [6] | 7 | 11 [1] | 8 | 18 | 132 [4] | 322 [7] | 454 [11] | 8,52% |
| ÖSSZESEN | 259 | 279 [2] | 1217 [7] | 2270 [17] | 509 [1] | 422 [1] | 126 [1] | 245 [2] | 2111 [9] | 3216 [22] | 5327 [31] | 100,00% |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

ATC-A:

Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei, ATC-B: Vér és vérképzőszervek gyógyszerei, ATC-C: Kardiovaszkuláris rendszer gyógyszerei, ATC-D: Bőrgyógyászati készítmények, ATC-G: Urogenitális rendszer gyógyszerei, ATC-H: Szisztémás hormonkészítmények a nemi hormonok kivételével, ATC-J: Szisztémás fertőzéscelleni szerek, ATC-L: Daganatellenes és immunmoduláns szerek, ATC-M: Váz- és izomrendszer gyógyszerei, ATC-N: Központi idegrendszer gyógyszerei, ATC-P: Parazitaellenes készítmények, féregűzők, repellensek, ATC-R: Légzőrendszer gyógyszerei, ATC-S: Érzékszervek gyógyszerei, ATC-V: Egyéb gyógyszerek

8. ábra: Vegyipari termékekkel történt mérgezések




9. táblázat: Vegyipari termékekkel történt mérgezések

| Vegyipari termékek | Mérgezések | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|----|-------|----|------------|------------|------------|----------------|
| | VÉLETLEN | | ÖNGYILKOS | | ÉLV./FÜGGŐ | | EGYÉB | | ÖSSZESEN | | Σ | % |
| | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | | |
| egyéb | 1 | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0,10% |
| építési termék | 1 | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0,10% |
| fagyásgátló, fagymentesítő termék | 39 | 15 [1] | 44 [1] | 18 [2] | | | 2 | | 85 [1] | 33 [3] | 118 [4] | 12,05% |
| festék, bevonat | 2 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 1 | 4 | 0,41% |
| festékeltávolító, hígító | 18 | 7 | 5 | | 2 | | 2 | 1 | 27 | 8 | 35 | 3,58% |
| gáz - egyéb gáz | 172 | 153 [1] | 4 | 1 | 2 | | 13 | 7 | 191 [1] | 161 [1] | 352 [1] | 35,96% |
| gáz - klórgáz | 28 | 63 | | | | | 1 | | 29 | 63 | 92 | 9,40% |
| kapszulás mosószer | 17 | 25 | | | | | | | 17 | 25 | 42 | 4,29% |
| légápolási termék | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | 5 | 1 | 6 | 0,61% |
| mosogatószer és kiegészítő terméke | 32 | 26 | | | | | | | 32 | 26 | 58 | 5,92% |
| mosószer és kiegészítő terméke (kivéve kapszulás) | 17 | 14 | | 3 | | | 1 | 2 | 18 | 19 | 37 | 3,78% |
| művészeti anyag, színezék, tinta, tónér, nyomdai anyag | 1 | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0,10% |
| ragasztó- vagy tömítőanyag | 3 | 2 | | | | | | | 3 | 2 | 5 | 0,51% |
| tisztítószer - egyéb | 15 | 15 | 1 | 1 | | | | | 16 | 16 | 32 | 3,27% |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | 4 | 8 | 1 | | | | | | 5 | 8 | 13 | 1,33% |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | 6 | 1 | 1 | | 1 | | | | 8 | 1 | 9 | 0,92% |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | 34 | 10 | | | | | 2 | | 36 | 10 | 46 | 4,70% |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | 9 | 1 | | 2 | | 1 | | | 9 | 4 | 13 | 1,33% |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | 3 | 2 | | 1 | | | | | 3 | 3 | 6 | 0,61% |
| tisztítószer - vízkőoldó termék | 12 | 14 | 5 | 7 [1] | | | | | 17 [1] | 21 [1] | 38 [1] | 3,88% |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | 30 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | | 38 | 7 | 45 | 4,60% |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | 11 | 8 | | 4 [1] | | | 2 | | 13 | 12 [1] | 25 [1] | 2,55% |
| ÖSSZESEN | 458 | 371 [2] | 65 [1] | 38 [4] | 10 | 2 | 25 | 10 | 558 [1] | 421 [6] | 979 [7] | 100,00% |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

9. ábra: Biocid termékekkel történt mérgezések



10. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések

| Biocid termékek | Mérgezések | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|----|-----------|----|------------|----|-------|----|----------|-----|-----|---------|
| | VÉLETLEN | | ÖNGYILKOS | | ÉLV./FÜGGŐ | | EGYÉB | | ÖSSZESEN | | Σ | % |
| | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | | |
| egyéb | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| fertőtlenítőszer - egyéb | 15 | 19 | | 1 | 1 | | | | 16 | 20 | 36 | 15,79% |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | 43 | 32 | 11 | 25 | 1 | | 2 | | 57 | 57 | 114 | 50,00% |
| humán-egészségügyi biocid termék | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 9 | 7 | 16 | 7,02% |
| rágcsálóirtó szer | 19 | 9 | 4 | 8 | | | | | 23 | 17 | 40 | 17,54% |
| riasztó- vagy csalogatószer | 4 | 1 | | | | | | | 4 | 1 | 5 | 2,19% |
| rovar- és atkaölőszer | 8 | 5 | 4 | | | | | | 12 | 5 | 17 | 7,46% |
| ÖSSZESEN | 92 | 71 | 21 | 35 | 4 | 1 | 4 | 0 | 121 | 107 | 228 | 100,00% |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

11. táblázat: Növényvédőszer-mérgezések

| Növényvédő szerek | Mérgezések | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|-----------|----|------------|----|-------|----|----------|----|-----------|---------|
| | VÉLETLEN | | ÖNGYILKOS | | ÉLV./FÜGGŐ | | EGYÉB | | ÖSSZESEN | | Σ | % |
| | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | | |
| egyéb | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 3 | 7,50% |
| gombaölő szer | 4 | 1 | 3 | | | | | | 7 | 1 | 8 | 20,00% |
| gyomirtó szer | | 5 | 3 | 2 | | | | | 3 | 7 | 10 | 25,00% |
| rovarölő szer - egyéb | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | 4 | 3 | 7 | 17,50% |
| rovarölő szer - piretroid | 1 | | 2 | 1 | | | | | 3 | 1 | 4 | 10,00% |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| termésnövelő szer | 3 | 4 | 1 | | | | | | 4 | 4 | 8 | 20,00% |
| ÖSSZESEN | 11 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 40 [0] | 100,00% |


Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

12. táblázat: Kábítószerelés miatti akut mérgezések anyagcsoport szerinti megoszlása

| Kábítószer | Mérgezések | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----|-----------|----|------------|-----|-------|----|------------|-----|------------|---------|
| | VÉLETLEN | | ÖNGYILKOS | | ÉLV./FÜGGŐ | | EGYÉB | | ÖSSZESEN | | Σ | % |
| | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | | |
| amfetaminszármazék | 3 | 4 | 22 | 16 | 172 [1] | 89 | 9 | | 206 [1] | 109 | 315 [1] | 32,04% |
| biofű, herbál | | | 2 | 2 | 26 | 6 | 1 | 1 | 29 | 9 | 38 | 3,87% |
| egyéb, ismeretlen | 7 | 10 | 5 | 1 | 95 | 32 | 2 | 4 | 109 | 47 | 156 | 15,87% |
| egyéb stimuláns | | | 1 | 1 | 6 | 3 | | 1 | 7 | 5 | 12 | 1,22% |
| GHB | | | | 1 | 4 | 4 | | | 4 | 5 | 9 | 0,92% |
| hallucinogének | | 1 | 2 | | 23 | 5 | | 4 | 25 | 10 | 35 | 3,56% |
| ismeretlen füves cigaretta | 4 | 4 | 4 | | 38 | 22 | 1 | 1 | 47 | 27 | 74 | 7,53% |
| kannabinoidok | 14 | 8 | 9 | 2 | 113 | 46 | 6 | 3 | 142 | 59 | 201 | 20,45% |
| katinonok | | | | 3 | 20 | 2 | 1 | | 21 | 5 | 26 | 2,64% |
| kokain | | | 3 [1] | 6 | 49 | 25 | 2 | 1 | 54 [1] | 32 | 86 [1] | 8,75% |
| opioidok | | 1 | 1 | | 23 | 6 | | | 24 | 7 | 31 | 3,15% |
| ÖSSZESEN | 28 | 28 | 49 [1] | 32 | 569 [1] | 240 | 22 | 15 | 668 [2] | 315 | 983 [2] | 100,00% |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

12. ábra: Egyéb anyagokkal történt mérgezések



13. táblázat: Egyéb anyagokkal történt mérgezések

| Egyéb anyagok | Mérgezések | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----------|----|------------|----|-------|----|----------|-----|----------|---------|
| | VÉLETLEN | | ÖNGYILKOS | | ÉLV./FÜGGŐ | | EGYÉB | | ÖSSZESEN | | Σ | % |
| | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | | |
| állat, állati mérreg | 19 | 6 | | | | | | 1 | 19 | 7 | 26 | 4,86% |
| egyéb anyag, termék | 27 | 18 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 37 | 25 | 62 | 11,59% |
| gomba | 62 | 65 | | | 1 | | 4 | 2 | 67 | 67 | 134 | 25,05% |
| játék, használati tárgy | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 0,37% |
| kozmetikai termék | 18 | 14 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 23 | 16 | 39 | 7,29% |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | 20 | 20 | 2 | 1 | 25 | 16 | 2 | | 49 | 37 | 86 | 16,07% |
| növény | 110 | 67 | 4 | 4 | 1 | | | | 115 | 71 | 186 | 34,77% |
| ÖSSZESEN | 257 | 191 | 8 | 7 | 38 | 21 | 8 | 5 | 311 | 224 | 535 | 100,00% |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

14. táblázat: Alkoholal történt mérgezések

| Alkohol | Mérgezések | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-----------|----|------------|------|-------|----|----------|------|----------|---------|
| | VÉLETLEN | | ÖNGYILKOS | | ÉLV./FÜGGŐ | | EGYÉB | | ÖSSZESEN | | Σ | % |
| | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | | |
| alkohol (szakrendszeri bejelentések) | 367 | 132 | 63 | 46 | 4847 | 1306 | 167 | 59 | 5444 | 1543 | 6987 | 50,61% |
| alkohol (csökkentett adattartalmú bejelentések) | | | | | | | | | 5479 | 1340 | 6819 | 49,39% |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | 10923 | 2883 | 13806 | 100,00% |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

Mérgezési eset bejelentőlap

1. A MÉRGEZETT ADATAI

1. **Névkód***:
2. **Nem***: férfi nő
3. **Születési év***: (kor:)
4. Foglalkozás:
5. **Lakhely***: település: megye:

2. A MÉRGEZÉS

1. **A mérgezést okozó anyag***:
2. **Időpontja***: év hó nap óra perc
3. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb:
4. **Módja***: szájon át, belélegezve, bőrön keresztül, egyéb:
5. **Jellege***: öngyilkosság, véletlen, abúzus, foglalkozási, egyéb:
6. **A bejelentő neve***:
7. **A bejelentő munkahelye***:

3. ELSŐ ÉSZLELÉS

1. Időpontja: év hó nap óra perc
2. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb:
3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség, egyéb:
4. Az ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külső szívmasszázs, egyéb:
5. **A mérgezett sorsa***: végleges ellátás, további kezelés járó betegként, kórházi beutalás, meghalt
Halál időpontja: év hó nap óra perc
6. Az első ellátást végző neve:
Munkahelye:
..... év hó nap

.....
orvos, mentőtiszt aláírása

4. KÓRHÁZI ELLÁTÁS

1. **Kórházi esetazonosító szám (kórlapszám)****:
2. A felvétel időpontja: év hó nap óra perc
3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség, egyéb:
4. Ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külső szívmasszázs, egyéb:
5. Kórisme:
6. **Kibocsátás, elhalálozás időpontja****: év hó nap óra perc
7. **A mérgezett sorsa****: gyógyult, további orvosi ellenőrzést igényel, maradandó egészségkárosodást szenvedett, meghalt
8. Epikrízis:
9. **Kórház, osztály megnevezése****:
Címe:
..... év hó nap

P. H.

orvos olvasható aláírása

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

A **-gal jelölt mezők kitöltése kórházi ellátás esetén kötelező.

1. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2023

FÉRFI - VÉLETLEN

| Gyógyszerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állatgyógyászati termék | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| étrend-kiegészítő | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 6 |
| FoNo-s termék, gyógyszertári alanyanyag | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| gyógyszer és alkohol | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | 12 |
| gyógygyermék | 2 | 7 | 1 | | | | | | 1 | | | | 11 |
| humán gyógyszer - ATC-A | | 4 | | | | | | | | | 2 | 3 | 9 |
| humán gyógyszer - ATC-B | | 3 | | | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| humán gyógyszer - ATC-C | | 27 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 31 |
| humán gyógyszer - ATC-D | | 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | 5 |
| humán gyógyszer - ATC-G | | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
| humán gyógyszer - ATC-H | | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
| humán gyógyszer - ATC-J | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-L | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 |
| humán gyógyszer - ATC-M | | 9 | 3 | | | | | 1 | | | | | 13 |
| humán gyógyszer - ATC-N | 5 | 28 | 12 | 8 | 7 | | 6 | 9 | 1 | 11 | 8 | 7 | 102 |
| humán gyógyszer - ATC-P | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-R | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 15 |
| humán gyógyszer - ATC-S | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen gyógyszer | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | 6 |
| orvostechnikai eszköz | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | 1 | 8 | | | | | 1 | | | 1 | 3 | 2 | 16 |
| ÖSSZESEN | 11 | 116 | 21 | 12 | 11 | 2 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 20 | 259 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

2. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2023

NŐ - VÉLETLEN

| Gyógyszerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állatgyógyászati termék | | | | | | | | | | | | | |
| étrend-kiegészítő | 1 | 4 | | | | | | | | | | | 5 |
| FoNo-s termék, gyógyszertári alanyanyag | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | 5 |
| gyógyszer és alkohol | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 11 |
| gyógygyermék | 2 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 8 |
| humán gyógyszer - ATC-A | | 2 | | 2 | | | | | | | | 1 | 5 |
| humán gyógyszer - ATC-B | | 7 | | | | | | | | | | 6 [1] | 13 [1] |
| humán gyógyszer - ATC-C | | 22 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 28 |
| humán gyógyszer - ATC-D | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| humán gyógyszer - ATC-G | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| humán gyógyszer - ATC-H | | 8 | | | | | 1 | | | | | | 9 |
| humán gyógyszer - ATC-J | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| humán gyógyszer - ATC-L | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-M | 1 | 6 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 10 |
| humán gyógyszer - ATC-N | | 24 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 [1] | 9 | 18 | 121 [1] |
| humán gyógyszer - ATC-P | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-R | 1 | 7 | 2 | 1 | | | | | | | | | 11 |
| humán gyógyszer - ATC-S | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen gyógyszer | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| orvostechnikai eszköz | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | | 8 | 1 | | 1 | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 7 | 24 |
| ÖSSZESEN | 7 | 98 | 23 | 18 | 8 | 9 | 13 | 12 | 15 | 17 [1] | 18 | 41 [1] | 279 [2] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

3. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2023

FÉRFI - ÖNGYILKOS

| Gyógyszerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állatgyógyászati termék | | | | | | | | | | | | | |
| étrend-kiegészítő | | | | | | | | | | | | | |
| FoNo-s termék, gyógyszertári alanyanyag | | | | | | | | | | | | | |
| gyógyszer és alkohol | | | | 2 | 13 | 32 | 101 | 148 | 129 [1] | 58 | 26 | 12 | 521 [1] |
| gyógygyermek | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-A | | | | | | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| humán gyógyszer - ATC-B | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 |
| humán gyógyszer - ATC-C | | | | | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 [1] | 6 | 3 | 41 [1] |
| humán gyógyszer - ATC-D | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-G | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-H | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| humán gyógyszer - ATC-J | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-L | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-M | | | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | 6 |
| humán gyógyszer - ATC-N | | | | 5 | 35 | 61 | 102 | 91 | 87 | 40 | 47 [1] | 31 | 499 [1] |
| humán gyógyszer - ATC-P | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-R | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
| humán gyógyszer - ATC-S | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen gyógyszer | | | | | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| orvostechikai eszköz | | | | | | | | | | | | | |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | | | | | 8 | 2 | 13 | 14 | 24 | 16 | 12 [2] | 12 [2] | 101 [4] |
| ÖSSZESEN | | | | 7 | 63 | 105 | 234 | 264 | 259 [1] | 130 [1] | 93 [3] | 62 [2] | 1217 [7] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

4. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2023

NŐ - ÖNGYILKOS

| Gyógyszerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állatgyógyászati termék | | | | | | | | | | | | | |
| étrend-kiegészítő | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| FoNo-s termék, gyógyszertári alanyanyag | | | | | | | | | | | | | |
| gyógyszer és alkohol | | | | 1 | 28 | 28 | 82 | 87 | 130 | 68 | 36 | 14 | 474 |
| gyógytermék | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-A | | | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 26 |
| | | | | | | | | | | [1] | | | [1] |
| humán gyógyszer - ATC-B | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 7 |
| humán gyógyszer - ATC-C | | | | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 17 | 7 | 12 | 11 | 72 |
| | | | | | | | | | | [1] | | | [1] |
| humán gyógyszer - ATC-D | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-G | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-H | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-J | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-L | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-M | | | | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 22 |
| humán gyógyszer - ATC-N | | | | 53 | 129 | 96 | 167 | 159 | 256 | 168 | 144 | 171 | 1343 |
| | | | | | | | | | | [1] | [3] | [5] | [9] |
| humán gyógyszer - ATC-P | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-R | | | | 1 | 4 | | 1 | | | | | | 6 |
| humán gyógyszer - ATC-S | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen gyógyszer | | | | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 45 |
| orvostechikai eszköz | | | | | | | | | | | | | |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | | | | 15 | 31 | 6 | 18 | 25 | 43 | 45 | 42 | 44 | 269 |
| | | | | | | | | | | [2] | [1] | [3] | [6] |
| ÖSSZESEN | | | | 77 | 215 | 141 | 289 | 286 | 459 | 299 | 250 | 254 | 2270 |
| | | | | | | | | | | [3] | [6] | [8] | [17] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

5. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2023

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Gyógyszerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|--------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állatgyógyászati termék | | | | | | | | | | | | | |
| étrend-kiegészítő | | | | | | | | | | | | | |
| FoNo-s termék, gyógyszertári alanyanyag | | | | | | | | | | | | | |
| gyógyszer és alkohol | | | | | 13 | 25 | 85 | 108 | 71 | 35 | 11 [1] | 1 | 349 [1] |
| gyógytermék | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-A | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| humán gyógyszer - ATC-B | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
| humán gyógyszer - ATC-C | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-D | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-G | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-H | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-J | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-L | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-M | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-N | | | | 4 | 9 | 25 | 41 | 21 | 22 | 10 | 2 | 3 | 137 |
| humán gyógyszer - ATC-P | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-R | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-S | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen gyógyszer | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 11 |
| orvostechikai eszköz | | | | | | | | | | | | | |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | | | | | | | 4 | | 2 | | | 1 | 7 |
| ÖSSZESEN | | | | 6 | 23 | 51 | 133 | 131 | 96 | 50 | 14 [1] | 5 | 509 [1] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

6. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2023

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Gyógyszerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állatgyógyászati termék | | | | | | | | | | | | | |
| étrend-kiegészítő | | | | | | | | | | | | | |
| FoNo-s termék, gyógyszertári alanyanyag | | | | | | | | | | | | | |
| gyógyszer és alkohol | | | | 4 | 9 | 16 | 44 | 54 | 62 | 18 | 8 | 2 | 217 |
| gyógytermék | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-A | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-B | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-C | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-D | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-G | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-H | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-J | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-L | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-M | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 3 |
| humán gyógyszer - ATC-N | | | | 6 | 31 | 17 | 39 | 22 | 32 | 19 | 10 | 7 | 183 |
| humán gyógyszer - ATC-P | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-R | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| humán gyógyszer - ATC-S | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen gyógyszer | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
| orvostechnikai eszköz | | | | | | | | | | | | | |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 [1] | 2 | 2 | 1 | 11 [1] |
| ÖSSZESEN | | | | 12 | 44 | 35 | 85 | 79 | 98 [1] | 39 | 20 | 10 | 422 [1] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

7. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2023

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Gyógyszerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állatgyógyászati termék | | | | | | | | | | | | | |
| étrend-kiegészítő | | | | | | | | | | | | | |
| FoNo-s termék, gyógyszertári alanyanyag | | | | | | | | | | | | | |
| gyógyszer és alkohol | | | | | 3 | 2 | 13 [1] | 9 | 7 | 3 | | | 37 [1] |
| gyógytermék | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-A | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-B | | | | | | | | 1 | | 3 | | 3 | 7 |
| humán gyógyszer - ATC-C | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| humán gyógyszer - ATC-D | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-G | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-H | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-J | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-L | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-M | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 3 |
| humán gyógyszer - ATC-N | | | 1 | 6 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 60 |
| humán gyógyszer - ATC-P | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-R | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-S | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen gyógyszer | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5 |
| orvostechikai eszköz | | | | | | | | | | | | | |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | 8 |
| ÖSSZESEN | | | 2 | 8 | 12 | 11 | 33 [1] | 22 | 17 | 9 | 4 | 8 | 126 [1] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

8. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2023

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Gyógyszerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------|-------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állatgyógyászati termék | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| étrend-kiegészítő | | | | | | | | | | | | | |
| FoNo-s termék, gyógyszertári alanyanyag | | | | | | | | | | | | | |
| gyógyszer és alkohol | | | | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 11 | | 2 | | 32 |
| gyógytermék | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-A | | | | 3 | 1 | | | | | | | | 4 |
| humán gyógyszer - ATC-B | | | | | | | | | 1 | | 4 [1] | 3 | 8 [1] |
| humán gyógyszer - ATC-C | | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 8 |
| humán gyógyszer - ATC-D | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-G | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
| humán gyógyszer - ATC-H | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-J | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-L | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-M | | | | | 3 | | 1 | | | 2 | | | 6 |
| humán gyógyszer - ATC-N | | | | 21 | 38 | 15 | 18 | 18 | 23 | 10 [1] | 5 | 7 | 155 [1] |
| humán gyógyszer - ATC-P | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-R | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| humán gyógyszer - ATC-S | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| ismeretlen gyógyszer | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 5 |
| orvostechnikai eszköz | | | | | | | | | | | | | |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| ÖSSZESEN | | | | 28 | 48 | 17 | 30 | 33 | 43 | 15 [1] | 16 [1] | 14 | 244 [2] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

9. táblázat: Gyógyszermérgeзések / 2023

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

| Gyógyszerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állatgyógyászati termék | | | | | | | | | | | | | |
| étrend-kiegészítő | | | | | | | | | | | | | |
| FoNo-s termék, gyógyszertári alapanyag | | | | | | | | | | | | | |
| gyógyszer és alkohol | | | | | | | | | | | | | |
| gyógytermék | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-A | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-B | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-C | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-D | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-G | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-H | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-J | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-L | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-M | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-N | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-P | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-R | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-S | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen gyógyszer | | | | | | | | | | | | | |
| orvostechikai eszköz | | | | | | | | | | | | | |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

10. táblázat: Gyógyszermérgezések / 2023

NŐ - FOGLALKOZÁSI

| Gyógyszerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állatgyógyászati termék | | | | | | | | | | | | | |
| étrend-kiegészítő | | | | | | | | | | | | | |
| FoNo-s termék, gyógyszertári alapanyag | | | | | | | | | | | | | |
| gyógyszer és alkohol | | | | | | | | | | | | | |
| gyógytermék | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-A | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-B | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-C | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-D | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-G | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-H | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-J | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-L | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-M | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-N | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-P | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-R | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-S | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen gyógyszer | | | | | | | | | | | | | |
| orvostechikai eszköz | | | | | | | | | | | | | |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

11. táblázat: Vegyipari termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - VÉLETLEN

| Vegyipari termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| építési termék | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| fagyásgátló, fagymentesítő termék | | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | | 39 |
| festék, bevonat | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| festékeltávolító, hígító | | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| gáz - egyéb gáz | 7 | 5 | 15 | 8 | 13 | 10 | 24 | 22 | 17 | 21 | 14 | 16 | 172 |
| gáz - klórgáz | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | | 28 |
| kapszulás mosószer | 2 | 15 | | | | | | | | | | | 17 |
| légápolási termék | 2 | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| mosogatószer és kiegészítő terméke | 6 | 23 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 32 |
| mosószer és kiegészítő terméke (kivéve kapszulás) | | 12 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | 17 |
| művészeti anyag, színezék, tinta, tónér, nyomdai anyag | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| ragasztó- vagy tömítőanyag | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 3 |
| tisztítószer - egyéb | 1 | 7 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 15 |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | | 4 |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 6 |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | 31 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 34 |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | 7 | | | 1 | | | | | 1 | | | 9 |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | 2 | | | | | | | | 1 | | | 3 |
| tisztítószer - vízkőoldó termék | 1 | 4 | | 1 | | | 3 | | 2 | | | 1 | 12 |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 30 |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | | 3 | | | | 4 | | 3 | 1 | | | | 11 |
| ÖSSZESEN | 20 | 129 | 33 | 15 | 25 | 27 | 39 | 40 | 42 | 39 | 29 | 20 | 458 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

12. táblázat: Vegyipari termékekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - VÉLETLEN

| Vegyipari termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | | Összesen |
|--|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | >75 év | |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| építési termék | | | | | | | | | | | | | |
| fagyásgátló, fagymentesítő termék | | 4 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 15 |
| festék, bevonat | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| festékeltávolító, hígító | 1 | 4 | | | | | | | | 2 | | | 7 |
| gáz - egyéb gáz | 3 | 8 | 7 | 8 | 15 | 10 | 22 | 26 | 13 | 12 | 7 | 22 | 153 |
| gáz - klórgáz | | | | 7 | 2 | 3 | 15 | 13 | 12 | 6 | 2 | 3 | 63 |
| kapszulás mosószer | 2 | 22 | 1 | | | | | | | | | | 25 |
| légápolási termék | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| mosogatószer és kiegészítő terméke | 1 | 23 | | | | | | | 1 | | 1 | | 26 |
| mosószer és kiegészítő terméke (kivéve kapszulás) | | 10 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | 14 |
| művészeti anyag, színezék, tinta, tónér, nyomdai anyag | | | | | | | | | | | | | |
| ragasztó- vagy tömítőanyag | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| tisztítószer - egyéb | 1 | 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 15 |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | 3 | 4 | | | | | | | | | | 1 | 8 |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | 5 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 10 |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| tisztítószer - vízkőoldó termék | 1 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 14 |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | | 3 | | | | 1 | | | | | | 1 | 5 |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 8 |
| ÖSSZESEN | 12 | 102 | 15 | 17 | 20 | 17 | 43 | 43 | 33 | 24 | 13 | 32 | 371 |
| | | | | | | [1] | | | | | | [1] | [2] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

13. táblázat: Vegyipari termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÖNGYILKOS

| Vegyipari termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | | Összesen |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | >75 év | |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| építési termék | | | | | | | | | | | | | |
| fagyásgátló, fagymentesítő termék | | | | | | 2 | 7 | 9 | 9 | 12 [1] | 4 | 1 | 44 [1] |
| festék, bevonat | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| festékeltávolító, hígító | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 5 |
| gáz - egyéb gáz | | | | | 1 | | 3 | | | | | | 4 |
| gáz - klórgáz | | | | | | | | | | | | | |
| kapszulás mosószer | | | | | | | | | | | | | |
| légápolási termék | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| mosogatószer és kiegészítő terméke | | | | | | | | | | | | | |
| mosószer és kiegészítő terméke (kivéve kapszulás) | | | | | | | | | | | | | |
| művészeti anyag, színezék, tinta, tónér, nyomdai anyag | | | | | | | | | | | | | |
| ragasztó- vagy tömítőanyag | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - egyéb | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - vízköoldó termék | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 5 |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | 12 | 14 [1] | 5 | 1 | 65 [1] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

14. táblázat: Vegyipari termékekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - ÖNGYILKOS

| Vegyipari termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| építési termék | | | | | | | | | | | | | |
| fagyásgátló, fagymentesítő termék | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | | | 18 [2] |
| festék, bevonat | | | | | | | | | | | | | |
| festékeltávolító, hígító | | | | | | | | | | | | | |
| gáz - egyéb gáz | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| gáz - klórgáz | | | | | | | | | | | | | |
| kapszulás mosószer | | | | | | | | | | | | | |
| légápolási termék | | | | | | | | | | | | | |
| mosogatószer és kiegészítő terméke | | | | | | | | | | | | | |
| mosószer és kiegészítő terméke (kivéve kapszulás) | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 3 |
| művészeti anyag, színezék, tinta, tónér, nyomdai anyag | | | | | | | | | | | | | |
| ragasztó- vagy tömítőanyag | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - egyéb | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| tisztítószer - vízköoldó termék | | | | | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 7 [1] |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | 4 [1] |
| ÖSSZESEN | | | | | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 38 [4] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

15. táblázat: Vegyipari termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Vegyipari termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| építési termék | | | | | | | | | | | | | |
| fagyásgátló, fagymentesítő termék | | | | | | | | | | | | | |
| festék, bevonat | | | | | | | | | | | | | |
| festékeltávolító, hígító | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| gáz - egyéb gáz | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 |
| gáz - klórgáz | | | | | | | | | | | | | |
| kapszulás mosószer | | | | | | | | | | | | | |
| légápolási termék | | | | | | | | | | | | | |
| mosogatószer és kiegészítő terméke | | | | | | | | | | | | | |
| mosószer és kiegészítő terméke (kivéve kapszulás) | | | | | | | | | | | | | |
| művészeti anyag, színezék, tinta, tónér, nyomdai anyag | | | | | | | | | | | | | |
| ragasztó- vagy tömítőanyag | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - vízköoldó termék | | | | | | | | | | | | | |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | | 5 |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | 1 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

16. táblázat: Vegyipari termékekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Vegyipari termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| építési termék | | | | | | | | | | | | | |
| fagyásgátló, fagymentesítő termék | | | | | | | | | | | | | |
| festék, bevonat | | | | | | | | | | | | | |
| festékeltávolító, hígító | | | | | | | | | | | | | |
| gáz - egyéb gáz | | | | | | | | | | | | | |
| gáz - klórgáz | | | | | | | | | | | | | |
| kapszulás mosószer | | | | | | | | | | | | | |
| légápolási termék | | | | | | | | | | | | | |
| mosogatószer és kiegészítő terméke | | | | | | | | | | | | | |
| mosószer és kiegészítő terméke (kivéve kapszulás) | | | | | | | | | | | | | |
| művészeti anyag, színezék, tinta, tóner, nyomdai anyag | | | | | | | | | | | | | |
| ragasztó- vagy tömítőanyag | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - vízkőoldó termék | | | | | | | | | | | | | |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

17. táblázat: Vegyipari termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Vegyipari termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| építési termék | | | | | | | | | | | | | |
| fagyásgátló, fagymentesítő termék | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 |
| festék, bevonat | | | | | | | | | | | | | |
| festékeltávolító, hígító | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| gáz - egyéb gáz | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 6 |
| gáz - klórgáz | | | | | | | | | | | | | |
| kapszulás mosószer | | | | | | | | | | | | | |
| légápolási termék | | | | | | | | | | | | | |
| mosogatószer és kiegészítő terméke | | | | | | | | | | | | | |
| mosószer és kiegészítő terméke (kivéve kapszulás) | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| művészeti anyag, színezék, tinta, tónér, nyomdai anyag | | | | | | | | | | | | | |
| ragasztó- vagy tömítőanyag | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - vízkőoldó termék | | | | | | | | | | | | | |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 13 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

18. táblázat: Vegyipari termékekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Vegyipari termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| építési termék | | | | | | | | | | | | | |
| fagyásgátló, fagymentesítő termék | | | | | | | | | | | | | |
| festék, bevonat | | | | | | | | | | | | | |
| festékeltávolító, hígító | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| gáz - egyéb gáz | | 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
| gáz - klórgáz | | | | | | | | | | | | | |
| kapszulás mosószer | | | | | | | | | | | | | |
| légápolási termék | | | | | | | | | | | | | |
| mosogatószer és kiegészítő terméke | | | | | | | | | | | | | |
| mosószer és kiegészítő terméke (kivéve kapszulás) | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| művészeti anyag, színezék, tinta, tóner, nyomdai anyag | | | | | | | | | | | | | |
| ragasztó- vagy tömítőanyag | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - vízkőoldó termék | | | | | | | | | | | | | |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | | | | | | | | | | | | | |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | 3 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 8 |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

[0]

19. táblázat: Vegyipari termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

| Vegyipari termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| építési termék | | | | | | | | | | | | | |
| fagyásgátló, fagymentesítő termék | | | | | | | | | | | | | |
| festék, bevonat | | | | | | | | | | | | | |
| festékeltávolító, hígító | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| gáz - egyéb gáz | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 7 |
| gáz - klórgáz | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| kapszulás mosószer | | | | | | | | | | | | | |
| légápolási termék | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| mosogatószer és kiegészítő terméke | | | | | | | | | | | | | |
| mosószer és kiegészítő terméke (kivéve kapszulás) | | | | | | | | | | | | | |
| művészeti anyag, színezék, tinta, tónér, nyomdai anyag | | | | | | | | | | | | | |
| ragasztó- vagy tömítőanyag | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - vízköoldó termék | | | | | | | | | | | | | |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | | | | | | | | | | | | | |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| ÖSSZESEN | | | | | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 12 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

20. táblázat: Vegyipari termékekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - FOGLALKOZÁSI

| Vegyipari termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| építési termék | | | | | | | | | | | | | |
| fagyásgátló, fagymentesítő termék | | | | | | | | | | | | | |
| festék, bevonat | | | | | | | | | | | | | |
| festékeltávolító, hígító | | | | | | | | | | | | | |
| gáz - egyéb gáz | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| gáz - klórgáz | | | | | | | | | | | | | |
| kapszulás mosószer | | | | | | | | | | | | | |
| légápolási termék | | | | | | | | | | | | | |
| mosogatószer és kiegészítő terméke | | | | | | | | | | | | | |
| mosószer és kiegészítő terméke (kivéve kapszulás) | | | | | | | | | | | | | |
| művészeti anyag, színezék, tinta, tónér, nyomdai anyag | | | | | | | | | | | | | |
| ragasztó- vagy tömítőanyag | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - vízkőoldó termék | | | | | | | | | | | | | |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | | | | | | | | | | | | | |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

21. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - VÉLETLEN

| Biocid termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | | 7 | | 2 | 2 | | 3 | 1 | | | | | 15 |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | 1 | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 3 | | 3 | 2 | 43 |
| humán-egészségügyi biocid termék | | 2 | | | | | | 1 | | | | | 3 |
| rágcsálóirtó szer | | 14 | 5 | | | | | | | | | | 19 |
| riasztó- vagy csalogatószer | | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
| rovar- és atkaölőszer | 1 | 4 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 8 |
| ÖSSZESEN | 2 | 54 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | | 4 | 3 | 92 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

22. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - VÉLETLEN

| Biocid termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | 1 | 5 | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 19 |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | 1 | 8 | 2 | | | 2 | 3 | 5 | | 4 | 4 | 3 | 32 |
| humán-egészségügyi biocid termék | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | | 1 | 5 |
| rágcsálóirtó szer | | 4 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | 9 |
| riasztó- vagy csalogatószer | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| rovar- és atkaölőszer | | 4 | 1 | | | | | | | | | | 5 |
| ÖSSZESEN | 3 | 23 | 7 | | | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 71 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

23. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÖNGYILKOS

| Biocid termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | | | | | | 1 | 4 | 3 | 1 | | | 2 | 11 |
| humán-egészségügyi biocid termék | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
| rágcsálóirtó szer | | | | | | | 2 | | | | 2 | | 4 |
| riasztó- vagy csalogatószer | | | | | | | | | | | | | |
| rovar- és atkaölőszer | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | 4 |
| ÖSSZESEN | | | | | | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

24. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - ÖNGYILKOS

| Biocid termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | | | | | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 [1] | 4 | 25 [1] |
| humán-egészségügyi biocid termék | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| rágcsálóirtó szer | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 8 |
| riasztó- vagy csalogatószer | | | | | | | | | | | | | |
| rovar- és atkaölőszer | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 [1] | 4 | 35 [1] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

25. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Biocid termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| humán-egészségügyi biocid termék | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
| rágcsálóirtó szer | | | | | | | | | | | | | |
| riasztó- vagy csalogatószer | | | | | | | | | | | | | |
| rovar- és atkaölőszer | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 4 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

26. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Biocid termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | | | | | | | | | | | | | |
| humán-egészségügyi biocid termék | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| rágcsálóirtó szer | | | | | | | | | | | | | |
| riasztó- vagy csalogatószer | | | | | | | | | | | | | |
| rovar- és atkaölőszer | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | 1 | | | | | 1 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

27. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Biocid termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
| humán-egészségügyi biocid termék | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
| rágcsálóiirtó szer | | | | | | | | | | | | | |
| riasztó- vagy csalogatószer | | | | | | | | | | | | | |
| rovar- és atkaölőszer | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | 4 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

28. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Biocid termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | | | | | | | | | | | | | |
| humán-egészségügyi biocid termék | | | | | | | | | | | | | |
| rágcsálóirtó szer | | | | | | | | | | | | | |
| riasztó- vagy csalogatószer | | | | | | | | | | | | | |
| rovar- és atkaölőszer | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

29. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

| Biocid termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | | | | | | | | | | | | | |
| humán-egészségügyi biocid termék | | | | | | | | | | | | | |
| rágcsálóirtó szer | | | | | | | | | | | | | |
| riasztó- vagy csalogatószer | | | | | | | | | | | | | |
| rovar- és atkaölőszer | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

30. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - FOGLALKOZÁSI

| Biocid termékek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | | | | | | | | | | | | | |
| humán-egészségügyi biocid termék | | | | | | | | | | | | | |
| rágcsálóirtó szer | | | | | | | | | | | | | |
| riasztó- vagy csalogatószer | | | | | | | | | | | | | |
| rovar- és atkaölőszer | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

31. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - VÉLETLEN

| Növényvédő szerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| gombaölő szer | | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4 |
| gyomirtó szer | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - egyéb | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 |
| rovarölő szer - piretroid | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | | | | | |
| terménynövelő szer | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 |
| ÖSSZESEN | | 5 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 2 | 11 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

32. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - VÉLETLEN

| Növényvédő szerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| gombaölő szer | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| gyomirtó szer | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 |
| rovarölő szer - egyéb | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| rovarölő szer - piretroid | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | | | | | |
| termésnövelő szer | | 3 | | | | | 1 | | | | | | 4 |
| ÖSSZESEN | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 13 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

33. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÖNGYILKOS

| Növényvédő szerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| gombaölő szer | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 |
| gyomirtó szer | | | | | | | | 1 | | | 2 | | 3 |
| rovarölő szer - egyéb | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
| rovarölő szer - piretroid | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | | | | | |
| termésnövelő szer | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| ÖSSZESEN | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

34. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - ÖNGYILKOS

| Növényvédő szerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| gombaölő szer | | | | | | | | | | | | | |
| gyomirtó szer | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 |
| rovarölő szer - egyéb | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| rovarölő szer - piretroid | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | | | | | |
| terménynövelő szer | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | 4 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

35. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Növényvédő szerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| gombaölő szer | | | | | | | | | | | | | |
| gyomirtó szer | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - piretroid | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | | | | | |
| terménynövelő szer | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

36. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Növényvédő szerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| gombaölő szer | | | | | | | | | | | | | |
| gyomirtó szer | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - piretroid | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | | | | | |
| termésnövelő szer | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

37. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Növényvédő szerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| gombaölő szer | | | | | | | | | | | | | |
| gyomirtó szer | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - piretroid | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | | | | | |
| termésnövelő szer | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

38. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Növényvédő szerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| gombaölő szer | | | | | | | | | | | | | |
| gyomirtó szer | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - piretroid | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | | | | | |
| termésnövelő szer | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

39. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

| Növényvédő szerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| gombaölő szer | | | | | | | | | | | | | |
| gyomirtó szer | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - piretroid | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | | | | | |
| terménynövelő szer | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

40. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - FOGLALKOZÁSI

| Növényvédő szerek | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| gombaölő szer | | | | | | | | | | | | | |
| gyomirtó szer | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - piretroid | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | | | | | |
| termésnövelő szer | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

41. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - VÉLETLEN

| Kábítószer | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------|--------------|--------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| amfetaminszármazék | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 3 |
| biofű, herbál | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb, ismeretlen | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | | | | 7 |
| egyéb stimuláns | | | | | | | | | | | | | |
| GHB | | | | | | | | | | | | | |
| hallucinogének | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen füves cigaretta | | | | 1 | 3 | | | | | | | | 4 |
| kannabinoidok | | | 1 | 3 | 7 | | | | 1 | 2 | | | 14 |
| katinonok | | | | | | | | | | | | | |
| kokain | | | | | | | | | | | | | |
| opioidok | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | 1 | 4 | 13 | 2 | 4 | | 2 | 2 | | | 28 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

42. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

NŐ - VÉLETLEN

| Kábítószer | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------|--------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| amfetaminszármazék | | | | 1 | 3 | | | | | | | | 4 |
| biofű, herbál | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb, ismeretlen | | | | 1 | 4 | 1 | 4 | | | | | | 10 |
| egyéb stimuláns | | | | | | | | | | | | | |
| GHB | | | | | | | | | | | | | |
| hallucinogének | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| ismeretlen füves cigaretta | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 4 |
| kannabinoidok | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 8 |
| katinonok | | | | | | | | | | | | | |
| kokain | | | | | | | | | | | | | |
| opioidok | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| ÖSSZESEN | | 2 | | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | | | 28 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

43. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÖNGYILKOS

| Kábítószer | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| amfetaminszármazék | | | | | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | | | 22 |
| biofű, herbál | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 |
| egyéb, ismeretlen | | | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | 5 |
| egyéb stimuláns | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| GHB | | | | | | | | | | | | | |
| hallucinogének | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| ismeretlen füves cigaretta | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
| kannabinoidok | | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 9 |
| katinonok | | | | | | | | | | | | | |
| kokain | | | | | | | 1 [1] | 2 | | | | | 3 [1] |
| opioidok | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| ÖSSZESEN | | | | 1 | 9 | 6 | 13 [1] | 11 | 7 | 1 | 1 | | 49 [1] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

44. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

NŐ - ÖNGYILKOS

| Kábítószer | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| amfetaminszármazék | | | | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | | | | 16 |
| biofű, herbál | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| egyéb, ismeretlen | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| egyéb stimuláns | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| GHB | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| hallucinogének | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen füves cigaretta | | | | | | | | | | | | | |
| kannabinoidok | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| katinonok | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| kokain | | | | 1 | | | 4 | 1 | | | | | 6 |
| opioidok | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | 2 | 7 | 8 | 11 | 3 | 1 | | | | 32 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

45. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Kábítószer | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------|--------------|--------|--------|-----------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| amfetaminszármazék | | | | 6 | 33 | 35 | 58 [1] | 34 | 4 | 2 | | | 172 [1] |
| biofű, herbál | | | | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | | | | | 26 |
| egyéb, ismeretlen | | | | 4 | 16 | 13 | 35 | 23 | 3 | | 1 | | 95 |
| egyéb stimuláns | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 6 |
| GHB | | | | | | 3 | 1 | | | | | | 4 |
| hallucinogének | | | | | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | | | | 23 |
| ismeretlen füves cigaretta | | | | 7 | 15 | 8 | 5 | 3 | | | | | 38 |
| kannabinoidok | | | | 5 | 43 | 23 | 24 | 13 | 5 | | | | 113 |
| katinonok | | | | | | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | | | 20 |
| kokain | | | | | 1 | 9 | 17 | 15 | 6 | 1 | | | 49 |
| opioidok | | | | 1 | 1 | | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | | 23 |
| ÖSSZESEN | | | | 27 | 115 | 103 | 181 [1] | 107 | 28 | 5 | 3 | | 569 [1] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

46. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Kábítószer | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------|--------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| amfetaminszármazék | | | | 5 | 23 | 18 | 31 | 9 | 3 | | | | 89 |
| biofű, herbál | | | | 3 | 2 | | | | 1 | | | | 6 |
| egyéb, ismeretlen | | | | 1 | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | | | | 32 |
| egyéb stimuláns | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 3 |
| GHB | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 4 |
| hallucinogének | | | | 1 | 4 | | | | | | | | 5 |
| ismeretlen füves cigaretta | | | | 3 | 12 | | 3 | 3 | 1 | | | | 22 |
| kannabinoidok | | | | 7 | 20 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | | | 46 |
| katinonok | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| kokain | | | | 1 | 7 | 3 | 13 | 1 | | | | | 25 |
| opioidok | | | | | 1 | | | 4 | 1 | | | | 6 |
| ÖSSZESEN | | | | 21 | 74 | 44 | 61 | 27 | 12 | 1 | | | 240 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

47. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Kábítószer | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| amfetaminszármazék | | | | 1 | 3 | 1 | 4 | | | | | | 9 |
| biofű, herbál | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| egyéb, ismeretlen | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| egyéb stimuláns | | | | | | | | | | | | | |
| GHB | | | | | | | | | | | | | |
| hallucinogének | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen füves cigaretta | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| kannabinoidok | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | 6 |
| katinonok | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| kokain | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| opioidok | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | | | | | 22 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

48. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Kábítószer | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| amfetaminszármazék | | | | | | | | | | | | | |
| biofű, herbál | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| egyéb, ismeretlen | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
| egyéb stimuláns | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| GHB | | | | | | | | | | | | | |
| hallucinogének | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
| ismeretlen füves cigaretta | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| kannabinoidok | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 3 |
| katinonok | | | | | | | | | | | | | |
| kokain | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| opioidok | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | | 15 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

49. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

| Kábítószer | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| amfetaminszármazék | | | | | | | | | | | | | |
| biofű, herbál | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb, ismeretlen | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb stimuláns | | | | | | | | | | | | | |
| GHB | | | | | | | | | | | | | |
| hallucinogének | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen füves cigaretta | | | | | | | | | | | | | |
| kannabinoidok | | | | | | | | | | | | | |
| katinonok | | | | | | | | | | | | | |
| kokain | | | | | | | | | | | | | |
| opioidok | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

50. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

NŐ - FOGLALKOZÁSI

| Kábítószer | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| amfetaminszármazék | | | | | | | | | | | | | |
| biofű, herbál | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb, ismeretlen | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb stimuláns | | | | | | | | | | | | | |
| GHB | | | | | | | | | | | | | |
| hallucinogének | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen füves cigaretta | | | | | | | | | | | | | |
| kannabinoidok | | | | | | | | | | | | | |
| katinonok | | | | | | | | | | | | | |
| kokain | | | | | | | | | | | | | |
| opioidok | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

51. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

FÉRFI - VÉLETLEN

| Alkohol | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| alkohol | 3 | 1 | | 17 | 38 | 13 | 36 | 64 | 84 | 64 | 43 | 4 | 367 |
| | | | | | | | | | | [1] | | | [1] |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéses csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

FÉRFI - VÉLETLEN

| Egyéb anyagok | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állat, állati méreg | | | | | 1 | 1 | 5 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| egyéb anyag, termék | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | | | 2 | 27 |
| gomba | 1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 3 | 62 |
| | | | | | | | | | | [2] | | | [2] |
| játék, használati tárgy | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| kozmetikai termék | 1 | 12 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 18 |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 20 |
| növény | 5 | 81 | 16 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | | 110 |
| ÖSSZESEN | 13 | 127 | 26 | 12 | 8 | 8 | 13 | 9 | 17 | 14 | 4 | 6 | 257 |
| | | | | | | | | | | [2] | | | [2] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

52. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

NŐ - VÉLETLEN

| Alkohol | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen [0] | |
|---------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| alkohol | | | | 22 | 31 | 6 | 12 | 16 | 19 | 16 | 7 | 3 | 132 |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéses csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

NŐ - VÉLETLEN

| Egyéb anyagok | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen [0] | |
|--|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állat, állati mérég | | | | | | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 6 |
| egyéb anyag, termék | 1 | 8 | | | 1 | | 2 | 4 | | 1 | 1 | | 18 |
| gomba | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 10 | 5 | 4 | 65 |
| játék, használati tárgy | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| kozmetikai termék | 2 | 8 | | | | | | | | | 2 | 2 | 14 |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | | | | | 1 | | | 20 |
| növény | 6 | 44 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | | 1 | 67 |
| ÖSSZESEN | 14 | 81 | 14 | 4 | 5 | 2 | 10 | 12 | 17 | 16 | 8 | 8 | 191 |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

53. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÖNGYILKOS

| Alkohol | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| alkohol | | | | | 6 | 1 | 11 | 12 | 15 | 11 | 6 | 1 | 63 [0] |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéses csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

FÉRFI - ÖNGYILKOS

| Egyéb anyagok | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állat, állati mérég | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb anyag, termék | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| gomba | | | | | | | | | | | | | |
| játék, használati tárgy | | | | | | | | | | | | | |
| kozmetikai termék | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| növény | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
| ÖSSZESEN | | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 8 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

54. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

NŐ - ÖNGYILKOS

| Alkohol | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| alkohol | | | | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | 3 | | 46 |
| | | | | | | | | | | | | | [0] |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéses csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

NŐ - ÖNGYILKOS

| Egyéb anyagok | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állat, állati mérég | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb anyag, termék | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| gomba | | | | | | | | | | | | | |
| játék, használati tárgy | | | | | | | | | | | | | |
| kozmetikai termék | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| növény | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | 4 |
| ÖSSZESEN | | | | 2 | 1 | | | 1 | 2 | | | 1 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

55. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Alkohol | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| alkohol | | | 2 | 45 | 241 | 211 | 662 [1] | 942 | 1138 [2] | 931 | 596 [1] | 79 | 4847 [4] |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéses csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Egyéb anyagok | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állat, állati mérég | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb anyag, termék | | | | 2 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | 8 |
| gomba | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| játék, használati tárgy | | | | | | | | | | | | | |
| kozmetikai termék | | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | | | | 8 | 13 | | | | 2 | | 2 | | 25 |
| növény | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| ÖSSZESEN | | | | 13 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 38 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

56. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Alkohol | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| alkohol | | | 1 | 62 | 191 | 101 | 163 | 172 | 252 | 197 | 137 | 30 | 1306 |
| | | | | | | | | | | | | | [0] |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéses csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Egyéb anyagok | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állat, állati mérég | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb anyag, termék | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | 5 |
| gomba | | | | | | | | | | | | | |
| játék, használati tárgy | | | | | | | | | | | | | |
| kozmetikai termék | | | | | | | | | | | | | |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | | | | 4 | 12 | | | | | | | | 16 |
| növény | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | 5 | 14 | 1 | | | | 1 | | | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

57. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Alkohol | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| alkohol | | | | 4 | 14 | 8 | 21 | 21 | 40 | 40 | 15 | 4 | 167 [0] |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéses csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Egyéb anyagok | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állat, állati mérég | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb anyag, termék | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| gomba | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 4 |
| játék, használati tárgy | | | | | | | | | | | | | |
| kozmetikai termék | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| növény | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 8 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

58. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Alkohol | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| alkohol | | | | 5 | 11 | 3 | 7 | 5 | 15 | 8 | 2 | 3 | 59 [0] |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéses csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Egyéb anyagok | Korcsoportok | | | | | | | | | | | Összesen | |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | 65-74 év | | >75 év |
| állat, állati mérég | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| egyéb anyag, termék | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| gomba | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
| játék, használati tárgy | | | | | | | | | | | | | |
| kozmetikai termék | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | | | | | | | | | | | | | |
| növény | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 5 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

59. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

| Alkohol | Korcsoportok | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|---------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-----|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | | 65-74 év | >75 év | |
| alkohol | | | | | | | | | | | | | | [0] |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéses csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

| Egyéb anyagok | Korcsoportok | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | | 65-74 év | >75 év | |
| állat, állati méreg | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb anyag, termék | | | | | | | | | | | | | | |
| gomba | | | | | | | | | | | | | | |
| játék, használati tárgy | | | | | | | | | | | | | | |
| kozmetikai termék | | | | | | | | | | | | | | |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | | | | | | | | | | | | | | |
| növény | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

60. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

NŐ - FOGLALKOZÁSI

| Alkohol | Korcsoportok | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|---------|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-----|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | | 65-74 év | >75 év | |
| alkohol | | | | | | | | | | | | | | [0] |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéses csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

NŐ - FOGLALKOZÁSI

| Egyéb anyagok | Korcsoportok | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|--|--------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------|
| | <1 év | 1-4 év | 5-9 év | 10-14 év | 15-19 év | 20-24 év | 25-34 év | 35-44 év | 45-54 év | 55-64 év | | 65-74 év | >75 év | |
| állat, állati méreg | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb anyag, termék | | | | | | | | | | | | | | |
| gomba | | | | | | | | | | | | | | |
| játék, használati tárgy | | | | | | | | | | | | | | |
| kozmetikai termék | | | | | | | | | | | | | | |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | | | | | | | | | | | | | | |
| növény | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

NŐ - ÖNGYILKOS

| Gyógyszerek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala | | | | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-M | 1 | | | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| humán gyógyszer - ATC-N | 50 | 45 | 24 | 75 [1] | 356 [1] | 59 | 84 | 45 [1] | 83 | 59 | 61 [1] | 26 | 42 | 165 [4] | 37 | 26 | 25 | 26 | 29 | 24 [1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1343 [9] |
| humán gyógyszer - ATC-P | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-R | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| humán gyógyszer - ATC-S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen gyógyszer | 5 | | | | | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| orvostechikai eszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | 14 | 7 | 5 | 19 | 53 [2] | 15 [1] | 16 | 9 [2] | 12 | 15 | 16 | 7 | 5 | 29 [1] | 13 | 6 | 3 | 11 | 10 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 269 [6] |
| ÖSSZESEN | 94 | 65 | 36 | 132 [1] | 602 [4] | 104 [1] | 128 | 76 [3] | 134 | 102 | 99 [1] | 47 | 62 | 279 [6] | 71 | 53 | 48 | 47 | 55 | 34 [1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2270 [17] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Gyógyszerek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------|----------|----------------------|------------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------------------|-----------|-----|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------------|---|-----|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-N | 6 | 3 | | 6 | 55 | 8 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | | 1 | 137 |
| humán gyógyszer - ATC-P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen gyógyszer | | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 11 |
| orvostechnikai eszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | | 1 | | | 3 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 7 |
| ÖSSZESEN | 24 | 11 | 5 | 21 | 199 | 17 | 8 | 7 | 45 | 11 | 4 | 9 | 17 | 79 [1] | 15 | 17 | 13 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 509 [1] | | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Gyógyszerek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|----------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|----------|-----------|------------------|------------------------|-----------|-----|----------|----------|-------------|----------|----------|--|-------------------|------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-M | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | 6 |
| humán gyógyszer - ATC-N | 4 | 2 | 5 | 11 [1] | 23 | 10 | 7 | 5 | 18 | 17 | 8 | 4 | 4 | 16 | 6 | 3 | 6 | | 2 | 4 | | | | | | 155 [1] |
| humán gyógyszer - ATC-P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-R | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| humán gyógyszer - ATC-S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| ismeretlen gyógyszer | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | 5 |
| orvostechnikai eszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 3 | | | | 1 | | 3 | | | | | 2 | | | | | 18 |
| ÖSSZESEN | 9 | 4 | 7 | 16 [1] | 29 | 13 | 11 | 9 | 24 | 25 | 10 | 7 | 9 | 24 | 21 [1] | 8 | 10 | | 2 | 6 | | | | | 244 [2] | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

NŐ - FOGLALKOZÁSI

| Gyógyszerek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | |
|--------------------------------|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|----------|------|--------|------------------------|-------|-----|----------|-------------|----------|----------|------------------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala |
| humán gyógyszer - ATC-M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-N | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| humán gyógyszer - ATC-P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| humán gyógyszer - ATC-V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen gyógyszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| orvostechnikai eszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vegyes kategóriájú gyógyszerek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

71. táblázat: Vegyipari termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - VÉLETLEN

| Vegyipari termékek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | |
|--|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-----|----------|------|-------------|----------|----------|---|-----|---|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | | | | | | |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| építési termék | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| fagyásgátló, fagymentesítő termék | 2 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 39 | |
| festék, bevonat | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | |
| festékeltávolító, hígító | 1 | | | | 3 | | | | 3 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 18 | |
| gáz - egyéb gáz | 10 | 7 | 7 | 3 | 44 | 9 | 7 | 6 | 25 | 5 | 3 | 1 | 4 | 23 | 10 | 1 | 2 | | 1 | 3 | | | | 1 | 172 | |
| gáz - klórgáz | 1 | | | | 5 | 1 | | | 3 | | 2 | | | 4 | 3 | | | 9 | | | | | | | 28 | |
| kapszulás mosószer | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | | | 6 | 1 | | | | | | | | | | 17 | |
| légápolási termék | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | |
| mosogatószer és kiegészítő terméke | 1 | 3 | | 2 | 6 | 3 | | | 4 | 2 | | 2 | | 5 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 32 | |
| mosószer és kiegészítő terméke (kivéve kapszulás) | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | 2 | | | | | 17 | |
| művészeti anyag, színezék, tinta, tónér, nyomdai anyag | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| ragasztó- vagy tömítőanyag | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 3 | |

FÉRFI - VÉLETLEN

| Vegyipari termékek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|------------|----|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | | | | | | |
| tisztítószer - egyéb | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 1 | | | | | | 15 |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 6 |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | 5 | | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | | 7 | 2 | | | | | | | | | | | 34 |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 9 |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
| tisztítószer - vízkőoldó termék | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 12 |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | 30 |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | 1 | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 11 |
| ÖSSZESEN | 23 | 15 | 12 | 24 | 85 | 26 | 19 | 12 | 45 | 15 | 18 | 9 | 10 | 65 | 34 | 4 | 7 | 12 | 6 | 14 | | | | 3 | 458 | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

[0]

NŐ - VÉLETLEN

| Vegyipari termékek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|------------------------|----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|---|----|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - egyéb | 4 | 1 | | | 5 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| tisztítószer - vízkőoldó termék | 3 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| ÖSSZESEN | 35 [1] | 13 | 9 | 18 | 83 | 15 | 22 | 14 | 23 | 12 | 9 | 12 | 8 | 42 | 25 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 [1] | | | | | | | | | | | | | | | | | 371 [2] | | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

FÉRFI - ÖNGYILKOS

| Vegyipari termékek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | |
|--|-------------|----------|----------|----------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|------------------------|-------|----------|------------|-------------|----------|----------|------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala |
| tisztítószer - egyéb | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - vízkőoldó termék | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 5 |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| vegyszer vagy műszaki eljárások során használt termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | | 2 | 4 | 1 | | | 65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [1] | | | | [1] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

NŐ - ÖNGYILKOS

| Vegyipari termékek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | |
|--|-------------|---------|----------|----------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|----------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|-------|-----|-------------|----------|-----------------|----------|----------|------------------|----------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | | | | Veszprém | Zala | | |
| tisztítószer - egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| tisztítószer - vízkőoldó termék | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 1 [1] | | 1 | | | | 1 | | | | | 7 [1] |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 [1] | | 4 [1] |
| ÖSSZESEN | 1 | | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 [1] | 1 [1] | 2 | | | | 2 | 2 [1] | | | 38 [4] | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Vegyipari termékek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | | |
|--|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|----------------------|-------------------|----------|------|----------|------------------------|-------|-----|-------------|----------|----------|----------|------|----------|--|---------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | | | | Veszprém | Zala | | | |
| tisztítószer - egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - vízkőoldó termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | 2 | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | 4 | | | | | | | | | 1 | | 10 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

NŐ - FOGLALKOZÁSI

| Vegyipari termékek | Vármegek | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | | | | |
|--|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-----|-------------|----------|----------|----------|------|--|--|--|---|-----|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | | | | Veszprém | Zala | | | | | |
| tisztítószer - egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - fürdőszobai, WC-tisztító termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - járműtisztító, -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - konyhai tisztító termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - lefolyótisztító termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - szőnyeg-, textil-, bőrtisztító vagy -ápoló termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tisztítószer - vízkőoldó termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tüzelőanyag, üzemanyag adalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vegyi vagy műszaki eljárások során használt termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

81. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - VÉLETLEN

| Biocid termékek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|----------|----------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|----------|----------|-----------|------------------------|----------|-----|----------|-------------|----------|----------|------|--|--|-------------------------|----|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala | | | | |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | 1 | | | 2 | 5 | 2 | | 3 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 15 |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | 1 | | 2 | 11 | 5 | | 3 | 3 | 2 | | | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 43 |
| humán-egészségügyi biocid termék | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| rágcsálóirtó szer | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | 2 | | 1 | 5 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 19 |
| riasztó- vagy csalogatószer | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 |
| rovar- és atkaölőszer | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 8 |
| ÖSSZESEN | 6 | 1 | 3 | 15 | 14 | 3 | 7 | | 10 | 2 | 2 | | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 92 [0] | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

82. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - VÉLETLEN

| Biocid termékek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|----------|----------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|--------|-----------|----------|------------------------|----------|-----|----------|-------------|----------|----------|------|-----------|------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala | | |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | | 7 | | | 1 | | | | | | | | 19 |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | 3 | 1 | | 3 | 7 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 6 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 32 |
| humán-egészségügyi biocid termék | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 5 |
| rágcsálóirtó szer | 1 | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 9 |
| riasztó- vagy csalogatószer | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| rovar- és atkaölő szer | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 5 |
| ÖSSZESEN | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | | 13 | 4 | 2 | 2 | | 1 | 3 | | | | 71 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

83. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÖNGYILKOS

| Biocid termékek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|-------|----------------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|----------|----------|--------|------------------------|-------|-----|----------|-------------|----------|----------|------|--|-----------|----|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala | | | |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | | 1 | | | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 11 |
| humán-egészségügyi biocid termék | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| rágcsálóirtó szer | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
| riasztó- vagy csalogatószer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rovar- és atkaölőszer | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 |
| ÖSSZESEN | 1 | 1 | | 1 | 6 | 1 | 2 | | 1 | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | 21 | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

84. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - ÖNGYILKOS

| Biocid termékek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|----------|----------------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|-------|----------|----------|-------------|----------|----------|------|--|-------------------------|-----------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala | | | |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 3 [1] | 3 | | | 1 | | | | | | | | 25 [1] |
| humán-egészségügyi biocid termék | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| rágcsálóirtó szer | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | 8 |
| riasztó- vagy csalogatószer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rovar- és atkaölőszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 2 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 [1] | 5 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 35 [1] | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

85. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Biocid termékek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-----|----------|-------------|----------|----------|------|---|--|--|---|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala | | | | |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószér | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| humán-egészségügyi biocid termék | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| rágcsálóirtó szer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| riasztó- vagy csalogatószér | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rovar- és atkaölőszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 4 |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

[0]

89. táblázat: Biocid termékekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - FOGLALKOZÁSI

| Biocid termékek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|----------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-----|-------------|----------|----------|----------|------|--|--|------------------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | | | | Veszprém | Zala | | | |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb irtószer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fertőtlenítőszer - hipokloritos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| humán-egészségügyi biocid termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rágcsálóirtó szer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| riasztó- vagy csalogatószer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rovar- és atkaölőszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

92. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - VÉLETLEN

| Növényvédő szerek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | |
|---|-------------|----------|----------|----------------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|--------|----------|----------|------------------------|-------|-----|----------|------|-------------|----------|-----------|---|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | | | | |
| egyéb | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| gombaölő szer | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| gyomirtó szer | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 5 |
| rovarölő szer - egyéb | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| rovarölő szer - piretroid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| termésnövelő szer | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 |
| ÖSSZESEN | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | 2 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | 13 | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

94. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - ÖNGYILKOS

| Növényvédő szerek | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | |
|---|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|--------|----------|--------|------------------------|-------|-----|----------|-------------|----------|----------|------|--|----------|---|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala | | | |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gombaölő szer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gyomirtó szer | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| rovarölő szer - egyéb | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| rovarölő szer - piretroid | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| termésnövelő szer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

[0]

97. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Növényvédő szerek | Vármegek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | |
|---|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-----|----------|-------------|----------|----------|------|--|--|------------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala | | | |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gombaölő szer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gyomirtó szer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - piretroid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| termésnövelő szer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

98. táblázat: Növényvédő szerekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Növényvédő szerek | Vármegeyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | | | |
|---|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|----------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-----|-------------|----------|----------|----------|------|--|--|--|------------------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | | | | Veszprém | Zala | | | | |
| egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gombaölő szer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gyomirtó szer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - piretroid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rovarölő szer - szerves foszforsav-észter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| termésnövelő szer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

101. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - VÉLETLEN

| Kábítószer | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|----------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|----------------------|-------------------|--------|----------|----------|------------------------|----------|-----|----------|------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---|----|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| amfetaminszármazék | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| biofű, herbál | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb, ismeretlen | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| egyéb stimuláns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GHB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hallucinogének | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen füves cigaretta | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| kannabinoidok | | | | 1 | 2 | | | | 6 | | | | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| katinonok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kokain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| opioidok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | 1 | 1 | | 1 | 4 | 1 | | 1 | 9 | | | | | 2 | 7 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

103. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÖNGYILKOS

| Kábítószer | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---------|-------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|----------------------|-------------------|----------|----------|--------|------------------------|-------|-----|----------|------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|----|----------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| amfetaminszármazék | 1 | | | | 7 | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | |
| biofű, herbál | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| egyéb, ismeretlen | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| egyéb stimuláns | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| GHB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hallucinogének | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| ismeretlen füves cigaretta | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| kannabinoidok | | | | 1 | 4 | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| katinonok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kokain | | | | | 3 [1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 [1] |
| opioidok | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| ÖSSZESEN | 1 | | | 4 | 19 [1] | 1 | 1 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 [1] | | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

104. táblázat: Kábítószerekkel történt mérgezések / 2023

NŐ - ÖNGYILKOS

| Kábítószerek | Vármegeyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | | | |
|----------------------------|-------------|----------|-------|----------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|--------|----------|----------|------------------------|-------|-----|----------|-------------|----------|----------|------|--|--|--|--|-----------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala | | | | | |
| amfetaminszármazék | | 1 | | 1 | 10 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| biofű, herbál | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| egyéb, ismeretlen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| egyéb stimuláns | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| GHB | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| hallucinogének | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen füves cigaretta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kannabinoidok | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| katinonok | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| kokain | 1 | | | | 2 | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| opioidok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | 1 | 6 | | 1 | 14 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

105. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Kábítószer | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen |
|----------------------------|-------------|------------------|----------|----------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|-------------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | | | |
| amfetaminszármazék | 8 | 6 [1] | 3 | 2 | 58 | 9 | 3 | 9 | 18 | 5 | 3 | 4 | 7 | 24 | | 4 | 3 | 1 | | 2 | | 3 | 172 [1] |
| biofű, herbál | 2 | | | 1 | 8 | | 2 | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | 1 | | | 26 |
| egyéb, ismeretlen | 8 | | 1 | 4 | 20 | 1 | 3 | 7 | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 95 |
| egyéb stimuláns | | | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 6 |
| GHB | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 4 |
| hallucinogének | 4 | | | | 10 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 23 |
| ismeretlen füves cigaretta | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | 38 |
| kannabinoidok | 2 | 5 | 1 | 3 | 36 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | | 1 | 4 | 21 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 113 |
| katinonok | | 4 | | | 11 | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 20 |
| kokain | 5 | | 1 | | 24 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 7 | 1 | | | | | | | 3 | 49 |
| opioidok | 1 | | 2 | | 9 | 3 | | | | 1 | | 4 | | | | | | | | | 1 | 2 | 23 |
| ÖSSZESEN | 35 | 16 [1] | 9 | 15 | 188 | 23 | 16 | 22 | 52 | 19 | 10 | 13 | 16 | 76 | 16 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 | 569 [1] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

106. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Kábítószer | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|----------|----------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|----------------------|-------------------|----------|-----------|----------|------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|----|----|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| amfetaminszármazék | 4 | 2 | | 4 | 39 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | |
| biofű, herbál | | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| egyéb, ismeretlen | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | | 1 | 5 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 32 |
| egyéb stimuláns | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| GHB | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| hallucinogének | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| ismeretlen füves cigaretta | | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | |
| kannabinoidok | 3 | 5 | | | 22 | 3 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 6 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | |
| katinonok | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| kokain | | | | 2 | 7 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 25 |
| opioidok | | | | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| ÖSSZESEN | 10 | 14 | 4 | 8 | 94 | 12 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 30 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

107. táblázat: Kábítószerrel történt mérgezések / 2023

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Kábítószer | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | |
|----------------------------|-------------|----------|----------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|----------|----------------------|-------------------|----------|------|----------|------------------------|-------|-----|----------|------|-------------|----------|----------|--|-------------------------|---|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | | | | | | |
| amfetamin származék | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 9 |
| biofű, herbál | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| egyéb, ismeretlen | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| egyéb stimuláns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GHB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hallucinogének | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ismeretlen füves cigaretta | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| kannabinoidok | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 6 |
| katinonok | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| kokain | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| opioidok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 22 [0] | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

111. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

FÉRFI - VÉLETLEN

| Alkohol | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | |
|---------|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-----|----------|-------------|----------|----------|------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala |
| alkohol | 4 [1] | 1 | 2 | 3 | 278 | 1 | 3 | 23 | 19 | 1 | 1 | | | 12 | 5 | 3 | 2 | | 6 | | 1 | 2 | 367 [1] |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéssel csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

FÉRFI - VÉLETLEN

| Egyéb anyagok | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | |
|--|-------------|----------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|----------|-------------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala |
| állat, állati mérég | 5 | | | | 2 | 3 | | 4 | 1 | | | | | 3 | | | | | | | | 1 | 19 |
| egyéb anyag, termék | 1 | | 1 | 1 | 7 | | 3 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 27 |
| gomba | | 4 | | 4 | 13 | | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 [2] | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | 62 [2] |
| játék, használati tárgy | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| kozmetikai termék | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | | 1 | | 4 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 18 |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | 1 | | 1 | 2 | 5 | 1 | | | 5 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 20 |
| növény | 5 | 1 | 10 | 12 | 17 | 2 | 8 | 1 | 11 | 3 | | 4 | | 14 | 9 | 3 | 4 | | 4 | 2 | | | 110 |
| ÖSSZESEN | 13 | 6 | 13 | 20 | 45 | 8 | 13 | 8 | 24 | 10 | 3 | 11 | 7 [2] | 33 | 11 | 5 | 7 | 3 | 12 | 3 | | 2 | 257 [2] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

112. táblázat: Alkoholral és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

NŐ - VÉLETLEN

| Alkohol | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | |
|---------|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-----|----------|-------------|----------|----------|------|-----|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala | |
| alkohol | 1 | | 5 | 2 | 65 | 3 | 1 | 8 | 16 | 2 | 3 | 2 | | 13 | 4 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 132 |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholemérgező csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

NŐ - VÉLETLEN

| Egyéb anyagok | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | |
|--|-------------|----------|----------|----------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|----------|-----------|----------|------------------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|----------|------------|----|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | | | | Zala | |
| állat, állati mérég | 4 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 6 |
| egyéb anyag, termék | | | | | 7 | | 2 | | 3 | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 18 |
| gomba | 2 | 4 | 1 | 4 | 15 | | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | | 1 | 10 | 1 | | 2 | 3 | 8 | | | | | 65 |
| játék, használati tárgy | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| kozmetikai termék | 1 | | | 3 | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 14 |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | | | | | 6 | 2 | 1 | | 4 | | | 1 | | 4 | 1 | | | | | | 1 | | | 20 |
| növény | 7 | 5 | 4 | | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | | 1 | | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | | | | 2 | 67 |
| ÖSSZESEN | 14 | 9 | 5 | 7 | 38 | 10 | 6 | 7 | 16 | 12 | 1 | 2 | 2 | 24 | 6 | 4 | 6 | 5 | 14 | 1 | | 2 | 191 | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

113. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÖNGYILKOS

| Alkohol | Vármegeyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | |
|---------|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-----|-------------|----------|----------|----------|------|--|----|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | | | | Veszprém | Zala | | |
| alkohol | 6 | 2 | | 2 | 20 | 4 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 63 |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéses csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

FÉRFI - ÖNGYILKOS

| Egyéb anyagok | Vármegeyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | | |
|--|-------------|----------|-------|----------------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-----|-------------|----------|----------|----------|------|----------|---|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | | | | Veszprém | Zala | | |
| állat, állati mérég | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb anyag, termék | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| gomba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| játék, használati tárgy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kozmetikai termék | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| növény | | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| ÖSSZESEN | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 8 | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

114. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

NŐ - ÖNGYILKOS

| Alkohol | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | |
|---------|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-------------|----------|----------|-----|----------|-----------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | | | | Vas | Veszprém | Zala |
| alkohol | 3 | 1 | | | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | | | | | 1 | | 46 [0] |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéses csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

NŐ - ÖNGYILKOS

| Egyéb anyagok | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | |
|--|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|--------|----------|--------|------------------------|-------|-------------|----------|----------|-----|----------|------------------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | | | | Vas | Veszprém | Zala |
| állat, állati méreg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb anyag, termék | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| gomba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| játék, használati tárgy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kozmetikai termék | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| növény | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 |
| ÖSSZESEN | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 4 | | | | | | | | | 7 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

115. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Alkohol | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | |
|---------|-------------|------------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-----|-------------|----------|----------|----------|-------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | | | | Veszprém | Zala |
| alkohol | 547 | 196 [2] | 35 | 80 | 570 | 190 | 18 | 414 | 823 | 46 | 22 [1] | 73 | 322 | 202 | 103 | 852 | 13 | 5 | 17 [1] | 15 | 245 | 59 | 4847 [4] |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéssel csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

FÉRFI - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Egyéb anyagok | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|------------------------|-------|-----|-------------|----------|----------|----------|------|------------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | | | | Veszprém | Zala | |
| állat, állati mérég | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb anyag, termék | | 2 | | | 1 | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| gomba | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| játék, használati tárgy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kozmetikai termék | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | | | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | | | 4 | | | | 25 |
| növény | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| ÖSSZESEN | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | | | 3 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 1 | | | | | 4 | | | | 38 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

116. táblázat: Alkohol és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Alkohol | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen |
|---------|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-----|----------|------|-------------|----------|-------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | | | |
| alkohol | 120 | 58 | 8 | 40 | 285 | 53 | 14 | 86 | 179 | 14 | 9 | 25 | 42 | 86 | 25 | 148 | 3 | 6 | 12 | 4 | 52 | 37 | 1306 [0] |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéssel csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

NŐ - ÉLVEZETI/FÜGGŐ

| Egyéb anyagok | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | |
|--|-------------|---------|----------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|------------------------|-------|-----|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | | | | | |
| állat, állati mérég | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb anyag, termék | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 5 | |
| gomba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| játék, használati tárgy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kozmetikai termék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | | | 16 | |
| növény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | 2 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 3 | | | 21 [0] | |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

117. táblázat: Alkohollal és egyéb anyagokkal történt mérgezések / 2023

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Alkohol | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | |
|---------|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|-------------|----------|----------|-----|----------|------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | | | | Vas | Veszprém | Zala |
| alkohol | 1 | 1 | | 2 | 22 | 13 | | 1 | 1 | 3 | 4 | | 9 | 104 | 1 | 2 | | | | | 3 | | 167 [0] |

Megjegyzés: A táblázat az alkoholmérgezéses csökkentett adattartalmú bejelentéseket nem tartalmazza.

FÉRFI - EGYÉB (kivéve foglalkozási)

| Egyéb anyagok | Vármegyék | | | | | | | | | | | | | | | | | Hajléktalan | Külföldi | Összesen | | | |
|--|-------------|---------|-------|----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|----------|------|--------|------------------------|-------|-------------|----------|----------|-----|----------|------------------|
| | Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád-Csanád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykunszolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | | | | Vas | Veszprém | Zala |
| állat, állati mérég | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb anyag, termék | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| gomba | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 4 |
| játék, használati tárgy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kozmetikai termék | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| legális élvezeti cikk (kivéve alkohol) | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| növény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | | | | 3 | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 8 [0] |

Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

