



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BP/PNEF-TKI/2232-9/2021.
Ügyintéző: Neubauer Brigitta
Telefonszám: +36 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Természetes fürdővíz profiljának
megállapítása
Hivatkozási szám: —

HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) fürdővízprofil megállapítására irányuló, hivatalból indított eljárásában a Lupa Strand Dürer öböl (2011 Budakalász 0226/5 hrsz. és 0184/4 hrsz.) természetes fürdőhelyen lévő természetes

fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A természetes fürdővíz neve; tagállam, megye, település:

- Neve: Lupa-tó
- Tagállam: Magyarország
- Megye: Pest megye
- Település: Budakalász

2. A természetes fürdővíz rövid neve (ha van): —

3. A természetes fürdővíz (fürdővíz-csoport) azonosító jele: HUBW_01413

4. A természetes fürdővízen lévő fürdőhely neve: Lupa Strand Dürer öböl

5. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: E.47.272582, K.18.978145

6. A fürdővíz felügyeletében, a fürdővízprofil megállapításában, felülvizsgálatában és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban illetékes hatóságok megnevezése, elérhetősége:

a.) Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály (titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu)

b.) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

(fki.hatosag@katved.gov.hu)

7. A fürdővízprofil megállapításának dátuma: 2021.

8. A fürdővíz aktuális osztályozása: nem minősíthető (új)

9. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálatának várható időpontja: tárgyi fürdővíz első minősítését követően

10. A soron következő várható felülvizsgálati időpont indoka: a természetes fürdővíz minősítésére még nem került sor, tekintettel arra, hogy 2020-ban került kiadásra először fürdőhely kijelölést és fürdővízhasználatot engedélyező határozat a fürdőhely számára.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. mellékletének 2. pontja szerint:

„2. Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. (...)”

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie 1. pontban említett összes szempontot. (...)”

11. A fürdővizet magába foglaló víz földrajzi neve: Lupa-tó

12. Fürdővíz fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

A Budakalász 0226/5 hrsz. és 0184/4 hrsz. alatti ingatlanon lévő fürdőhelyhez tartozó Lupa-tó, nyílt és dinamikus pótlódó, talajvízből táplálkozó állóvíz. A vízforgalmát a talajvíz kavicsos vízáradón keresztül való oldalirányú beáramlása és a Duna folyam felé történő elszívárgás szabályozza. A vízfelületre hulló csapadék és a párolgási veszteség csak kismértékben befolyásolja a vízmozgást. A tó partjának teljes hossza 4920 m, a fürdésre kijelölt part tárgyi fürdőhelyen ebből 728 m. A víztest tipológiai jellemzése kis területű (0,5-1 km²), síkvidéki, meszes hidrogeokémiai jelleg, közepes mélységű, állandó vízborítású. A parti terület jellege füves, fás, illetve homokos. A fürdőhely körülkerített.

A fürdővíz átlagos vízmélysége 4 m, maximális vízmélysége 7-9 m. A fürdővíz vízmélység profilja hirtelen mélyülő, a mederanyag kavics, homok. A víz átlaghőmérséklete a szezonban 23,2°C.

A fürdőhely területe érinti a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác Kodály Zoltán u. 3.) üzemeltetésében álló, KTVF: 22120-6/2012. számon (vízikönyvi szám: D.2/1/1866) kijelölt, Szentendre Regionális Déli Vízbázis hidrogeológiai védőövezetének „A” zónáját. A területen tevékenység csak a vízbázis üzemeltetőjének hozzájárulásával történhet.

Fentiek mellett a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. a) pontja alapján a terület besorolása a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny.

A Lupa-tóra vonatkozóan vízminőség vizsgálati monitoring rendszer került kiépítésre meghatározott vizsgálati gyakorisággal (pl. vízkémiai analitikai, bakteriológiai vizsgálatok).

13. Szennyezési útvonalak leírása és/vagy ábrázolása: –

14. A fürdővíz, továbbá a vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik: Nincs szennyezést okozó egyéb felszíni vízfolyás.

15. A cianobaktérium szaporodási potenciáljának értékelése: A fürdőhely egyes részein a sekély vízmélység, hamar felmelegedő víztest magában hordozza a cianobaktérium-burjánzás lehetőségét. A 2020. évi szezonban egy alkalommal történt erre vonatkozóan fürdővíz mintavételezést követő laboratóriumi vizsgálat, melynek eredménye intézkedést, beavatkozást nem tett szükségessé.

Fentiek alapján elmondható, hogy vizsgált időszakban (2017-2020) cianobaktérium szaporodás nem fordult elő.

16. A makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése: A vizsgált időszakban (2017-2020) makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodás nem fordult elő.

17. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása: Rövid távú szennyezés nem áll fenn.

18. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét (pl.: csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők, szennyvíz, stb.; pontszerű vagy diffúz; folyamatos, időszakos stb.): Eurovelo6 kerékpárútról származó csapadékvíz bevezetése, Lupa-tó közvetlen környezetében parkoló üzemeltetése.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

19. Egyéb, a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket a jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

Az ügyben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya szakhatóságként járt el, és a szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Lupa-tó Strand (2011 Budakalász, 0226/5 hrsz. és 0184/4 hrsz.) természetes fürdőhelyen lévő természetes fürdővízre vonatkozó fürdővíz profiljának megállapításához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

A fürdővízprofil megállapítása során az alábbiakat kell figyelembe venni:

- *A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizeket kizárólag közcsatornára kötve, vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.*
- *A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelentést tenni az FKI-KHO-ra.”*

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

E döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszékhez (továbbiakban: Bíróság) címzett, közigazgatási jogvita eldöntése iránti keresetet lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci út 174.) benyújtani, vagy postára adni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon található IKR rendszer igénybevételével nyújthatja be.

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A BFKH 2021. szeptember 21-én hivatalból eljárást indított a rendelkező részben foglalt természetes fürdővíz profiljának megállapítása céljából. Az eljárás indításáról 2021. szeptember 22-én kelt, BP/PNEF-TKI/2232-2/2021. számú levélben értesítette a Lupa-strand Kft.-t (2011 Budakalász, Tó utca 1.), mint a természetes fürdővízen lévő fürdőhely üzemeltetőjét (továbbiakban: **Ügyfél**).

Az Ügyfél 2021. október 1-én érkezett nyilatkozatához – mely szerint a tó vízminőségére vonatkozóan monitoring mérési kötelezettséget teljesítette – mellékelten megküldte a fürdőhelyről 2021. szeptember 16-án levett vízkémiai és bakteriológiai vizsgálati eredményeket tartalmazó jegyzőkönyveket.

Releváns jogszabályi hivatkozások:

A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében:

6. §

(1) *A kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.*

(2) *A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.”*

A Rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint:

„1. A fürdővíz-profil az alábbiakat tartalmazza:

a) a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és amelyek e rendelet,

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

valamint a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minősülnek;

b) azon szennyezési okok meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét;

c) a cianobaktériumok szaporodási potenciáljának értékelése;

d) a makrofíton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése;

e) ha a b) pont szerinti értékelés azt mutatja ki, hogy rövid távú szennyezés veszélye áll fenn, az alábbi információt:

– a rövid távú szennyezés előrelátható természetét, gyakoriságát és lefolyásának időtartamát,

– a fennmaradó bármely szennyezési ok részletezését, beleértve a foganatosított ellenintézkedéseket és a felszámolásukra vonatkozó ütemtervet,

– a rövid távú szennyezési esemény alatt foganatosított minőségfelügyeleti intézkedéseket, és az ilyen tevékenységekért felelős testületeknek az azonosító és részletes kapcsolat-felvételi adatait;

f) az ellenőrzési pont elhelyezkedését.

2. Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente
A felülvizsgálandó szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a)-f)	a)-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie 1. pontban említett összes szempontot.

3. Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdősi idény kezdete előtt (...).

A fürdővíz osztályba sorolása jelenleg még nem történt meg, tekintettel arra, hogy 2020-ben került kiadásra először fürdőhely kijelölést és fürdővízhasználatot engedélyező határozat a fürdőhely számára.

A BFKH – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 13. Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján megkereste a területi vízvédelmi hatóságot, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A területi vízvédelmi hatóság a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55.§ alapján szakhatósági állásfoglalást kért FKI-KHO-tól tárgyi ügyben.

Az FKI-KHO a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében az alábbi adatokat, információkat szolgáltatja:

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Tárgyi terület érinti a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác Kodály Zoltán u. 3.) üzemeltetésében álló, KTVF: 22120-6/2012. számon (vízikönyvi szám: D.2/1/1866) kijelölt, Szentendre Regionális Déli Vízbázis hidrogeológiai védőövezetének „A” zónáját.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép és a 2. számú melléklet 2. a) pontja alapján a terület besorolása a felszín alatti vizek állapota szempontjából: Fokozottan érzékeny.

Vízbázisvédelmi területen tevékenység csak úgy végezhető, hogy annak következtében

- a vízkészlet természetes védettsége ne csökkenjen, vagy ne növekedjen a környezet sérülékenysége,
- a vízkészletbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön,
- olyan lebomló anyag ne jusson a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében tevékenység csak

- környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
- ellenőrzött körülmények között történhet;
- úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

Tevékenység csak a vízbázis üzemeltetőjének hozzájárulásával történhet.

A felszín alatti vizek vonatkozásában a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezettség méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletében és a 3. számú melléklet B/ részében megadott (B) szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni.

Valamennyi tevékenység során figyelemmel kell lenni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] foglalt előírásokra.

Budakalász 0226/5 hrsz. és 0184/4 hrsz., Lupa-tó a 35100-3556-6/2019.ált. és 35100-14040-15/2018.ált. számon módosított 35100-8777-14/2016.ált. (FKI-KHO: 714812/2016.; Vízikönyvi szám: 6.3/b/502) számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, az abban foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

A parti sávot a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet határozza meg.

A felszíni víz szennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. melléklete tartalmazza a vizekre vonatkozó (állóvizek ökológiai állapotát befolyásoló, víztest típus csoportonként megállapított) típus-specifikus vízminőségi határértékeket.

Tekintettel arra, hogy a fenti területen a fürdővíz profil megállapítás nem sért vízminőségvédelmi és vízgazdálkodási érdekeket, az FKI-KHO a fürdővíz profil megállapításához a rendelkező részben foglalt előírások megtétele mellett hozzájárul.

A hatósági döntéshozatal a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

LVII. törvény, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Jelen döntés az Ákr. 55. § -án alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázata állapítja meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Fentiek, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a BFKH a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg a természetes fürdővíz profilját, és az esedékes következő felülvizsgálat várható időpontját.

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja, hatáskörét a Rendelet 6. § (1) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH az Ákr. 112. § és 114. §-ai, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, b) pontja rendelkezik.

A Bíróság illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete határozza meg.

A döntést a BFKH – az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg.

A BFKH jelen iratot az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton közli az Ügyféllel és felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

A véglegességre vonatkozóan az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a BFKH.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

dr. Sára Botond
kormány megbízott megbízásából

Dr. Kelemen Erzsébet
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Melléklet: 1 db

A határozatot kapják:

1. Lupa Strand Kft. (Ügyfél) – Céghely
2. Irattár

A határozatról értesül:

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Területi Vízvédelmi Hatóság) – Hivatali Kapu
2. Budakalász Város Önkormányzat Jegyzője (Jegyző) – Hivatali Kapu
3. Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala – Hivatali Kapu
4. Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – Hivatali Kapu
5. Nemzeti Népegészségügyi Központ – Hivatali Kapu
6. Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Főosztálya (kozegeszsseg@nnk.gov.hu)
7. Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály (vizminoseg@nnk.gov.hu)

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu