



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: JN/NEF/0879-5/2022.

Tárgy: Nagykörű szabadstrand fürdővíz profiljának megállapítása

Melléklet: 1 oldal

Ügyintéző: Sléderné Szűcs Erika

Telefon: 56/795-640

HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, mint a népegészségügyi feladat-és hatáskörben eljáró hatóság a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a Nagykörű Községi Önkormányzat által üzemeltetett Nagykörű településen a Tisza folyó jobb partján 364,2-364,3 fkm között található Nagykörűi tiszai szabadstrand

fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1. A fürdővíz neve:** Nagykörűi tiszai szabadstrand
- 2. A fürdővíz rövid neve:** Nagykörűi szabadstrand
- 3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW_01108
- 4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** földrajzi szélesség:47,27
földrajzi hosszúság: 20,46
- 5. Az illetékes hatóság megnevezése:**
 - a) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 - b) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
- 6. Az illetékes hatóság elérhetősége:**
 - a) 5000 Szolnok, József Attila út 14. Tel.: 56/501-900; E-mail: jasz.titkarsag@kat.ved.gov.hu; Hivatali kapu: JNSZMKI, KRID azonosító: 106226155
 - b) 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37. Tel.: 56/523-341 E-mail: kh.nepeu@jasz.gov.hu
Hivatali kapu: JNSZMKHNEU KRID azonosító:712116916
- 7. A fürdővíz aktuális osztályozása:** „új fürdővíz besorolás alatt”
- 8. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata:** 2024. év

9. **A felülvizsgálat indoka:** A jelenleg rendelkezésre álló adatok nem teszik lehetővé a fürdővíz minősítését, így a Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti legkedvezőtlenebb esetet kell alapul venni.
10. **Tagállam:** Magyarország
11. **Régió / megye:** Észak-alföldi régió/Jász-Nagykun-Szolnok megye
12. **Település megnevezése:** Nagykőrű
13. **A víz földrajzi neve:** Tisza folyó
14. **A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői, illetve azon szennyezési okok, szennyezési források, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek:**

A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtőjére eső, esetleges szennyezés forrását képező lehetséges **szennyezőforrások** (tisztított szennyvíz, használt víz) a Tisza, kiskörei duzzasztómű alatti szakaszán:

1. Kisköre szennyvíztisztító telep tisztított szennyvize
2. Abádszalók szennyvíztisztító telep tisztított szennyvize
3. Pusztataskony szociális otthon tisztított szennyvize
4. Tiszaroff szennyvíztisztító telep tisztított szennyvize
5. Matyó Háztáji Csirke és Baromfifeldolgozó Kft. tisztított szennyvize
6. Erdőtelek szennyvíztisztító telep tisztított szennyvize

15. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén a rövid távú szennyezés előrelátható természete, gyakorisága és lefolyásának időtartama:

Nincs információ arról, hogy a szabadstrand környezetében lenne olyan bevezetés, létesítmény, amely a vizet eseti jelleggel szennyezné, a fürdővíz minőségére hatással lenne.

16. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Jelen határozat a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Jogsabálysértés esetén a kézbesítéstől számított 30 napon belül a határozat ellen közigazgatási per kezdeményezhető a Debreceni Törvényszéknél (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hivatal) ellen indított keresettel. A keresetlevelet a Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> linken keresztül. (A benyújtás elősegítése céljából tájékoztatom, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal nyilvántartó hatósága: Magyar Államkincstár, nyilvántartási száma, PIR törzsszáma:789389,

adószáma: 15789381-2-15.). A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft. Az illeték megfizetéséről a Bíróság utólag rendelkezik (tárgyi illeték – feljegyzési jog).

INDOKOLÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2022. október 12-én hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított a Nagykőrűi Községi Önkormányzat által üzemeltetett Nagykőrűi tiszai szabadstrand fürdővízprofil megállapítása érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

A fürdővíz aktuális osztályozása: „új fürdővíz besorolás alatt”.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. sz. mellékletének

13. táblázat 10. pontja a fürdővízprofil megállapítására irányuló eljárásban a területi vízvédelmi feladatkörében eljáró **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** szakhatóságként jelöli ki.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2022. október 24-én kelt 36600/4028/2022.ált. ikt.sz. szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a **Nagykörű szabadstrand fürdővízprofil megállapítása tárgyban** megküldött JN/NEF/0879-2/2022. számú megkeresésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A szakkérdések tekintetében megkereséssel élünk a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság felé, aki KP-06934-002/2022. számon az alábbi adatszolgáltatást adta:

A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtőjére eső, esetleges szennyezés forrását képező lehetséges szennyezőforrások (tisztított szennyvíz, használt víz) a Tisza, kiskörei duzzasztómű alatti szakaszán:

	Szennyezőforrás megnevezése	Közvetlen befogadó	Tiszába torkolló vízfolyás neve	Vízvezetési útvonala	Tiszába való bevezetés (J.p/B.p/sodorrivonali)	Tiszába történő bevezetés szelvéyszámja
1	Kisköre szennyvíztisztító telep tisztított szv bevezetése	Tisza	-	Tisza	jobbpart	402,82
2	Abádszalók szennyvíztisztító telep tisztított szv bevezetése	Mirhó-Kisgyőlcsi belvízcsatorna	Mirhó-Gyócsi főcsatorna	Mirhó-Kisgyőlcsi ök. belvízcsatorna (2+482 km) --> Mirhó-Gyócsi főcsatorna --> Tisza	balpart	401,17
3	Pusztataskony szociális otthon tisztított szv. bevezetése	Mirhó-Gyócsi főcsatorna		Mirhó-Gyócsi főcsatorna (2+440 km) --> Tisza		
4	Tiszaroff szennyvíztisztító telep tisztított szv bevezetése	Tólaposi-csatorna	Tólaposi-csatorna	Tólaposi-csatorna (3+720 km) --> Tisza	balpart	391,3

	Szennyezőforrás megnevezése	Közvetlen befogadó	Tiszába torkolló vízfolyás neve	Vízvezetési útvonala	Tiszába való bevezetés (J.p/B.p/ sodorvonali)	Tiszába történő bevezetés szelvénytípusa
5	Matyó Háztáji Csirke és Baromfifeldolgozó Kft. tisztított szv. bevezetése	Malatinszki-csatorna	Hanyi-éri főcsatorna	Malatinszki-csatorna (2+841 km) --> Kőkerti-csatorna --> Hanyi-éri főcsatorna --> Tisza	jobbpart	388
6	Erdőtelek szennyvíztisztító telep tisztított szv. bevezetése	Hanyi-éri főcsatorna		Hanyi-csatorna (38+535 km) --> Tisza		

Havária

Rövid távú, haváriaszerű események vonatkozásban előrejelzésekbe nem bocsátkozhatunk. Az eddig levonult szennyezések jó része - mint együttműködő társhatóság számára - Önök előtt is ismeretesek, ill. a Vízugyújtó-gazdálkodási Tervek mellékleteiben részletes információk találhatóak.

Szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővízre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét

A szabadstrand vízminőségére legnagyobb hatással a települési szennyvíztisztítók által kibocsátott tisztított szennyvizek vagy tisztított ipari szennyvizek lehetnek. A szabadstrand fölötti vízfolyásszakaszt érő ilyen irányú terhelés Kisköre települési szennyvíztisztítóból érkezik. A szabadstrand fölött ~ 38,57 km-rel bevezetett tisztított szennyvíznek - normál üzem esetén - kellő hígulása van, véleményünk szerint egészségkárosító hatása nincs.

Az Igazgatóságnak nincs információja arról, hogy a szabadstrand környezetében lenne olyan bevezetés, létesítmény, amely a vizet eseti jelleggel szennyezné, a fürdővíz minőségére hatással lenne.

Fennmaradó szennyezési kockázatok

Jellemzően települési szennyvíz kibocsátásból adódó terhelések – fogantatosított intézkedés: Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Program végrehajtása (25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet); szankcionálás, szennyezés csökkentési ütemtervek készítésre, ill. intézkedésekre történő kötelezés (a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet)

Ipari szennyezők - fogantatosított intézkedés: szankcionálás, szennyezés csökkentési ütemtervek készítésre, ill. intézkedésekre történő kötelezés (a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet)

Mezőgazdasági eredetű szennyezések - fogantatosított intézkedés: a jó (helyes) mezőgazdasági gyakorlat bevezetése (a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet)

Haváriaszerű események kezelését környezeti (vízminőségi) kárellhárítás keretében, a vonatkozó a környezetkárosodás megelőzésének és ellhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján látjuk el, együttműködésben a társszerveinkkel, az érintettekkel. Igazgatóságunk (56) 501-900 központi telefonszámon érhető el, ill. állandó ügyeleti számunk: 30/279-7700.

Vízminőségi eredmények

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2022-ben az érintett szakaszon bakteriológiai terhelésre vonatkozó vizsgálatokat (E-coli, enterococcus) végzett.

A fürdőzők egészségének védelme érdekében a határértéket a 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet írja elő az Escherichia coli és az Enterococcus faecalis baktériumokra. Az eredmények minősítése a természetes fürdővizekre meghatározott határértékek alapján történt.

A Tisza hossz- és keresztshelvény, 2022. június 27-én végrehajtott vizsgálati eredményei alapján a vizsgált Tisza szakaszon (402,82-388 fkm) nem volt kimutatható olyan fekális eredetű szennyezés, amely a fürdőzők egészségére negatív hatással lenne.

A Tisza Víz Keretirányelvo szerinti minősítése a fizikai-kémiai paraméterek tekintetében kiváló.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a JN/NEF/0879-2/2022. iktatószámú megkeresésével a Nagykörű szabadstrand fürdővíz profil felülvizsgálat engedélyezésében hivatalból indult hatósági eljárásában a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján - az 1. mellékletben 13 táblázat 10. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében / A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása./ hatósági eljárásban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatóságként vesz részt.

A szakhatósági megkeresés alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

Megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból a tevékenységre vonatkozó kizáró ok nem merül fel. A lehetséges szennyezés valószínűsége nem nagy, tekintettel a fürdővizektől való távolságra. A kért adatok csak részben áll rendelkezésünkre, ezért az eljárás során megkereséssel éltünk a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság felé.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről.
- 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdése alapján adtam.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §, valamint a 116. § (1), és (3) bekezdése zárja ki.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázat 10. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Nagykörű tiszai szabadstrand fürdővíz profilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját. Határozatom az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 39. § (1) és (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. tv. 4. melléklet 3. pontján alapul. A bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése tartalmazza.

Határozatomat a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékességemben eljárva adtam ki.

Szolnok, 2022. október 27.

Dr. Berkó Attila főispán
nevében és megbízásából kiadmányozó:



Fentiekéről értesül:

1. Nagykörű Községi Önkormányzat (5065 Nagykörű, Május 1. u. 1.) – hivatali kapun (KORJ, KRID: 409165917)
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József Attila út 14.) – hivatali kapun (JNSZMKI, KRID: 106226155)
3. Nemzeti Népegészségügyi Központ (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.) – elektronikus úton vizminoseg@nnk.gov.hu
4. Irattár

1. számú melléklet

1. **A strand mederfenék jellemzése:** homokos, iszapos.
2. **A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése:** füves, homokos.
3. **A víz elérhetősége:** aszfalozott út vezet a büfé épületéig, a vízparthoz közeledve a strand területe lejtős, lefutó jellegű.
4. **A strand hossza:** 100 méter.
5. **Kommunális infrastruktúra:** nemenként elkülönített mosdók, ill. öltözővel ellátott mobil zuhanyzó helyiségek állnak rendelkezésre a fürdőző vendégek részére.
A strand területére kommunális hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre, melynek rendszeres üritéséről az üzemeltető gondoskodik.
6. **Kereskedelmi infrastruktúra:** büfé üzemel a strandon.
7. **Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:** 1 db strandröplabda és 1 db strandfoci pálya került kialakításra a strand területén.
8. **Víz hőmérséklete:** minimum: 19 °C, maximum: 27 °C

Záradék

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.