



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA

Iktatószám: BO-07/NEO/01251-8/2019

Ügyintéző: Vámosi Marietta

Telefon: (36-49) 542-224

Tárgy: Muhi, külterület 036/1 és 036/2 hrsz-ú kijelölt természetes fürdőhely fürdővízprofil meghatározása.

Melléklet: 1 db

HATÁROZAT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya hivatalból indított eljárásban a **Muhi-tó természetes fürdőhely**

fürdővízprofilját az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1. A fürdővíz neve:** RealXtreme Víziparadicsom, Muhi-tó
- 2. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW_00504
- 3. A monitoring pont koordinátái:** Ész: 47,98; Kh: 20,91
- 4. Az illetékes hatóságok megnevezése:**
 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
Tel.: (36 46) 354-611
e-mail cím: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu
 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4.
Tel.: (36 49) 795-093
e-mail cím: nepegeszsegugy.mezokovesd@borsod.gov.hu
 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
3525 Miskolc, Dózsa György út 15.
Tel.: (36 46) 517-300
e-mail cím: borsod.vizugy@katved.gov.hu
 - Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.
Tel.: (36 46) 516-600
e-mail cím: emvizig@emvizig.hu

5. **A fürdővíz aktuális osztályozása:** kiváló
6. **A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata:** Szükség esetén, ha a fürdővíz osztályozása jó, tűrhető vagy kifogásolt minősítésre változik, illetve ha az infrastruktúra jelentősen megváltozik.
7. **Tagállam:** Magyarország
8. **Megye:** Borsod-Abaúj-Zemplén
9. **Település:** Muhi
10. **A víz földrajzi neve:** Muhi-tó
11. **A felszíni víz jellege:** kivett tó
12. **A cianobaktériumok és a makrofiton szaporodási potenciálja:** Cianobaktérium, valamint makrofiton és fitoplankton burjánzása nem jellemző, az elmúlt években nem volt tapasztalható.
13. **Rövid távú szennyezés veszélye:** A rövid távú szennyezés veszélyére kapcsán információ nem áll rendelkezésre arról, hogy a Muhi-tó szabadstrand környezetében lenne olyan bevezetés, vagy létesítmény, amely a fürdővizet eseti jelleggel szennyezné.
14. **A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemezői, ill. azon szennyezési okok, szennyezési források, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek:**
 Az egykori bányaművelésből visszamaradt tóba engedélyezett tisztított vagy egyéb szennyvízbevezetés nincs.
 A fürdőhely vízminőségét érdemben befolyásoló szennyező forrás a tavak közvetlen vízgyűjtő területén nem található.
 Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság szakvéleményében foglaltak szerint lehetséges szennyeződések a következők: „Az ingatlan közvetlen környezetében lehetséges szennyeződéssel járó felszíni vízhasználatról nincsen tudomásunk.
 Az Igazgatóságunkon nyilvántartott felszín alatti vízhasználatokat figyelembe véve, a NARIVO Kft. (3450 Mezőcsát, 092/6 hrsz.) Muhi településen lévő sertéstelepén 3 db figyelőkút és 1 db termelőkút üzemel. A sertéstelep a tárgyi ingatlanoktól kb. 1,5 km gyalogtávolságra van. A telep üzemeltetése lehetséges szennyezőforrást jelenthet a tavak vízpótlását biztosító sekély porózus felszín alatti víztestre. A 16263-6/2005. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély szerint a telepen található „MU-4. jelű figyelőkút üzemeltetésének célja a szennyezett területről távozó felszín alatti víz minőségének ellenőrzése, a bekövetkezett változások nyomon követése, a területet jellemző nyugalmi vízszintek észlelése”. A határozat szerint az „MU-5. jelű figyelőkút üzemeltetésének célja a szennyezett terület felszín alatti víz minőségének ellenőrzése, a tevékenység következtében bekövetkező mennyiségi és minőségi változások figyelemmel követése.
 A Muhi 036/1, 036/2 hrsz.-ú ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedése miatt a fürdőhely vizének az árvízzel való keveredése extrém árvíz levonulása esetén nem zárható ki, így az árvízzel járó, egészségügyi kockázatot rejtő szennyeződések bemosódásának lehetősége fennáll. A sertéstelep, mint lehetséges szennyezőforrás, valamint a tavak nagyvízi meder-érintettsége az I. számú mellékletben található térképen feltüntetésre kerültek.”
15. **Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat I. számú melléklete tartalmazza.**

Az ügyben a **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat**a (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) szakhatóságként járt el, a 35500/5010/2019.ált. számon szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

Az ügyben az **Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság** (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.) szakvéleményt adott, az É2019-1578-006/2019. számú szakvéleményében hozzájárult a fürdővízprofil megállapításához az alábbi, a fürdőhely üzemeltetését érintő előírások mellett:

- Felhívjuk a fürdőhely üzemeltetőjének figyelmét, hogy extrém árvíz levonulása esetén a fürdőhely vizének az árvízzel való keveredésének lehetőségét a fürdőhely üzemeltetésénél figyelembe kell venni.
- A 83/2014 (III.14.) Korm. rendelet értelmében a tervezett fürdőhely kialakítása során az árvízi lefolyási viszonyokat befolyásoló védmű (depónia) építése még ideiglenesen sem engedélyezett.
- Az üzemeltetés során a Sajón levonuló árvizet megelőzően javasoljuk a hidrometeorológiai és vízrajzi információk előzetes beszerzését (www.hydroinfo.hu; www.met.hu), azok figyelembe vételét, illetve a szükséges intézkedések megtételét.
- Az Országos Vízügytő-gazdálkodási Terv az EU Víz Keretirányelvvel összhangban a vizek jó állapotának elérését és megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. Á fürdőhely üzemeltetése során a felszín alatti vízadó réteg szennyeződése, állapotbeli romlása nem következhet be.

Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.) címzett, de a Mezőkövesdi Járási Hivatalnál (3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4.) benyújtott fellebbezéssel élhet. A határozat elleni fellebbezés illetéke ötezer Ft./5.000.- Ft, amit a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illeték bevételi számlájára történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell megfizetni. Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az „illeték” szöveget; a kérelemben szereplő ügyfél nevét, több ügyfél esetén egyikük nevét, függetlenül attól, ki a befizető személy; és a megtámadott döntés számát. A fellebbezéshez mellékelni kell az illeték megfizetését igazoló irat/bizonylat másolatát.

Felhívom figyelmét, hogy fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.

INDOKOLÁS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4.) 2019. május 13-án hivatalból eljárást indított a Muhi-tó fürdővíz profiljának megállapítása érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008.(IV. 3.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. § (1) bekezdése szerint: „A járási hivatal – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően.”

A Kr. 6. § (2) bekezdése alapján a fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően kell felülvizsgálni és frissíteni.

A fürdővíz osztályba sorolása a Nemzeti Népegészségügyi Központ által, a 2015 – 2018. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

A Kr. 5. melléklet 2. és 3. pontja alapján „*Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.*” A fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt, *ha a fürdővíz területén vagy közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik.*”

Az eljárás megindításáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) és (4) bekezdése alapján értesítettem a Muhi-tó strand tulajdonosát a Realxtreme Tófenntartó és Halgazdálkodási Kft-t.

Hatóságom az Ákr. 55. § (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13/10. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért az ügyben illetékes területi vízvédelmi hatóságtól. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a 35500/5010/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta, és az alábbiak szerint indokolta:

„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesd Járási Hivatal BO-07/NEO/01251-2/2019. számú végzésében megkereste Igazgatóságomat szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a Muhi 036/1 és 036/2 hrsz-ú Muhi-tó „Realxtreme Vizi Paradicsom” elnevezésű természetes fürdőhely fürdővízprofil megállapítása ügyében hivatalból indult eljárásában. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13 pont 10. alpontja alapján a fürdővízprofil megállapítására irányuló eljárásában (tárgyi eljárásban) – a területi vízvédelmi hatóság szakkérdése, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása.

A megkeresés alapján megállapítottam, hogy a Muhi külterület 036/1 és 036/2 hrsz. alatti ingatlanon található természetes fürdővíz kijelöléséhez 35500/5354-1/2017.ált számon szakhatósági állásfoglalást adtam. A Muhi külterület 036/1 és 036/2 hrsz. alatti ingatlanokon található egykori bányaművelésből visszamaradt tóba engedélyezett tisztított vagy egyéb szennyvízbevezetés a nyilvántartásom szerint nincs. A fürdőhely vízminőségét érdemben befolyásoló szennyezőforrás a tavak közvetlen vízgyűjtő területén nem található. A fürdővíz vízminőségét a használat veszélyeztetheti.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pont 17-18. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg. Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

Hatóságom a Kr. 6. § (3) bekezdése, valamint az 5. mellékletében foglaltak alapján szakvéleményt kért az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóságtól. Az Igazgatóság É2019-1578-006/2019. számú szakvéleményében az alábbiak szerepelnek:

„A Muhi 036/1-2 hrsz.-ú ingatlanok az „Ónod III.-kavics és homok” védőnevű bányatelken helyezkednek el. Az „Ónod-III.-kavics és homok” védőnevű bányatelek kijelölésével kapcsolatos információink az alábbiak:

A „Muhi I.-kavics” és az „Ónod I.-kavics” védőnevű bányatelkek módosításával a Miskolci Bányakapitányság 6881/2001. sz. határozatával megállapította az „Ónod II.-kavics” védőnevű bányatelket. A megállapított bányatelek töréspontjainak koordinátái a Bányakapitányság 3950/2002. sz. határozatával törlésre és újra kijelölésre kerültek, valamint a bányatelek védőneve „Ónod III.-kavics és homok”-ra módosult.

Vagyonkezelői érintettség

A Muhi külterület 036/1 helyrajzi szám alatt kivett kavicsbánya megnevezésű ingatlan területe 7,0685 ha tulajdonosa a REALXTREME Tófenntartó és Halgazdálkodási Kft. (Muhi, 036/2 hrsz.).

A Muhi külterület 036/2 helyrajzi szám alatt kivett tó megnevezésű ingatlan területe 18,5506 ha, kivett meddőhányó megnevezésű ingatlan területe 14,08 ha, ill. kivett telephely területe 0,5701 ha, az ingatlan tulajdonosa a REALXTREME Tófenntartó és Halgazdálkodási Kft. (Muhi, 036/2 hrsz.).

A tárgyi ingatlanok nem tartoznak az ÉMVIZIG vagyonkezelésébe.

Ugyanakkor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. §-a szerint a felszín alatti vizek és azok természetes víztartó képződményei az állam kizárólagos tulajdonában vannak. Vagyonkezelésüket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. § (2) bekezdés értelmében vízügyi igazgatási szervként a vízügyi igazgatóságok látják el, így az állóvizek felszín alatti vízből utánpótlódó vízkészlete az ÉMVIZIG vagyonkezelésébe tartozik.

Nagyvízi meder-érintettség

A Muhi 036/1, 036/2 hrsz.-ú ingatlanokon kijelölt fürdőhely a Sajó folyó nagyvízi medrében helyezkedik el, de nem érinti a folyót, annak parti sávját, árvízvédelmi töltését, illetve annak 10-10 méteres védő- és 60-110 méteres biztonsági sávjait sem.

A nagyvízi mederrel érintett területek használatával és hasznosításával kapcsolatban a „nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai az irányadóak.

A 08.NMT.05. számú nagyvízi mederkezelési terv 2017. január 10-én került az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szakmai jóváhagyására, melyben meghatározásra kerültek a nagyvízi meder levezető sávjai, a Muhi 036/1, 036/2 hrsz.-ú ingatlanok egyaránt a folyó áramlási holtterében találhatóak.

Tájékoztatjuk, hogy a Korm. rendeletben hivatkozott nagyvízi mederkezelési tervek (NMT) még nem kerültek kihirdetésre, ezért annak hiányában a Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag az ott rögzített esetekben adható nagyvízi mederkezelői hozzájárulás.

Vízgyűjtő-gazdálkodási jellemzők

Víztestek állapota

Vízgyűjtő-gazdálkodási szempontból a Muhi 036/1-2 hrsz.-ú ingatlanok a Tisza részvízgyűjtőn belül a 2-6 „Sajó a Bódvával” tervezési alegységen helyezkednek el.

A 1155/2016. (III.31.) Kormány határozatban elfogadott „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” alapján a tárgyi ingatlanokon lévő állóvizek állóvíz szegmensként vannak feltüntetve, vízkészletük – a tavak felületére lehulló csapadékvíz mellett – felszín alatti víztestből pótlódik. A felszín alatti vízadó képződmény az **sp.2.8.1 „Sajó-Hernád-völgy”** sekély porózus felszín alatti víztesthez, valamint az **sp.2.8.2 „Sajó-Takta-völgy, Hortobágy”** sekély porózus felszín alatti víztesthez tartozik.

A felszín alatti víztestekkel kapcsolatos jellemzők az alábbiak:

Víztest			Mennyiségi állapota			Kémiai állapota		
VOR	neve	jele	minősítése	környezeti célkitűzése	környezeti célkitűzése teljesítésének éve	minősítése	környezeti célkitűzése	környezeti célkitűzése teljesítésének éve
AIQ634	Sajó-Hernád-völgy	sp.2.8.1	jó	a jó állapot fenntartandó	-	gyenge, oka: - szennyezett vb.: SO4	a jó állapot elérhető	2027
AIQ637	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	sp.2.8.2	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027	jó	a jó állapot fenntartandó	

Vízhasználatok

Muhi település közigazgatási területén vízjogi engedélyköteles felszíni vízhasználatot nem tartunk nyilván.

Muhi település közigazgatási területén az alábbi felszín alatti vízfeltáró objektumokat tartjuk nyilván:

Kútkataszteri sorszám	Megnevezés	EOV koordináta		Üzemi vízhozam (l/perc)	Megjegyzés
		EOV X	EOV Y		
K-4	Sertéstelep 2. kút	293741	789402	1 120.00	
-	Ónod III. (rég. Muhi I. kavicsbánya előmosó)	294206	789125	-	Nem üzemel
K-8	Narivo Kft., Sertéstelep – MU-4. jelű figyelőkút	292741.05	789719.97	-	
K-5	Muhi-Pusztá, Kastélykert-dűlő MU-1 figyelőkút	293348	789218	-	
K-7	Narivo Kft., Sertéstelep - MU-3. jelű figyelőkút	293 659.020	789268.15	-	
K-6	Muhi-Pusztá, Kastélykert-dűlő MU-2 figyelőkút	292171.31	789238.07	-	
-	Narivo Kft. sírkút	293620	789410	-	
K-3	Sertéstelep 1. kút –	293611	789452	-	Eltömedékelt

	<i>Eltömedékelve</i>				
-	Rehabilitációs park kútja – <i>Létesítés alatt</i>	293500	790700	-	Létesítés alatt
K-9	Narivo Kft., Sertéstelep - MU-5. jelű figyelőkút	292545.1	788729.8	-	
-	Ónod III. (rég. Muhi I. kavicsosztályozó)	294206	789125	-	Nem üzemel
K-10	"Ónod III. és IV. kavics" bányatelek - F-4. jelű figyelőkút	294377.04	789160.02	-	
K-11	"Ónod III. és IV. kavics" bányatelek – F-5 jelű figyelőkút	294623.08	788161.17	-	

Felszín alatti vízhasználatnak minősül az Ónod III. (rég. Muhi I.) kavicsbánya kavicsosztályozó, kavicsmosó üzemeltetésére engedélyezett vízkivétel, ami az **sp.2.8.2 „Sajó-Takta-völgy, Hortobágy”** sekély porózus felszín alatti víztestből valósul meg. A kavicsosztályozó használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására a 35500/2006/2017. ált. 7634-6/2010., 15334-5/2008., h-2867-37/2002., h-2867-29/2001. számokon módosított, H-2867-22/2000. sz. vízjogi üzemeltetési engedély lett kiadva. A vízjogi üzemeltetési engedély 7634-6/2010. sz. módosításában foglaltak szerint a kavicsosztályozó működéséhez szükséges vízkivétel 2010. évtől időszakos jellegű, március 15-től december 15-ig történik, 490 m³/év éves vízigénnyel.

Védőövezet-érintettség

A Muhi 036/1-2 hrsz.-ú ingatlanok vízbázis határozattal kijelölt védőövezetén nincsenek rajta.

Lehetséges szennyeződések

- Az ingatlan közvetlen környezetében lehetséges szennyeződéssel járó felszíni vízhasználatról nincsen tudomásunk.
- Az Igazgatóságunkon nyilvántartott felszín alatti vízhasználatokat figyelembe véve, a NARIVO Kft. (3450 Mezőcsát, 092/6 hrsz.) Muhi településen lévő sertéstelepen 3 db figyelőkút és 1 db termelőkút üzemel. A sertéstelep a tárgyi ingatlanoktól kb. 1,5 km gyalogtávolságra van. A telep üzemeltetése lehetséges szennyezőforrást jelenthet a tavak vízpótlását biztosító sekély porózus felszín alatti víztestre.
A 16263-6/2005. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély szerint a telepen található „MU-4. jelű figyelőkút üzemeltetésének célja a szennyezett területről távozó felszín alatti víz minőségének ellenőrzése, a bekövetkezett változások nyomon követése, a területet jellemző nyugalmi vízszintek észlelése”. A határozat szerint az „MU-5. jelű figyelőkút üzemeltetésének célja a szennyezett terület felszín alatti víz minőségének ellenőrzése, a tevékenység következtében bekövetkező mennyiségi és minőségi változások figyelemmel követése”.
- A Muhi 036/1, 036/2 hrsz.-ú ingatlanok nagyvízi mederben való elhelyezkedése miatt a fürdőhely vízének az árvízzel való keveredése extrém árvíz levonulása esetén nem zárható ki, így az árvízzel járó, egészségügyi kockázatot rejtő szennyeződések bemosódásának lehetősége fennáll.

A sertéstelep, mint lehetséges szennyezőforrás, valamint a tavak nagyvízi meder-érintettsége a tárgyi levélhez csatolt térképen feltüntetésre kerültek.

A fürdőhely üzemeltetését érintő előírásaink

- Felhívjuk a fürdőhely üzemeltetőjének figyelmét, hogy extrém árvíz levonulása esetén a fürdőhely vizének az árvízzel való keveredésének lehetőségét a fürdőhely üzemeltetésénél figyelembe kell venni.
- A 83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet értelmében a tervezett fürdőhely kialakítása során az árvízi lefolyási viszonyokat befolyásoló védmű (depónia) építése még ideiglenesen sem engedélyezett.
- Az üzemeltetés során a Sajón levonuló árvizet megelőzően javasoljuk a hidrometeorológiai és vízrajzi információk előzetes beszerzését (www.hydroinfo.hu; www.met.hu), azok figyelembe vételét, illetve a szükséges intézkedések megtételét.
- Az Országos Vízügytő-gazdálkodási Terv az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. A fürdőhely üzemeltetése során a felszín alatti vízadó réteg szennyeződése, állapotbeli romlása nem következhet be.

Speciális jogszabályi előírások

- **221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
- **219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a felszín alatti vizek védelméről
- **30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
- **83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet** a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról.

Kérjük szakvéleményünk szíves figyelembe vételét.”

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg Muhi-tó szabad strand fürdővíz profilját.

Döntésemet az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozat formában hoztam meg. Határozatomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében, valamint a Kr. 6. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 5. §-a és 2. számú mellékletében meghatározott illetékességemben eljárva hoztam meg.

A fellebbezési lehetőségéről szóló tájékoztatás az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontjában és 118. §-ában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakon alapul.

A fellebbezési illeték mértéke az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján került meghatározásra, mely szerint, ha az eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000.-Ft.

Mezőkövesd, 2019. július 03.

Kerékgyártó László járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Puzsárné Dr. Nagygyörgy Erzsébet
osztályvezető

A határozatot kapják:

1. Realxtreme Tófenntartó és Halgazdálkodási Kft. - 3552 Muhi, 036/2 hrsz. (Cégkapun)
2. B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat - 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. (Hivatali kapun)
3. Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. (Hivatali kapun)
4. BAZMKH Népegészségügyi Főosztály - 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12 (Hivatali kapun)
5. Nemzeti Népegészségügyi Központ – 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. (Hivatali kapun)
6. Muhi Község Önkormányzata - 3552 Muhi, Rákóczi u. 2. szám (Hivatali kapun)
7. Irattár

I. számú melléklet – egyéb információk

1. **A fürdővíz első engedélyezésnek éve:** 2014
2. **A vízparti terület tulajdonosa:** Realxtreme Tófenntartó és Halgazdálkodási Kft.
3. **A strand mederfenék jellemzése:** kavicsos, homokos, iszapos
4. **A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemezése:** homokos
5. **A strand vízmélység-profilja:** lankás
6. **A strand hossza:** 200 m
7. **Vízmélység:** átlagosan 1 m; max. 1,5 m
8. **A víz átlaghőmérséklete a nyári szezonban:** 19-25 °C
9. **A fürdőzők száma:** kánikulai hétvégén: 500 fő; átlagosan: 100 fő
10. **Kommunális infrastruktúra:** A fürdőhelyen nemenként elkülönített illemhelyek, kézmosók, ivóvíz-minőségű víz (ivóvíz-csap), zuhanyzók, öltözők, hulladékgyűjtő-edények rendelkezésre állnak.
11. **Kereskedelmi infrastruktúra:** A strand területén üzemeltetnek büfét.
12. **Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:** A tavon jet-ski kölcsönzési lehetőség, vízi trambulin és vízi katapult, a fürdő területén strandfocizásra és strandröplabdázásra alkalmas pálya található.
13. **Állatok bevitelének lehetősége a strand területére:** jelenleg tilos

14. **Országon belüli elhelyezkedés:** Muhi község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Tiszaújvárosi járásban található. A település szomszédságában van a muhi csata emlékműve.



15. Nagyvízi meder-érintettség



16. Strand térkép



17. Strand fényképfelvételei





