



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Iktatószám: 1490-3/2011.

Előadó: Sárköziné Sostarics Katalin

Telefon: 96/513-740

**Tárgy:** Achilles strand fürdővízprofilja

Mellékletek: 2 db

Hiv. szám:

**HATÁROZAT**

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában Győr-Gyirmót településen az „Achilles tó” területén található Achilles strand

**fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:**

- 1. A fürdővíz neve:** Achilles strand
- 2. A fürdővíz rövid neve:** Achilles strand
- 3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_00804
- 4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** N 47.6463 E 17.6033
- 5. Az illetékes hatóság megnevezése:** Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
- 6. Az illetékes hatóság elérhetősége:** 9024 Győr, Jósika u. 16.
- 7. A fürdővíz aktuális osztályozása:** kiváló
- 8. A fürdővíz profil során következő felülvizsgálata:** ha a fürdővíz aktuális osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.
- 9. A felülvizsgálat indoka:** A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontja szerint a fürdővíz előzetesen a kiváló osztályba került besorolásra, ezért a felülvizsgálat időpontja a vízminőség függvénye.

10. **Tagállam:** Magyarország
11. **Régió / megye:** Győr-Moson-Sopron megye
12. **Település megnevezése:** Győr-Gyirmót
13. **A víz földrajzi neve:** Névtelen-7094
14. **A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:** Nincs szennyezést okozó egyéb felszíni vízfolyás, felszíni vízből vízpótlása nincs.

**Fürdővíz fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:**

A tó teljes egészében talajvíztó, felszíni vízpótlása nincs.

A tó helye: Győr 121/1 hrsz.

A tó rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel: 25046-7/2003., ami látványtő működésére szól.

Vizikönyvi szám: Győr-198.

Szabad vízfelület: 4 ha 1586 m<sup>2</sup>

Vízmélység: 5,0-5,5 m

15. **A Gyirmót térségi terület geológiai felépítésére jellemző, hogy a vékony talajtakaró alatt homok, kavicsos homok, homokos kavics rétegek települtek mintegy 80 m mélyséig. A homokos és kavicsos rétegek jó vízvezető képességűek. Az első vízrekesztő agyagréteget 78-80 m mélységben lehet elérni.**  
Ennek következtében a terület felszíni szennyezésre erősen érzékeny. Bármilyen szennyező anyag felszínre történő kijutása esetén a beszivárgó csapadékkal a szennyezés lejuthat a talajvízbe és a felszín alatti vizek áramlásával eljuthat a tóba. A tó csak a csapadékból és a talajvíz oldalirányú áramlásából nyeri utánpótlódását.  
Az Achilles tó környezetében DK felől ÉNy felé mutató irányba tapasztalható talajvízáramlás. Ezért a tó vízminőségének védelme érdekében elsősorban a tőle DK-re eső terület igényel fokozott ellenőrzést esetleges szennyező források tekintetében.  
Az Achilles parktól délre helyezkedik el a Győr-Gyirmót Távlati Vízbázis, melynek becsült védőterületére a tó nem esik rá. Potenciális szennyező forrásokat csak ezen a területen belül ismernek, a kívül eső területekre ilyen részletes felméréssel nem rendelkeznek.
16. **A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:** A vizsgált időszakban (2007-2010) cianobaktérium és makrofiton szaporodás nem fordult elő.
17. **Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén:** Rövid távú szennyezés nem áll fenn.
18. **Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:** A vízgyűjtő területen potenciális szennyező forrás nem üzemel.
19. **Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1-2. számú melléklete tartalmazza.**

A fürdővízprofilokat a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az ügyben az **Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség** szakhatóságként járt el, és a 1827-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában az Achilles strand fürdővízprofiljának jóváhagyásához szükséges szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett (1097 Budapest, Gyáli u. 2-6.), de a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5.000 Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni.

### INDOKOLÁS

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2011. január 17-én hivatalból eljárást indított az Achilles strand fürdővíz profiljának megállapítása érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja a Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően. A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdősi idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2010. évi osztályba sorolása a 2007-2010. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megkereste az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

**Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség** a rendelkező részben ismertetett **1827-2/2011.** számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

A Felügyelőség a megküldött engedélyezési dokumentációt a hatáskörébe tartozó vízvédelmi, vízgazdálkodási, a levegőtisztaság-védelmi, a természet- és tájvédelmi, a hulladékgazdálkodási, valamint a zaj- és rezgésvédelmi szempontokból az adott eljárásban szakhatóságként eljárva, az ott meghatározott szakterületeket felülvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi:

- A tó teljes egészében talajvíztó (vízjogi üzemeltetési engedély száma: 25046-7/2003.), a Felügyelőség tudomása szerint felszíni vízből vízpótlása nincs, vizét más felszíni víz nem vezeti le.
- A tó csak csapadékvízből, illetve a talajvíz oldalirányú áramlásából nyeri utánpótlását.

Fentiek alapján a fürdővízprofil a Felügyelőség vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból jóváhagyja, az abban foglaltakkal egyetért.

A Felügyelőség állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján adta meg. A szakhatóság hatásköre az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésén, illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete IV. fejezetén alapul.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg az Achilles strand fürdővíz profilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. §-a alapján, a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti illetékességgel eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A jogorvoslati díj mértékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés alapján állapítottam meg.

Győr, 2011. február 22.


**Dr. Kiss Imre**  
helyettes megyei tisztii főorvos  
nevében és megbízásából



Erről értesül:

1. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9002 Győr, Pf. 471.
2. Achilles Kft. 9012 Győr, Zsellér u. 6.
3. REWORK TOOLS Kft. 9024 Győr, Örkény I. u. 13.
4. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Győri, Pannonhalmi, Téli Kistérségi Népegészségügyi Intézete 9021 Győr, Batthyány tér 3.
5. Irattár

### Győr-Gyirmót Achilles strand fürdővíz profil megállapítása



# Győr-Gyirmót Achilles strand fürdővíz profil megállapítása

