



BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Ügyiratszám: 2261-5/2011.
Ügyintéző: Szondi Katalin
Telefon: 465-3866
E-mail: kozeg@kmr.antsz.hu

Tárgy: Rukkel tó természetes fürdővíz
fürdővízprofiljának megállapítása
Melléklet: 1 db (1. számú melléklet)
Hiv. szám: -

HATÁROZAT

A fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában Dunavarsány településen a Rukkel tó területén található Rukkel tó Waterpark természetes fürdő

fürdővízprofilját az alábbiak szerint állapítom meg:

1. **A fürdővíz neve:** Rukkel tó Waterpark
2. **A fürdővíz rövid neve:** Rukkel tó természetes fürdő
3. **A fürdővíz azonosító jele:** HUBW 01418
4. **Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** E.47.2858, K.191012
5. **Az illetékes hatóság megnevezése:** Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: Hatóság)
6. **Az illetékes hatóság elérhetősége:** levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 174.
7. **A fürdővíz aktuális osztályozása:** kiváló
8. **A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** ha a fürdővíz aktuális osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.
9. **A felülvizsgálat indoka:** tekintettel arra, hogy a fürdővíz kiváló osztályba került besorolásra, ezért a felülvizsgálat időpontja a vízminőség függvénye.
10. **Tagállam:** Magyarország
11. **Régió / megye:** Pest megye
12. **Település megnevezése:** Dunavarsány
13. **A víz földrajzi neve:** Rukkel tó
14. **A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:** Nincs szennyezést okozó egyéb felszíni vízfolyás, felszíni vízből vízpótlása nincs.

A bányató üzemeltetésének célja: pihenő-, fürdőtó.

Vízbázis: talajvíz és a tófelületre eső csapadék.

Tó jellege, kialakítása: terepbe mélyített, felhagyott külfejtéses bányagödör, melyből az ásványanyag kitermelés megszűnt.

Vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, száma: KTVF: 24187-1/2008.

Vízkönyvi szám: 7.1/a₁/299

Tó vízfelülete:

maximális vízszint esetén: 11,2 ha
minimális vízszint esetén: 9,8 ha

Tóban tárolt víz térfogata:

maximális vízszint esetén: 451 000 m³
minimális vízszint esetén: 350 000 m³

Tó fenékszintje: 90,05-90,3 mBf

Tó átlagos vízszintje: 95,75 mBf

Rézsű:

a déli, fürdőzésre kijelölt partszakaszon: 1:6 - 1:8
a többi partszakaszokon: 1:1,5 - 1:2

A tó vízháztartását a természet határozza meg. Vízkormányzásra műtárgy nem épült, felszíni vízzel nem áll kapcsolatban. Vízmérlege negatív.

15. **A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:** A vizsgált időszakban (2007-2010) cianobaktérium és makrofiton szaporodás nem fordult elő.
16. **Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén:** Rövid távú szennyezés nem áll fenn.
17. **Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:** A vízgyűjtő területen potenciális szennyező forrás nincs.
18. **Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket Jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza, mely Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi.**

A fürdővízprofil a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően **rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.**

Az ügyben szakhatóságként eljáró Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Rukkel tó természetes fürdő fürdővízprofiljának elkészítéséhez **az alábbi kikötésekkel** járult hozzá:

1. A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizeket kizárólag közcsatornára kötve vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.
2. A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelentést tenni a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség).
3. A strand határait bójával ki kell tűzni.

Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett (1097 Budapest, Gyáli út 2-6., a továbbiakban: ÁNTSZ OTH), de a Budapest Főváros

Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez (1138 Budapest, Váci út 174.) kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5.000 Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS

Hatóságom 2011. január 25-én hivatalból eljárást indított a Rukkel tó Waterpark fürdővíz fürdővízprofiljának megállapítása érdekében, melyről az ügyfelet 2261-1/2011. ügyiratszámom értesítette.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében „A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell”.

A Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, „Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. A felülvizsgálat tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie”.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

„Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.” A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Az 5. melléklet 3. pontja szerint „Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt”.

A fürdővíz 2010. évi osztályba sorolása a 2007-2010. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 23. § (3) bekezdése alapján a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget (a továbbiakban: Felügyelőség), mint az ügyben érintett szakhatóságot 2011. január 25-én keltezett 2261-2/2011. ügyiratszám alatt megkereste szakhatósági állásfoglalásának megadása érdekében.

A Felügyelőség a KTVF: 6774-2/2011. iktatószámú 2011. február 14-én keltezett szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben rögzített kikötésekkel járult hozzá a Rukkel-tó természetes fürdő fürdővízprofiljának elkészítéséhez. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

- „A Dunavarsány 012/6 hrsz.-ú területen lévő tó környezetében a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése alapján jelenleg a fürdővíz minőségét nagy valószínűséggel befolyásoló potenciális szennyezőforrásról nincs tudomásunk.
- A tó vízjogi üzemeltetési engedélyének száma: KTVF: 24187-1/2008. (A 2008. májusi és szeptemberi; a 2009. májusi és szeptemberi; valamint a 2010. májusi és szeptemberi vízmintavételi eredmények és mintavételi jegyzőkönyvek mellékelve.)”.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Rukkel tó fürdővízprofilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. §-a alapján, Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben, valamint R. 4. § (3) bekezdése szerinti illetékességemben eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 96. §-a, a 98. § (1) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése, valamint a 102. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A jogorvoslati díj mértékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.

Fellebbezésre illetékes hatsággként az ÁNTSZ OTH-t a R. 19. § (2) bekezdés b) pontja alapján jelöltem meg.

Budapest, 2011. február 25.

nevében és megbízásából kiadományozza:

Dr. Vass Csaba
helyettes megyei tisztifőorvos

Dr. Homor Zsuzsanna
megyei tisztifőorvos

Erről értesül:

1. Rukkel-tó Kft. (2336 Dunavarsány, Csermely u.1.)
ügyvezető: Rukkel János
2. BFKH Ráckevei Kistérségi Népegészségügyi Intézet (2300 Ráckeve, Kossuth u. 25.)
3. Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának jegyzője
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.)
4. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(1072 Budapest, Nagydíófa u.10-12.)
5. Irattár

1. számú melléklet

Rukkel tó Waterpark 2336 Dunavarsány 012/6 hrsz.

