



**ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KESZTHELYI JÁRÁSI HIVATALA**

Ügyiratszám: ZA-01/NEO/00367-42/2019 Tárgy: Értesítés határozat véglegessé
válásáról
Ügyintéző: Murár Erika Hiv. szám: ZA-01/NEO/00367-41/2019
Telefon: 83/515-222 Melléklet: 1 pld. határozat
Hivatali kapu: **NEPOJH20KH**

ÉRTESÍTÉS

Tájékoztatom **Keszthely Város Önkormányzatát** 8360 Keszthely, Fő tér 1.), valamint a **VÜZ Nonprofit Kft-t** (8360 Keszthely, Vásár tér 10.), hogy **Keszthely Városi Strand fürdővíz profil felülvizsgálata** tárgyában, a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály ZA-01/NEO/00367-41/2019. számú határozatával 2019.12.06. napján **véglegessé vált.**

Keszthely, *elektronikus dátumbélyegző szerint*

Dr. Varga Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Divinyi Tamás Tibor
osztályvezető
járási tisztii főorvos

Kapja:

1. VÜZ Nonprofit Kft 8360 Keszthely, Vásár tér 10. (HK)
2. Keszthely Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője 8360 Keszthely, Fő tér 1. (HK)
3. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8050 Székesfehérvár Pf.: 947 (HK)
4. Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24. (HK)
5. NNK 1097 Budapest, Albert Flórián u. 2-6 1437 Budapest, Pf.: 839 (HK)
6. Irattár

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 42. Pf. 42.

Telefon: (36 83) 515-220; 30/253-2941 Fax: (36 83) 515-221 E-mail: nepegeszsegugy.keszthely@zala.gov.hu

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Aláíró: Dr. Divinyi Tamás Tibor (2019.11.21. 10:18:47)

Jelen döntés 2019 DEC 06. év hó napján
véglegessé vált.

Dátum: 2019 DEC 06.

Divinyi Tamás Tibor
aláírás



Ügyiratszám: ZA-01/NEO/00367-41/2019. Tárgy: Keszthely Városi Strand fürdővíz profil felülvizsgálata
Ügyintéző: Murár Erika Hiv. szám: ZAR/097/00784-6/2015.
Telefon: 83/515-222 Melléklet: 1. melléklet (térképmásolat)

HATÁROZAT

A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásában, a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. (8360 Keszthely Vásár tér 10.) üzemeltetésében lévő Keszthely településen található **Balaton tavi Városi Strand**

fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A fürdővíz neve: Keszthely, Városi Strand
2. A fürdővíz rövid neve: Városi Strand
3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW 02013
4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: GPS N 46.7565, E 17.2510
átlagosan a legnagyobb fürdési forgalom helyén, ahol a víz mélysége legalább 1 méter, a vízfelszín alatt 30 cm mélységben
5. Az illetékes hatóságok megnevezése és elérhetősége:

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
8360 Keszthely, Kossuth u. 42.
Tel.: 83/515-220
Fax: 83/515-221
E-mail: nepegeszsegugy.keszthely@zala.gov.hu

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
Tel.: 92/549-180
Fax: 92/318-443
E-mail: nepegeszsegugy.foosztaly@zala.gov.hu

8/1

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 42. Pf. 42.

Telefon: (36 83) 515-220; 30/253-2941 Fax: (36 83) 515 221 E-mail: nepegeszsegugy.keszthely@zala.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

EREDETIVEL MINDENBEN
MÉGEGYZEZŐ MÁSOLAT.

Keszthely, 2019. NOV. 21.

P.h. Alíírás

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hatósági Osztály

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.

Tel.: 22/514-318

Fax: 22/512-163

E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu

6. A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló
7. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: szükség esetén, minősítés függvényében
8. A felülvizsgálat indoka: A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2015-2018. évre vonatkozó minősítése „kiváló”, ezért a 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontja szerint, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „túrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.
9. Tagállam: Magyarország
10. Megye: Zala megye
11. Település megnevezése: Keszthely
12. A víz földrajzi neve: Balaton
13. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

A felső triász dolomitok repedezett kőzetek lévén, repedésrendszerükben és helyenként barlangrendszerükben vizet tárolhatnak, víztartók.

A Keszthelyi-hegység 260–420 m tengerszint feletti magasságra felnyúlik. A triász dolomitra hulló csapadék ebbe szivárog és kb. 120–130 m tengerszint feletti magassággal egységes karsztvíztükör alakult ki benne. A magasan összegyűlő karsztvíz a mélyebben fekvő hegységperemek felé szivárog és ott források alakjában a felszínre tör.

Igen sok forrás alakult ki a Keszthelyi-hegység peremén Balatonederics–Gyenesdiás–Keszthely vonulatában, főleg a 71-es út és a Balaton között, ahol a terepszint már 120 mBf körül van, tehát alacsonyabb a karsztvíz nívónál. A források itt 110–115 mBf szinten fakadnak, áttörve a dolomitra ráfeküdt iszapos, agyagos fedőréteget.


A jelentősebb vízfolyásokon vízhozam mérő és vízminta vételi műtárgyak létesültek. A Keszthelyi-öböl vízminőségének védelme érdekében a vízfolyások vízminőségét a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség rendszeresen ellenőrzi.

A vízgyűjtő terület nagysága 5,7 km² belterület és 20,8 km² külterület. A területen átfolyó vízfolyások adatai:

Csókakői patak

A külterületi vízgyűjtő nagysága 16,8 km², a városra eső vízgyűjtő terület nagysága 0,7 km². A városi szakasz átlagos lejtése 1,5-2%, maximális lejtés 5%. A vízfolyás mértékadó vízhozama 6,1 m³/s.

A vízfolyás nyíltvízi jellegű, kezelője a 0+000 – 0+208 szelvények között a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a vízfolyás további szakaszait a Kisbalatoni és Zalamenti Vízitársulat gondozza. A patak a Balatonba nádas szűrőmezőn keresztül torkollik.



A vízfolyás kezelési terve alapján a meder iszapkotrását háromévente, a mederkaszálást évente két alkalommal végzik.

Büdös-árok

A vízgyűjtő terület nagysága 280 ha, a felszín átlagos esése 1,5-2%, a közvetlen parti sávban 1-0,5%. A vízgyűjtő 28%-a külterület, 72%-a belterületen, döntő hányadában városias beépítettségű részen húzódik.

A város közepén áthaladó vízfolyás rendezése és átépítése 1976-ban kezdődött meg. A vízfolyás nyíltvízi jellege megszűnt, a vízfolyás hosszának jelentős részében zárt meder került kialakításra, az alsó torkolati szakaszt kivéve.

A vízfolyás torkolati szakaszát jelentősen átépítették a Balaton vízminőség védelme érdekében (Balaton Program). A beavatkozások a Magyar Hidrológiai Társaság Nyugat-dunántúli Területi Szervezetének koncepciója alapján az AGROBER kiviteli tervei szerint készültek el.

Az átalakítási koncepció célja egy üleptető tározó és egy záportározó kialakítása a lebegőanyag tartalom csökkentése érdekében, valamint a vízfolyás nádas szűrőmezőn keresztüli betáplálása a Balatonba az oldott állapotban lévő anyagok kiszűrése érdekében.

A kivitelezés eredményeként a korábbi bevezetést mintegy 1.350 m-rel keletre helyezték át, így a vízfolyás a Szt. Imre-árok és a Keszthelyi-övárók befogadjává vált. A megnövelt hosszra került kialakításra egy 4.300 m²-es záportározó, melynek feladata a lefolyó csapadékvíz lebegőanyag tartalmának csökkentése, a nádas szűrőmező hirtelen terhelésének megakadályozása. A lebegőanyag tartalom további csökkentése miatt a záportározót megelőző szakaszon a mederszélesség megnő, így a vízáramlás sebessége lecsökken. A vízfolyás egy elosztómedencén keresztül jut a nádas szűrőmezőre, majd a Balatonba.

A vízfolyás medrének műszaki adatai:

Zárt meder: 1.175 fm

Földmeder: 1.460 fm

Ebből záportározó: 670 fm

Elosztó medence: 200 fm

Összesen: 2.835 fm

A vízfolyás alsó szakasza több problémával terhelt. Ennek oka a csatorna mederszelvényének kialakítása, valamint a terepfelszín mély fekvése. A 0+000 és 0+153 szelvények között az alacsony terepszint miatt kétoldali töltés készült, melynek átlagos korona szintje 106,00 mBf. A 0+383 - 0+701 szelvények közötti zárt szelvény átmérője 100 cm, mely szakasz előtt a 0+701 - 0+806 szelvények között a nyitott meder fenékszélessége 3,0 m. Az említett szakaszokon a meder esése 0,15 ‰, gyakorlatilag síknak tekinthető.

A fenti okok miatt nagyintenzitású csapadékesemények alkalmával a szűkített mederszakasz visszaduzzasztja a magasabban fekvő területekről összegyülekező és lefolyó csapadékvizeket, melynek következtében az Apát és Móra Ferenc utcákban időszakos elöntések keletkeznek.

Szent Imre-árok

A vízgyűjtő terület nagysága 178 ha, a felszín átlagos esése 1,5-2 ‰, a vízgyűjtő 23 %-a külterület, 78 %-a belterületen helyezkedik el, az érintett belterület családi házas beépítettségű, illetve iparterület.

**EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ MÁSOLAT.**

Keszthely, 2019 NOV. 21.

János F. J.
Aláírás



A vízfolyás megőrizte nyíltvízi jellegét, és eredeti nyomvonalát az alsó szakasz kivételével. Az Apát és Toldi utcákat összekötő út átépítése miatt az alsó szakaszon mederkorrekciót hajtottak végre. A régi meder részben betöltésre került, részben vasúti talpárokként funkcionál.

10A vízfolyás a felső szakaszon, a 71. számú közlekedési út megkerülő szakaszától északra két nyílt árok befogadása után megszűnik, továbbá régi nyomvonala felhagyásra került.

A vízfolyás medrének műszaki adatai:

Burkolt meder: 99 fm

Zárt meder: 205 fm

Földmeder: 1.157 fm

Összesen: 1.461 fm

Keszthelyi övárok (Szent László-árok)

Az övárok feladata a vizsgálati terület mentesítése a várostól északra, fekvő külterületekre hulló és lefolyó csapadékvizektől.

A vízgyűjtő külterületi nagysága 20,8 km², Keszthely városi belterülete 1,2 km² (124 ha), a felszín átlagos esése a felső szakaszon 2-2,5 %, az alsó szakaszon 1-1,5 %. A vízgyűjtő 94 %-a külterület, 6 %-a belterületen helyezkedik el. Az érintett belterület családi házas beépítettségű, illetve iparterület. Az övárok felső szakaszán – az 1+686 szelvény felett – egy kiegyenlítő és ülepítő tározó épült, melynek feladata az érkező csapadékvíz mennyiségének visszatartásával a továbbfolyó víz mennyiségének korlátozása, valamint a lebegő- és tápanyag tartalom csökkentése. A torkolat és a záportározó közötti szakaszon nyomvonal módosítás nem történt.

A kiegyenlítő tározó megépítése miatt az eredeti nyomvonalon jelentős hosszban (757 m) mederkorrekció készült, az új meder északra helyeződött át, a régi medret feltöltötték.

A kiegyenlítő tározó adatai:

Üzemvízszint: 124,50 mBf

Maximális árvízszint: 125,00 mBf

Tározótérfogat üzemszintig: 41.000 m³

Vízfelszín üzemszinten: 6,3 ha

A kiegyenlítő tározó ideiglenesen, csak nagycsapadékok alkalmával működik.

A vízfolyás medrének műszaki adatai:

Burkolt meder: 3.140 fm

Zárt meder: 50 fm

Földmeder: 682 fm


Összesen: 3.872 fm

14. A cianobaktérium és makrofíton szaporodási potenciáljának értékelése: A vizsgált időszakban cianobaktérium burjánzás és kék alga elszaporodás a jogszabályban foglalt határértéket meghaladó mértékben nem fordult elő.

15. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén: rövid távú szennyeződés nem volt.

16. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:

A strand a Balaton közvetlen vízgyűjtőjén helyezkedik el. A víz minőségét befolyásolhatják a strand környékének befolyó vizei, illetve a Keszthelyi-medence vizének minősége, amely nagyban függ a Zalán érkező víz paramétereitől.



A Zala folyó vízgyűjtőjén 11 db szennyvíztisztító üzemel, a tisztított szennyvíz közvetett illetve közvetlen befolyással folyóba kerül.

A területen a Balaton közvetlen vízgyűjtőjét érintő jelentős ipari, mezőgazdasági szennyező források nem ismeretesek.

Keszthely város csapadékvizei- nagyrészt a Büdös-árkon keresztül (a Helikon és a Városi strandok között) – a Balatonba kerülnek.

A terület jelentős vízfolyása még az önálló víztestként nyilvántartott Csókakő-patak, amely a Keszthely Déli szabadstrand alatt torkollik a Balatonba és szintén érkeznek rajta csapadékvizek is.

Fennáll a potenciális veszélye annak, hogy a parthoz esetleg közelebb eső burkolt terekről szennyező anyagok (főként szénhidrogén-származékok) kerülhetnek a csapadékvíz-gyűjtő rendszerbe, s onnan a Balatonba.

A település rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, a szennyvizet a keszthelyi szennyvíztisztító telep fogadja.

Veszélyforrások lehetnek az illegális csapadékvíz bevezetések és a szennyvízknák tömítetlensége, a nem vízzáró szennyvíz- és csapadékvíz aknafedelek is.

17. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképet jelen határozat melléklete tartalmazza.

Az ügyben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.) szakhatóságként járt el. 2019. október 30-án kelt, 35700/8686-2/2019.ált.számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

1. „**A Zala Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya által megküldött, Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. (8360 Keszthely Vásár tér 10.; KSH 10746569-3530-113-20) üzemeltetésében lévő Keszthely településen található Balaton tavi Városi Strand vonatkozásában a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló, hivatalból indított eljárásban megállapítom, hogy a fürdővíz minőségét károsan befolyásoló vízbevezetés a fürdőhely területén, illetve környezetében nem található, így szakhatóságként hozzájárulásomat feltétel nélkül megadom.**
2. *Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.*
3. *Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”*

8/5

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül hatóságomnál benyújtott, de a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához (8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.) címzett, indokolással ellátott jogorvoslattal lehet élni. A fellebbezési illeték 5000 Ft, melyet illetékbélyegben vagy banki átutalás útján a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételei számla 10032000-01012107 számú számlára kell átutalással leróni.

8/5

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ MÁSOLAT.

Keszthely, 2019. NOV. 21.

R.n. Aláírás

Aláírás

Az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, valamint az ügyiratszám megjelölését fel kell tüntetni. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kérem, az illeték befizetését igazoló eredeti dokumentáció bemutatását.

A jogorvoslati eljárást a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.) folytatja le, amely során megvizsgálja a sérelmezett döntést, és az azt megelőző eljárást. Döntése meghozatalánál nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

INDOKOLÁS

A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.) 2015. október 15-én kelt, ZAR/097/00784-6/2015. iktatószámom, hivatalból indított eljárása során kiadott határozatában a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. (8360 Keszthely Vásár tér 10.) üzemeltetésében lévő Keszthely településen található **Balaton tavi Városi Strand** fürdővízprofilját „jó” minősítéssel állapította meg, ezért a fürdővízprofil soron következő felülvizsgálatát 2019. évre írta elő.

A fürdővizek osztályozását 2019-ben a Nemzeti Népegészségügyi Központ a 2015-2018. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján végezte, melyek szerint a Keszthely településen található Városi Strand minősítése „kiváló” lett.

A Keszthelyi Járási Hivatal a fentiek alapján 2019. október 16-án hivatalból közigazgatási eljárást indított a Keszthely településen található Városi Strand fürdővíz profil felülvizsgálata ügyében.

A 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet 6. § (1)-(3) bekezdései szerint:

„A járási hivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.

A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A fürdővízprofilok elkészítése, felülvizsgálata és frissítése során fel kell használni az adott felszíni vízre vonatkozó, egyéb jogszabályok rendelkezései szerint végzett ellenőrzések és értékelések e jogszabály teljesítése szempontjából érdemi adatait is.”

A 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet 5. számú melléklet 2. pontja szerint:

„Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni.

Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente
A felülvizsgálendő szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a)-f)	a)-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgáltnak le kell fednie az 1. pontban említett összes szempontot.”

A Járási Hivatal az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 13. szakasz 10. pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55-56. § alapján megkereste a **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot**, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/8686-2/2019.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népességügyi Osztálya a hivatkozott számú végzésében fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást kért a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a tárgyi strandra vonatkozóan.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 13. Népességügyi ügyek 10. pontja alapján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban – a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében – elsőfokú eljárásban a területi vízvédelmi hatóságot szakhatóságként meg kell keresni.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítható, hogy jelentős szennyező a strand közelében nem ismert, a korábbi fürdővízprofil felülvizsgálat óta a fürdővíz esetében nem történt változás, a strand területe, a partvonal kialakítása, a kommunális és kereskedelmi infrastruktúra tekintetében. A strand vízminőségére szennyező forrás nem gyakorol kedvezőtlen hatást. Jelen szakhatósági eljárásban kibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A felülvizsgált fürdővízprofil megállapítása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

A szakhatóság döntése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése szerint az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.



Az Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés és 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.”

Keszthely Városi Strand fürdővíz profilját rendelkezésemre álló dokumentumok, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott hazai természetes fürdővizek minősítése, valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának figyelembe vételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam meg.

A fellebbezési lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (2) bekezdés a) pontja, a 118. § és 119. § (4) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: 385/2016 Kormányrendelet) 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján adtam meg. A fellebbezés végrehajtásra vonatkozó halasztó hatályát az Ákr. 117. § (1) bekezdése mondja ki.

A fellebbezési eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg. Az illetékmentességről az Itv. 5. § rendelkezik.

Hatáskörömet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. §, illetékességemet a 385/2016 Kormányrendelet 5. § szerint a 2. számú melléklete határozza meg.

Keszthely, 2019. elektronikus bélyegző szerint

Dr. Varga Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Divinyi Tamás Tibor
osztályvezető
járási tisztii főorvos