

OENO:	31420
Protokoll (OENO megnevezés):	Vese és hólyag natív felvétel
Indikáció:	Az urológiai szervekben mésztartalmú kövek kimutatása.
Blende határok:	felső széle a processus xyphoideus magasságába alsó széle a symphysis alatt 2 harántujjal, oldalt a bőrfelszín.
Anatómiai képletek:	L.-gerinc, medence, alsó bordák, máj, lép, vesék, m. psoas, meszesedések, bélgázok.
Képméret:	30x40 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	függőlegesen a processus xyphoideust és a symphysist összekötő egyenes felézési pontjára (kb. L. III.), a has középvonalában.
Beállítás (beteg elhelyezése):	A beteg hanyatt fekszik az asztalon. Mk. lábát kinyújtja, térdei alá támasztékot teszünk. Mk. kezét maga mellé oldalra teszi. A test median sagittalis síkja az asztal közepére esik.
Felvételi követelmény:	Az egész has ábrázolódjon a rekesztől a symphysis pubis felső kontúráig (csontos és lágyrész képletek).
Megjegyzés:	Álló helyzetben is készítünk vese felvételt, ha ptosis renis lehetősége merül fel. Oldaljelzés, gonádvédelem.