

OENO:	31740
Protokoll (OENO megnevezés):	Csukló, kétirányú felvétel
Indikáció:	A csuklót alkotó csontok állapotának megítélése.
Blende határok:	AP felvétel: felső széle az alkar distalis egyharmada, alsó széle a kézközépcsontok proximális kétharmada, oldalsó széle a lágyrészhatárok. Oldalirányú felvétel: felső széle az alkar distalis egyharmada, alsó széle a kézközépcsontok proximális kétharmada, oldalsó széle a lágyrészhatárok.
Anatómiai képletek:	radius és ulna distalis vége, carpusok, metacarpusok prox. vége
Képméret:	13x18 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	merőleges a csuklóízület közepére
Beállítás (beteg elhelyezése):	AP felvétel: beteg oldalt ül az asztal végénél, a teljes felső végtag a film síkjában van. A könyök 90 fokban hajlított. A kéz pronált (tenyér lefelé). A kéz és az alkar hossz tengelye a kazetta hossz tengelyével párhuzamos. A beteg ujjait lazán behajlítva tegye a csuklóját a kazettára. Oldalirányú felvétel: a beteg oldalt ül az asztal végénél, a teljes felső végtag a film síkjában. A könyök 90 fokban hajlított. A kéz oldal helyzetben (hüvelyk felfelé), az ujjak hajlítottak. A kéz és az alkar hossz tengelye a kazetta hossz tengelyével párhuzamos.
Felvételi követelmény:	A radius dist. vége és a prox. metacarpusok elfordulás nélkül ábrázolódnak. Oldalirányú felvétel: a radius és az ulna dist. vége némileg egymásra vetül. A carpusok és metacarpusok prox. végei egymásra vetüljenek.
Megjegyzés:	Oldaljelzés, gonádvédelem.