

A monitor rendszerben 2010. évben jelentett *Acinetobacter* spp. törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin/ sulbactam	Piperacillin/ tazobactam	Imipenem	Meropenem	Ceftazidim	Cefepim	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim	Tetracyclin
<i>Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus</i>													
Érzékeny (%)	49,5	24,5	52,2	45,8	12,7	16,2	20,3	25,2	31,9	54,6	34,6	24,0	28,9
Mérsékelt (%)	6,3	6,6	2,7	5,4	3,5	5,2	0,8	2,6	4,0	3,6	4,3	4,3	4,8
Rezisztens (%)	44,2	68,9	45,1	48,8	83,8	78,6	78,9	72,2	64,1	41,8	61,1	71,7	66,3
Törzs (beteg)	2627	2783	3192	2446	3244	2747	3196	1364	3290	3198	3207	2396	519
<i>Acinetobacter egyéb</i>													
Érzékeny (%)	82,1	69,6	81,8	76,6	58,3	61,0	64,2	62,8	70,0	72,0	74,2	67,8	81,4
Mérsékelt (%)	3,6	2,5	2,3	4,4	5,7	5,8	1,1	0,8	2,0	3,5	3,0	2,3	4,5
Rezisztens (%)	14,3	27,9	15,9	19,0	36,0	33,2	34,7	36,4	28,0	24,5	22,8	29,9	14,1
Törzs (beteg)	1305	1321	1487	955	1529	1219	1512	635	1599	1521	1530	1097	156