

**A monitor rendszerben 2019. évben jelentett *Enterobacter* sp. izolátumok antibiotikum érzékenysége**

| Antibiotikum                     | Amoxicillin/<br>clav. sav | Piperacillin/<br>Tazobactam | Imipenem | Meropenem | Ertapenem | Cefotaxim | Ceftriaxon | Ceftazidim | Cefepim | Ciprofloxacín | Levofloxacín | Gentamicin | Tobramycin | Amikacin | Sumetrolim |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|---------------|--------------|------------|------------|----------|------------|
| Érzékeny (%)                     | 1,2                       | 72,9                        | 99,6     | 99,5      | 98,1      | 75,5      | 76,8       | 77,6       | 85,0    | 93,5          | 94,2         | 96,2       | 94,7       | 94,5     | 91,9       |
| Maximális dózisa<br>érzékeny (%) | 0,0                       | 1,2                         | 0,1      | 0,2       | -         | 0,1       | 0,1        | 0,2        | 0,8     | 0,1           | 0,1          | 0,1        | 0,2        | 3,4      | 0,0        |
| Rezisztens (%)                   | 98,8                      | 25,9                        | 0,3      | 0,3       | 1,9       | 24,4      | 23,1       | 22,2       | 14,2    | 6,4           | 5,7          | 3,7        | 5,1        | 2,1      | 8,1        |
| Törzs (beteg)                    | 11419                     | 7294                        | 9270     | 9056      | 10072     | 7768      | 10283      | 10913      | 7084    | 11961         | 6986         | 11905      | 8747       | 7954     | 11474      |