

A monitor rendszerben 2015. évben jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége

| Antibiotikum | Penicillin | Oxacillin | Ciprofloxacín | Moxifloxacín | Gentamicin | Tobramycín | Amikacin | Erythromycin | Clindamycin | Vancomycin | Teicoplanin | Rifampicin | Tetracyclin | Quinupristin\ dalifopristin | Linezolid | Mupirocin | Sumetrolim | Tigecyclin | Fuzidinsav |
|---|------------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Járóbeteg mintákból izolált törzsek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érzékeny (%) | 11,3 | 90,2 | 91,8 | 92,3 | 98,7 | 95,4 | 95,5 | 77,5 | 78,6 | 100,0 | 99,9 | 99,3 | 91,7 | 95,7 | 99,9 | 98,6 | 99,1 | 100,0 | 99,6 |
| Mérsékelt (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 4,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rezisztens (%) | 88,7 | 9,8 | 8,2 | 7,6 | 1,3 | 4,6 | 4,5 | 22,4 | 21,3 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 8,2 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 0,4 |
| Törzs (beteg) | 9506 | 25967 | 23344 | 21141 | 27258 | 11061 | 7918 | 27229 | 27210 | 10144 | 7110 | 11766 | 14987 | 447 | 4927 | 8953 | 26663 | 12472 | 2598 |
| Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érzékeny (%) | 8,2 | 76,7 | 74,9 | 76,9 | 97,6 | 93,3 | 94,1 | 71,0 | 71,9 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 92,7 | 79,3 | 99,9 | 98,1 | 98,9 | 100,0 | 99,6 |
| Mérsékelt (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 20,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rezisztens (%) | 91,8 | 23,3 | 25,1 | 23,0 | 2,4 | 6,7 | 5,9 | 28,9 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 7,2 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | 1,1 | 0,0 | 0,4 |
| Törzs (beteg) | 9038 | 16106 | 14294 | 12314 | 17082 | 10187 | 8157 | 17026 | 17023 | 9315 | 5532 | 9530 | 11406 | 748 | 4174 | 5827 | 16448 | 10042 | 1834 |