

**A monitor rendszerben 2011. évben jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacin	Gentamicin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Doxycyclin	Quinupristin\ dalfopristin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim
--------------	------------	-----------	---------------	--------------	------------	----------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	------------

***Járóbeteg mintákból izolált***

Érzékeny (%)	12,3	92,8	91,8	95,8	98,6	93,1	81,3	83,0	100,0	100,0	99,1	90,6	92,7	100,0	99,9	98,0	99,1
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,5	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
Rezisztens (%)	87,7	7,2	7,7	3,8	1,3	6,8	18,6	16,9	0,0	0,0	0,8	9,3	6,9	0,0	0,1	1,9	0,8
Törzs (beteg)	22637	22810	17605	7831	12713	2930	22678	22699	21396	14699	6060	7699	5449	311	3149	4624	22613

***Fekvőbeteg mintákból izolált***

Érzékeny (%)	9,6	76,5	75,1	80,2	96,5	90,1	71,4	73,1	100,0	100,0	98,7	90,7	93,3	99,7	99,9	96,7	98,1
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,4	1,2	0,1	0,6	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	0,1
Rezisztens (%)	90,4	23,5	24,6	18,5	3,5	9,3	28,5	26,7	0,0	0,0	1,2	9,2	6,1	0,3	0,1	3,2	1,8
Törzs (beteg)	16218	16280	11669	7095	12390	4453	16172	16296	15396	8852	8352	8217	5364	325	3679	4933	16158