

A monitor rendszerben 2010. évben *Enterococcus* spp. törzsek antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Ampicillin	Gentamicin (High level)	Streptomycin (High level)	Ciprofloxacin	Levofloxacin	Vancomycin	Teicoplanin	Tetracyclin	Quinupristin/ dalbopristin	Linezolid
--------------	------------	----------------------------	------------------------------	---------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------

<i>Enterococcus faecalis</i>										
Érzékeny (%)	99,6	77,0	65,9	30,2	62,8	100,0	100,0	17,4	3,7	98,9
Mérsékelt (%)	0,0			44,3	17,1	0,0	0,0	0,7	1,0	0,7
Rezisztens (%)	0,4	23,0	34,1	25,5	20,1	0,0	0,0	81,9	95,3	0,4
Törzs (beteg)	20504	20649	4277	14290	6349	19920	13131	6730	2457	3125

<i>Enterococcus faecium</i>										
Érzékeny (%)	7,4	41,1	45,6	5,4	16,6	98,8	99,0	53,1	89,0	99,7
Mérsékelt (%)	0,1			5,2	2,3	0,2	0,0	0,4	1,9	0,3
Rezisztens (%)	92,5	58,9	54,4	89,4	81,1	1,0	1,0	46,5	9,1	0,0
Törzs (beteg)	890	1043	344	517	296	1099	732	258	209	302